

**fermacell<sup>®</sup>**

# Powerpanel TE Gefälle-Set

Die FERMACELL Trockenbau-Lösung  
für den Einbau von Linienabläufen



[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)



## **FERMACELL Powerpanel TE Gefälle-Set: schnell elegante Bäder im Trockenbau umsetzen**

Moderne und großzügige Feucht- und Nassräume, wie Bäder, Duschen oder Umkleidekabinen, sind mit bodengleichen Duschzonen und Linienabläufen ausgestattet. Sie bieten anspruchsvolles Aussehen und barrierefreien Zugang. Mit den vorgefertigten FERMACELL Powerpanel TE Gefälle-Elementen lassen sie sich jetzt einfach verwirklichen. Eingefügt in die FERMACELL Powerpanel TE Estrich-Elemente entsteht ein idealer Untergrund für Fliesen, Naturstein und andere Bodenbeläge. So realisieren Sie schnell und wirtschaftlich moderne Bäder.

- **Vorgefertigtes Gefälle, 100 x 100 cm**
- **Einfache Verlegung**
- **Auch für großformatige Fliesen geeignet**



Ablauftopf positionieren, anschließen und Boden auf Höhe des Ablaufs ausgleichen.

Aus FERMACELL Powerpanel TE Gefälle-Elementen Ablauföffnung ausschneiden, ausrichten, FERMACELL Estrich-Kleber auftragen und Elemente zusammenfügen.



Abdeckplatte zuschneiden, FERMACELL Estrich-Kleber auftragen, zusammenfügen und verschrauben. Umlaufende Fläche ausgleichen. FERMACELL Powerpanel TE durchgehend verlegen.



Linienablauf einkleben und fixieren. Nach Trocknung umlaufend Butylband aufkleben. FERMACELL Tiefgrund vollflächig aufbringen.



FERMACELL Dichtecken einkleben, mit Flüssigfolie versehen, mit FERMACELL Dichtband abkleben und zweifach mit Flüssigfolie überstreichen.





## FERMACELL

Powerpanel TE Gefälle-Set  
2 Elemente mit 1,25 % Gefälle,  
500 x 1.000 x 30 mm

FERMACELL  
macht die Verarbeitung  
einfach und bietet das  
passende Zubehör  
für die Verlegung.



Linienablauf  
z. B. von TECEdrainline  
Trockenbaurinne



Fermacell GmbH  
Kundeninformation: 0800-5235665  
[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)

FERMACELL® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.