

# fermacell und fermacell AESTUVER Preisliste

Komplett-Programm Deutschland

Stand März 2017

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

fermacell®

fermacell®  
AESTUVER



# Inhaltsverzeichnis

## Anwendungsbereiche



Bodensysteme

4



Holzbau

6



Nassräume

8



Unterdecke und Fassade

10



Trockenbau

12



Innenausbau

14



Brandschutzlösungen

16




Elektro

18



Lüftung

20




Brandschutzlösungen U-Bahn

22



Tunnel

24



fermacell Services -  
immer an Ihrer Seite

26

## fermacell Produkte

|   |    |
|---|----|
| ■ <b>fermacell</b> Estrich-Elemente                                     | 30 |
| ■ <b>fermacell</b> Estrich-Elemente<br>greenline                        | 31 |
| ■ <b>fermacell</b> Gipsfaser-Platten                                    | 32 |
| ■ <b>fermacell</b> Trockenbau-Kante                                     | 33 |
| ■ <b>fermacell</b> Gipsfaser-Platten<br>greenline                       | 33 |
| ■ <b>fermacell</b> Dachboden-<br>oder Kellerdecken-<br>Dämmelemente N+F | 34 |
| ■ <b>fermacell</b> Verbund-Platten                                      | 35 |
| ■ <b>fermacell</b> Vapor  | 36 |
| ■ <b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O                          | 37 |
| ■ <b>fermacell</b> Powerpanel HD  | 38 |
| ■ <b>fermacell</b> Powerpanel TE  | 39 |
| ■ <b>fermacell</b> Powerpanel TE<br>Dusch- und Ablaufelemente           | 39 |
| ■ <b>fermacell</b> Powerpanel<br>TE Gefälle-Set 2.0                     | 40 |

## fermacell Zubehör

|  |    |
|--|----|
| ■ Zubehör für <b>fermacell</b><br>Estrich-Elemente                         | 41 |
| ■ Zubehör für Niveauausgleich  | 42 |
| ■ Zubehör für Trittschall-<br>und Wärmedämmung                             | 43 |
| ■ Zubehör für<br><b>fermacell</b> Gipsfaser-Platten                        | 44 |
| ■ Zubehör für den Holzbau  | 47 |
| ■ Zubehör für <b>fermacell</b><br>Powerpanel H <sub>2</sub> O              | 48 |
| ■ Zubehör für <b>fermacell</b><br>Powerpanel H <sub>2</sub> O – Putzsystem | 50 |
| ■ Zubehör für <b>fermacell</b><br>Powerpanel HD                            | 52 |
| ■ Zubehör für <b>fermacell</b><br>Powerpanel TE                            | 53 |
| ■ Zubehör für Abdichtungen   | 54 |
| ■ Original <b>fermacell</b> Werkzeug                                       | 55 |

## Brandschutzprodukte

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ■ <b>fermacell</b> Firepanel A1       | 56 |
| ■ AESTUVER Brandschutzplatten         | 57 |
| ■ AESTUVER Lx Brandschutzplatten      | 58 |
| ■ AESTUVER Kabelkanal                 | 59 |
| ■ AESTUVER<br>Brandschutzelemente D+2 | 60 |
| ■ AESTUVER T Brandschutzplatten       | 61 |
| ■ AESTUVER Tx Brandschutzplatten      | 61 |

## AESTUVER

### Abschottungssysteme

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ■ AESTUVER Kombischott ST     | 62 |
| ■ AESTUVER Kombischott S      | 63 |
| ■ AESTUVER Kombischott ABL    | 64 |
| ■ AESTUVER Rohrschottsystem M | 65 |
| ■ AESTUVER Kabelschott Mx     | 66 |

## AESTUVER

### Fugenbrandschutz

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ■ AESTUVER Dehnfuge B       | 67 |
| ■ AESTUVER Dehnfuge M       | 67 |
| ■ AESTUVER Band DSB         | 68 |
| ■ AESTUVER T-Fugenschnur    | 68 |
| ■ AESTUVER T-Fugenband 1330 | 68 |


## AESTUVER

### Brandschutz Zubehör

|  |    |
|--|----|
| ■ Zubehör für AESTUVER<br>Brandschutzplatten | 69 |
| ■ Zubehör AESTUVER<br>Kabelkanal             | 72 |

## Weiteres

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Lagerfähigkeit und Stapelhöhen | 73 |
| Logistik und Dienstleistungen  | 74 |



# Bodensysteme

**1** Trittschall ist kein Problem, wenn man die richtige Lösung kennt: Das **fermacell** Estrich-Element mit Holzfasern sorgt für Ruhe und Harmonie im Haus. **2** Die **fermacell** Estrich-Wabe ist speziell für Modernisierung und Neubau von Holzbalkendecken entwickelt und sorgt dort für den nötigen Schallschutz. **3** Auch Nassräume werden schnell, einfach und wirtschaftlich zu Oasen der Ruhe – dank **fermacell** Powerpanel TE.

Estrich-Elemente | 20 mm | # 76101

ab 18,49 €/m<sup>2</sup>




Estrich-Elemente (HF) | 30 mm | # 76045

ab 23,74 €/m<sup>2</sup>



Powerpanel TE | für Nassräume | 25 mm | # 75070

ab 32,87 €/m<sup>2</sup>



Zubehöreprüfung



**fermacell** Estrich-Kleber # 79022  
1 kg Flasche gebrauchsfertig 14,01 € (>> S. 41)



**fermacell** Schnellbauschrauben # 79010  
3,9 × 19 mm, 1000 Stk. 11,92 € (>> S. 41)



**fermacell** Ausgleichsschüttung # 78011  
50 l Sack 13,07 € (>> S. 42)



**fermacell** Estrich-Wabe # 79036  
30 mm, 9,22 € pro m<sup>2</sup> (>> S. 43)

1

# Dreifach gut mit **fermacell**

1. Schnelle Nutzung von Räumen durch trockene Verlegung
2. Höchste Sicherheit (Schall- und Brandschutz) dank Komplettsystemen garantiert
3. Optimale Raumnutzung durch geringe Aufbauhöhen



# Holzbau

**1** Die **fermacell** Gipsfaser-Platte Großformat eignet sich hervorragend zur Vorfertigung im Holzbau. **2** Die **fermacell** Vapor als dampfhemmende Platte ist unsere Empfehlung bei der Innenbeplankung von Außenwänden im Holzbau. Sie garantiert wirtschaftliches Arbeiten durch bereits vorhandene Dampfbremse. **3** Für den Einsatz als Direktbeplankung oder für hinterlüftete Fassaden ist **fermacell** Powerpanel HD die perfekte Wahl.

Gipsfaser-Platte Großformat | 15 mm | # 72132

ab 11,56 €/m<sup>2</sup>




Vapor Platte | 12,5 mm | # 71501

ab 9,54 €/m<sup>2</sup>



Powerpanel HD | Großformat | 15 mm | # 75030

ab 26,91 €/m<sup>2</sup>



Zubehörempfehlung



**fermacell** Fugenkleber # 79023  
310 ml Kartusche 8,75 € (>> S. 44)



**fermacell** Feinspachtel # 79002  
10 l Eimer 29,14 € (>> S. 45)



**fermacell** Fugenspachtel # 79003  
20 kg Sack 26,15 € (>> S. 45)



**fermacell** Quellmörtel # 79045  
25 kg Sack 14,74 € (>> S. 47)

# Dreifach gut mit **fermacell**

1. **Funktioniert als stabile Platte und ist statisch einsetzbar**
2. **Einzigartige Formatvielfalt (bis 6 m Länge und 18 mm Dicke)**
3. **Bietet Brandschutz für innen und außen**



# Nassräume

**1** Für sicheren Ausbau in Nassräumen ist das wasserresistente **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O Großformat eine glänzende Idee. **2** Barrierefreiheit schaffen Sie in Bädern einfach mit dem **fermacell** Powerpanel TE Duschelement. **3** Dieses lässt sich hervorragend mit dem **fermacell** Powerpanel TE Estrich-Element verbinden – für eine passgenaue Komplettlösung, die keine Wünsche offen lässt.






Powerpanel H<sub>2</sub>O Großformat | 12,5 mm | # 75059

ab 20,42 €/m<sup>2</sup>



Powerpanel TE Estrich-Element | 25 mm | # 75070

ab 32,87 €/m<sup>2</sup>



Gefälle-Set 2.0 inkl. Rinne | 1000 x 950 mm | # 75084

Set: 756,04 €



Zubehörempfehlung



**fermacell** Gebundene Schüttung # 78010  
80 l Sack 32,91 € (>> S. 42)




**fermacell** Powerpanel Feinspachtel # 79090  
10 l Eimer, gebrauchsfertig 38,08 € (>> S. 49)



**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben # 79120  
3,9 x 35 mm, 500 Stück 19,83 € (>> S. 48)




**fermacell** Fugenkleber # 79023  
310 ml Kartusche 8,75 € (>> S. 48)



**fermacell** Powerpanel TE Duschelement # 75078  
1000 x 1000 mm 202,35 € (>> S. 39)

# Dreifach gut mit **fermacell**

1. 100% wasserbeständig für entspanntes Wellnessvergnügen
2. Für außergewöhnliche Wünsche sind auch extreme Rundungen möglich (verformbare Platte)
3. Hohe Formatvielfalt lieferbar, auch im Großformat



# Unterdecke und Fassade

**1** Auch dort, wo die Elemente am stärksten wirken, bietet fermacell die passende Lösung: Für die Bekleidung von Unterdecken oder als hinterlüftete Fassade empfehlen wir **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O. **2** Für den Einsatz als Direktbeplankung ist **fermacell** Powerpanel HD die richtige Platte.



Powerpanel H<sub>2</sub>O | Großformat | 12,5 mm | # 75059

ab 20,42 €/m<sup>2</sup>



Powerpanel HD | Großformat | 15 mm | # 75030

ab 26,91 €/m<sup>2</sup>



#### Zubehöreprüfung



**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben # 79120  
3,9×35 mm, 500 Stück 19,83 € (>> S. 48)



**fermacell** Powerpanel Feinspachtel # 79090  
10 l Eimer, gebrauchsfertig 38,08 € (>> S. 49)



**fermacell** Powerpanel HD Putzsystem  
(>> S. 52)



**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O Putzsysteme  
(>> S. 50)

# Dreifach gut mit **fermacell**

1. Geringes Gewicht erleichtert das Verarbeiten
2. Dank Zementbindung sehr gute Witterungsbeständigkeit
3. Sicherheit in der Ausführung durch eindeutige Zulassungen



# Trockenbau

**1** Wer effiziente Lösungen im Innenausbau sucht, wird bei uns fündig. Die **fermacell** Gipsfaser-Platte Großformat lässt sich mit der **2 fermacell** Trockenbau-Kante im Handumdrehen verarbeiten. **3** Um gesunden Lebens- und Arbeitsraum zu schaffen, steht Ihnen zudem die **fermacell** Gipsfaser-Platte greenline zur Verfügung.



Gipsfaser-Platte Großformat | 12,5 mm | # 71134

ab 8,14 €/m<sup>2</sup>



Trockenbau-Kante | 12,5 mm | # 71327

ab 8,39 €/m<sup>2</sup>



Gipsfaser-Platte greenline Großformat | 12,5 mm | # 71350

ab 9,66/m<sup>2</sup>



#### Zubehöreprüfung



**fermacell** Schnellbauschrauben mit Bohrspitze # 79052 | 3,5 x 30 mm, 1000 Stück 19,83 € (>> S. 44)



**fermacell** Feinspachtel # 79002  
10 l Eimer, gebrauchsfertig 29,14 € (>> S. 45)




**fermacell** Fugenspachtel # 79003  
20 kg Sack 26,15 € (>> S. 45)



**fermacell** Armierungsband TB # 79028  
45 m 8,43 € (>> S. 46)

# Dreifach gut mit **fermacell**

1. Hohe Stoßfestigkeit, auch für extreme Ansprüche
2. Einlagige, dadurch wirtschaftliche Konstruktionen möglich
3. Außerordentlich hohe Konsollasten



# Innenausbau

## der eigenen vier Wände

**1** Die **fermacell** Gipsfaser-Platte greenline bringt gesundes Ambiente in Ihr Zuhause, indem sie Schadstoffe aus der Luft aufnimmt und dauerhaft bindet. **2** Mit der handlichen **fermacell** Ein-Mann-Platte ist auch das Anbringen über Kopf ein Kinderspiel.

**Energiespar-Tipp:** Für die hochwertige energetische Modernisierung der obersten Geschossdecke (z. B. Spitzboden) empfehlen wir das **fermacell** Dachboden-Dämmelement N+F.

Ein-Mann-Platte | 10 mm | # 70101

ab 6,86 €/m<sup>2</sup>




Gipsfaser-Platte greenline | 10 mm | # 70350

ab 8,43 €/m<sup>2</sup>



Dachboden-Dämmelement N+F | 100 mm | # 77097

ab 30,30/m<sup>2</sup>



#### Zubehörempfehlung



**fermacell** Schnellbauschrauben + Bit  
# 79011 | 3,9 x 30 mm, 1000 Stück 12,17 €  
[> S. 44]



**fermacell** Fugenkleber greenline # 79224  
310 ml Kartusche 13,75 € [ > S. 44]



**fermacell** Fugenspachtel # 79003  
20 kg Sack 26,15 € [ > S. 45]




**fermacell** Feinspachtel # 79002  
10 l Eimer, gebrauchsfertig 29,14 € [ > S. 45]



**fermacell** Plattenreißer # 79015  
1 Stück 11,66 € [ > S. 55]

# Dreifach gut mit **fermacell**

1. Auch bei hoher Belastung stabil
2. Bietet Schallschutz für ein Leben mit weniger Lärm
3. Reinigt Luft für wohngesundes Ambiente



# Brandschutzlösungen

**1** Die **fermacell** Firepanel A1 bietet besonders leistungsfähigen Brandschutz für Innenräume – ideal zum Beispiel für Trenn- und Schachtwände. **2** AESTUVER Brandschutzplatten sind auch im Außenbereich (frei bewittert) als Träger- und Stützenbekleidung bestens geeignet.

**Brandschutz-Tipp:** Auch die **fermacell** Gipsfaser-Platten bieten umfangreiche Brandschutzlösungen in vielfältigen Anwendungsbereichen.





Firepanel A1 Großformat | 12,5 mm | # 71430

ab 9,96 €/m<sup>2</sup>



AESTUVER Brandschutzplatte | 25 mm | # 8002500

ab 47,75 €/m<sup>2</sup>



Trockenbau-Kante | 12,5 mm | # 71325

ab 8,39 €/m<sup>2</sup>



Zubehöreprüfung



fermacell Schnellbauschrauben # 79011  
3,9 x 30 mm, 1000 Stück 12,17 € (>> S. 44)



fermacell Fugenspachtel # 79001  
5 kg, 1 Sack 6,90 € (>> S. 45)



AESTUVER Brandschutzschaum # 8041014  
6x 380 ml Kartusche 191,40 € (>>> S.63)

# Dreifach gut mit fermacell

1. Umfangreiche Brandschutzlösungen, auch für besondere Projekte, z. B. für mehrgeschossigen Holzbau
2. In allen klimatischen Anwendungsbereichen einsetzbar (Typ X zertifiziert)
3. Brandschutz ohne Einsatz von Dämmstoffen möglich



# Elektro

**1** Der AESTUVER Kabelkanal ist unsere Empfehlung zum Schutz und Funktionserhalt elektrischer Anlagen im Brandfall. **2** AESTUVER bietet Systeme für Kombi- und Kabelabschottungen sowie Rohrabschottungen, um Durchführungen durch Wände, Decken und Trockenbauwände brandschutzsicher zu gestalten. **3** Die AESTUVER Fugensysteme schließen Fugen in Wänden und Decken brandschutztechnisch wirksam.

Kabelkanal Standard | #9910200

ab 90,95 €/Stück



Zubehörempfehlung



Aufdoppelungsstück # 9703012  
mit 2 Schrauben 8,05 € (>> S. 72)

Brandschutzstein 200 ST | #8041010

ab 14,85 €/Stk



Brandschutzkleber 1300 # 88009903  
20 St. pro Eimer 81,00 € (>> S. 72)

2

Dehnfugenband | #8061012

ab 8,15 €/m



Brandschutzmasse # 8061011  
310 ml Kartusche 15,95 € (>> S. 70)



Brandschutzmasse ST # 8042006  
310 ml Kartusche 15,95 € (>> S. 62)

# Dreifach gut mit AESTUVER

1. Technische Unterstützung von der Planung bis zum Einbau
2. Sonderbauteilfertigung nach Kundenwunsch
3. Kalkulation individueller Abschottungslösungen



# Lüftung

Die AESTUVER Lx Brandschutzplatte bietet leistungsstarken Brandschutz für selbstständige sowie bekleidete **1** horizontale und **2** vertikale Lüftungs- und Entrauchungsleitungen.



AESTUVER Lx Brandschutzplatte

**ab 49,25 €/m<sup>2</sup>**



AESTUVER Lx Abdeckstreifen


**ab 24,00 €/m<sup>2</sup>**



Zubehöreprüfung



Brandschutzkleber 1300 # 88009901  
20 St. pro Eimer 81,00 € (>> S. 69)



Dichtungsband # 9703003  
30 m Rolle 30,45 € (>> S. 71)




Brandschutzmasse # 8061011  
310 ml Kartusche 15,95 € (>> S. 70)



Schraube # 8839966  
4,5 x 70 mm, 1250 Stück 27,85 € (>> S. 71)

# Dreifach gut mit AESTUVER

- 1. Nach europäischen Standards geprüft – übertrifft deutsche Anforderungen**
- 2. Durchführung durch feuerwiderstandsfähige Bauteile (u. a. Trockenbauwände) möglich**
- 3. Betonähnliche, glatte Oberfläche**



# Brandschutzlösungen U-Bahn

**1** Das AESTUVER Brandschutzelement D+2 wurde speziell für die sichere Gestaltung von Flucht- und Rettungswegen in unterirdischen Verkehrsanlagen konzipiert. **2** Tragende Stahlbauteile werden vor den Folgen einer Brandbeanspruchung durch AESTUVER Brandschutzplatten geschützt. **3** Für optisch ansprechende Gestaltung eignet sich die **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O mit ihrer sichtbetonähnlichen Oberfläche.


Brandschutzelement D+2 | # 8025298

**ab 111,00 €/m<sup>2</sup>**



AESTUVER Brandschutzplatte | 25 mm | # 8002500

**ab 47,75 €/m<sup>2</sup>**




fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O | 12,5 mm # 75059

**ab 20,42 €/m<sup>2</sup>**



Zubehörimpfehlung



AESTUVER Band DSB # 8062001  
25 m Rolle 33,75 € (> S. 68)



Powerpanel Feinspachtel # 79090  
10 l Eimer, gebrauchsfertig 38,08 € (> S. 69)



fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben # 79120  
3,9 x 35 mm, 500 Stück 19,83 € (> S. 71)

# Dreifach gut mit AESTUVER

- 1. Dynamisch belastbar ohne zusätzliche Stahleinlage**
- 2. Robuste, rutschhemmende Oberfläche (bis R 13) lieferbar**
- 3. Individuelle Objektlösungen möglich**



# Tunnel

**1** Als nachträglich montierte Brandschutzbekleidung im Wand- und Deckenbereich von Tunnelbauwerken wird die AESTUVER Tx Brandschutzplatte eingesetzt. **2** Für anbetonierte Brandschutzbekleidungen Tunnelbekleidungen, vorwiegend in Neubau-Projekten, empfehlen wir die AESTUVER T Brandschutzplatte. **3** Für eine optische Aufwertung können **fermacell** Powerpanel HD-Platten in farblichen Varianten geliefert werden.





AESTUVER T Brandschutzplatte | 15 mm | # 8101502

**ab 40,87 €/m<sup>2</sup>**



AESTUVER Tx Brandschutzplatte

**ab 77,70 €/m<sup>2</sup>**




fermacell Powerpanel HD | Großformat | 15 mm | # 75030

**ab 26,91 €/m<sup>2</sup>**



Zubehörempfehlung



AESTUVER T-Fugenschnur # 8063006  
66,80 €/m (>> S. 68)



AESTUVER Montagemörtel # 9703075  
8,50 kg Eimer 32,90 € (>> S. 69)



AESTUVER T-Fugenband 1330-10 # 8063002  
5 m Rolle 22,80 € (>> S. 68)

# Dreifach gut mit AESTUVER

1. **Starker Haftverbund mit dem Beton**
2. **Wasser-, frost- und tausalzbeständig**
3. **Farbliche Gestaltungsmöglichkeiten**

# fermacell Services - immer an Ihrer Seite

fermacell bietet seinen Partnern und Kunden individuelle Beratung - fair, bedarfsgerecht und persönlich. Neben passgenauen Produkten bietet fermacell umfangreiche Serviceleistungen - selbstverständlich kostenlos. Denn, fermacell versteht sich als Anbieter ganzheitlicher Systemlösungen: von der Planung bis zur Verarbeitung und weiter darüber hinaus.

Kontakt: 0 800-5 235 665 oder Mail [info@xella.com](mailto:info@xella.com)

## Kostenlose Hotline



Für technische Anfragen, Verarbeitungshinweise oder mit Planungsunterstützung steht Ihnen unsere kostenlose Hotline immer gerne zur Verfügung. Einfach anrufen, wir helfen Ihnen zuverlässig.

fermacell Informations-Zentrum | Telefon: 05327-8694-0 oder E-Mail: [fermacell-uni@xella.com](mailto:fermacell-uni@xella.com)

## Kostenfreie Weiterbildung



Nutzen Sie unsere Seminare und Schulungsangebote für Verarbeiter, Planer und Händler. Wir halten Sie fit im Umgang mit den unvermeidlichen Richtlinien und Normen und vermitteln Trends im Trockenbau sowie im Brandschutz.

Kontakt: 0 800-5 235 665 oder Mail [info@xella.com](mailto:info@xella.com)

## Planungsunterstützung und Projektbetreuung



Sie planen oder errichten gerade ein Objekt und suchen die passende Lösung? Wir unterstützen Sie bei der Lösung individueller Problemstellungen und liefern auf Sie abgestimmte Systemlösungen. Zusätzlich steht Ihnen unser kompetenter technischer Kundendienst auf der Baustelle zur Verfügung.

Service-Center | Telefon: 0203 60880-3 oder E-Mail: [auftraege@xella.com](mailto:auftraege@xella.com)

## Logistik



Unser ausgefeiltes Logistikkonzept garantiert auf Wunsch Just-in-time-Lieferung an Ihrer Baustelle, Ihrem Produktionsstandort oder jedem anderen Ort. Ihre Bestellung bleibt für Sie transparent und Ihre Fragen rund um Bestellung, Anlieferung und Entladung auf der Baustelle beantworten Ihnen die Service-Center-Mitarbeiter gerne.

## Eigene Vorfertigung von Bauteilen



In unserer Bauteilfertigung werden mit einem modernen Maschinenpark unsere Plattenwerkstoffe kundenspezifisch zugeschnitten und bearbeitet.

- Maßgenaue Plattenzuschnitte
- Vorgefertigte Brandschutzbauteile für alle Anwendungsbereiche
- Bohrungen und Ausschnitte
- Kundenbezogenen Konfektionierung

[www.bodenplaner.com](http://www.bodenplaner.com)

## fermacell Online-Bodenplaner



fermacell bietet eine Vielzahl von Trockenestrich-Lösungen. Aber welcher Bodenaufbau ist für die jeweilige Anwendung geeignet? Treffen Sie mit dem neuen Online-Bodenplaner die richtige Wahl und planen Sie interaktiv den fachgerechten Fußbodenaufbau.



## Ausschreibungscenter

The screenshot shows the 'Ausschreibungscenter' (Tender Center) on the fermacell.de website. The page is titled 'Ausschreibungstexte' and includes a search bar with a 'Suchbegriff' field and a 'Suchen' button. Below the search bar, there is a section for 'Bitte wählen Sie eine Bauart aus oder geben Sie den gewünschten Begriff in das Suchfeld ein.' and a list of search results. The page also features a navigation menu with links for 'News', 'Produkte', 'Downloads', and 'Seminare & Messen'.

Das kostenlose Online-Ausschreibungscenter mit praxisbewährten und produktbezogenen Leistungsbeschreibungen und Ausschreibungstexten. Zuverlässige Hilfe für Architekten, Planer und Statiker.

## Verarbeitungsfilme und Online-Tools





Mit einer Vielzahl von modernen Online-Tools unterstützt fermacell seine Kunden:

- Moderne Verarbeitungsfilme zeigen die fachgerechte Verarbeitung
- Mit den Materialrechnern ermitteln Sie im Handumdrehen Ihren Materialbedarf

## fermacell Estrich-Elemente

Aus Gipsfaser-Platten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

**ab 18,49 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke   | Beschreibung<br>Dämmmaterial  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |      | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|-------------------------|
|   |   |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg   |                         |
| <b>Estrich-Elemente</b>   |   |                    |                      |              |              |                |      |                         |
| 20 mm   | 2 E 11 (EE 20)  | 76101              | ... 00407 7          | 1500×500     | 74           | 55,5           | 1307 | <b>18,49</b>            |
| 25 mm   | 2 E 22 (EE 25)<br>       | 76141              | ... 00408 4          | 1500×500     | 60           | 45,0           | 1324 | <b>20,40</b>            |
| <b>Estrich-Elemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke</b>                                     |   |                    |                      |              |              |                |      |                         |
| 30 mm   | 2 E 31 (EE 20 HF 10)  | 76045              | ... 00206 6          | 1500×500     | 60           | 45,0           | 1230 | <b>23,74</b>            |
| 35 mm   | 2 E 33 (EE 25 HF 10)<br> | 76046**            | ... 00563 0          | 1500×500     | 50           | 37,5           | 1324 | <b>25,77</b>            |
| <b>Estrich-Elemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke</b>                       |   |                    |                      |              |              |                |      |                         |
| 30 mm   | 2 E 32 (EE 20 MW 10)  | 76030              | ... 00105 2          | 1500×500     | 60           | 45,0           | 1190 | <b>24,46</b>            |
| 35 mm   | 2 E 34 (EE 25 MW 10)  | 76043**            | ... 00562 3          | 1500×500     | 50           | 37,5           | 1324 | <b>26,72</b>            |
| 45 mm   | 2 E 35 (EE 25 MW 20)  | 76038              | ... 00380 3          | 1500×500     | 50           | 37,5           | 1340 | <b>33,04</b>            |
| <b>Estrich-Elemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum<sup>1)</sup> in 20 bzw. 30 mm Dicke</b> |   |                    |                      |              |              |                |      |                         |
| 40 mm   | 2 E 13 (EE 20 PS 20)  | 76003              | ... 00099 4          | 1500×500     | 60           | 45,0           | 1130 | <b>22,78</b>            |
| 50 mm   | 2 E 14 (EE 20 PS 30)  | 76004**            | ... 00101 4          | 1500×500     | 50           | 37,5           | 980  | <b>25,77</b>            |

<sup>1)</sup>= nach EN13163 EPS DE0100 KPa.

\*\*Abweichende Lieferzeit!

### Estrich-Elemente in Sonderausführungen.

fermacell Estrich-Elemente sind in Sonderausführungen mit unterschiedlichen Dämmstoffdicken lieferbar.

Preise auf Anfrage.

#### fermacell Zubehör (Estrich-Elemente)

**Estrich-  
Kleber**

Seite 41



**Schnellbau-  
schrauben**

Seite 41



**Randdämm-  
streifen**

Seite 41



**Fugen-  
spachtel**

Seite 41



**Original-  
Werkzeug**

Seite 55



#### fermacell Zubehör (Niveauegleich und Dämmungen)

**Ausgleichs-  
schüttung**

Seite 42



**Gebundene  
Schüttung**

Seite 42



**Nivellier-  
masse**

Seite 42



**Trittschall-  
dämmung**

Seite 43



**Wärme-  
dämmung**

Seite 43




**Riesel-  
schutz**

Seite 42



**Original-  
Werkzeug**

Seite 55






## fermacell Estrich-Elemente greenline

Aus Gipsfaser-Platten mit Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

**ab 28,45 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke   | Beschreibung<br>Dämmmaterial | Artikel-<br>Nummer  | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |      | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---|------------------------------|---|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|-------------------------|
|   |                              |   |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg   |                         |
| <b>Estrich-Elemente (HF) greenline</b> Mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke |                              |   |                      |              |              |                |      |                         |
| 30 mm   | 2 E 31 gl (EE 20 HF 10 gl)   |  76350 | ... 01473 1          | 1500×500     | 60           | 45,00          | 1230 | <b>28,45</b>            |

### fermacell greenline Zubehör (Estrich-Elemente)

- Estrich-Kleber greenline\***  
Seite 41
- Schnellbau-schrauben**  
Seite 41
- Randdämm-streifen**  
Seite 41
- Fugen-spachtel**  
Seite 41
- Original-Werkzeug**  
Seite 55



\* Der kennzeichnungsfreie Klebstoff aus dem fermacell greenline Programm.

### fermacell Zubehör (Niveaueausgleich und Dämmungen)





- Ausgleichs-schüttung**  
Seite 42
- Gebundene Schüttung**  
Seite 42
- Nivellier-masse**  
Seite 42
- Trittschall-dämmung**  
Seite 43
- Wärme-dämmung**  
Seite 43
- Riesel-schutz**  
Seite 42
- Original-Werkzeug**  
Seite 55



# fermacell Gipsfaser-Platten

Für den universellen Einsatz.

**ab 6,86 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke                    | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |       | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|
|                          |   |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg    |                                     |                         |
| <b>Gipsfaser-Platten</b> |   |                    |                      |              |              |                |       |                                     |                         |
| 10 mm                    | „Ein-Mann-Platte“   | 70101              | ... 00385 8          | 1500×1000    | 75           | 112,50         | 1324  | 11,5                                | <b>6,86</b>             |
| 10 mm                    | Großformat<br>   | 70130              | ... 00386 5          | 2000×1250    | 60           | 150,00         | 1768  | 11,5                                | <b>7,06</b>             |
|                          |   | 70132              | ... 00387 2          | 2500×1250    | 60           | 187,50         | 2210  | 11,5                                | <b>7,06</b>             |
|                          |   | 70135**            | ... 00388 9          | 2540×1250    | 60           | 190,50         | 2245  | 11,5                                | <b>7,06</b>             |
|                          |   | 70133**            | ... 00389 6          | 2750×1250    | 50           | 171,88         | 2030  | 11,5                                | <b>7,06</b>             |
|                          |   | 70134**            | ... 00406 0          | 3000×1250    | 50           | 187,50         | 2216  | 11,5                                | <b>7,06</b>             |
|                          |   | 70150*             | ... 00603 3          | 2000×1250    | 15           | 37,50          | 463   | 11,5                                | <b>7,06</b>             |
|                          |   | 70152*             | ... 00604 0          | 2500×1250    | 15           | 46,88          | 579   | 11,5                                | <b>7,06</b>             |
| 12,5 mm                  | „Ein-Mann-Platte“   | 71002              | ... 00031 4          | 1500×1000    | 60           | 90,00          | 1390  | 15                                  | <b>8,39</b>             |
| 12,5 mm                  | „Die schlanke Platte“   | 71056**            | ...00382 7           | 2000×625     | 60           | 75,00          | 1170  | 15                                  | <b>8,14</b>             |
|                          |   | 71057              | ...00383 4           | 2600×625     | 60           | 97,50          | 1658  | 15                                  | <b>8,14</b>             |
| 12,5 mm                  | Großformat<br> | 71130              | ...00390 2           | 2000×1250    | 48           | 120,00         | 1768  | 15                                  | <b>8,14</b>             |
|                          |   | 71132              | ...00391 9           | 2500×1250    | 48           | 150,00         | 2 210 | 15                                  | <b>8,14</b>             |
|                          |   | 71135              | ...00392 6           | 2540×1250    | 48           | 152,40         | 2245  | 15                                  | <b>8,14</b>             |
|                          |   | 71133              | ...00393 3           | 2750×1250    | 40           | 137,50         | 2030  | 15                                  | <b>8,14</b>             |
|                          |   | 71134              | ...00394 0           | 3000×1250    | 40           | 150,00         | 2216  | 15                                  | <b>8,14</b>             |
|                          |   | 71150*             | ...00606 4           | 2000×1250    | 12           | 30,00          | 463   | 15                                  | <b>8,14</b>             |
|                          |   | 71152*             | ...00607 1           | 2500×1250    | 12           | 37,50          | 579   | 15                                  | <b>8,14</b>             |
| 15 mm                    | „Ein-Mann-Platte“   | 72101              | ... 00395 7          | 1500×1000    | 50           | 75,00          | 1350  | 18                                  | <b>11,56</b>            |
| 15 mm                    | Großformat<br> | 72130              | ... 00396 4          | 2000×1250    | 40           | 100,00         | 1768  | 18                                  | <b>11,56</b>            |
|                          |   | 72132              | ... 00397 1          | 2500×1250    | 40           | 125,00         | 2210  | 18                                  | <b>11,56</b>            |
|                          |   | 72135              | ... 00398 8          | 2540×1250    | 40           | 127,00         | 2245  | 18                                  | <b>11,56</b>            |
|                          |   | 72133              | ... 00399 5          | 2750×1250    | 35           | 120,31         | 2129  | 18                                  | <b>11,56</b>            |
|                          |   | 72134              | ... 00400 8          | 3000×1250    | 35           | 131,25         | 2325  | 18                                  | <b>11,56</b>            |
| 18 mm                    | „Ein-Mann-Platte“   | 73001**            | ... 00078 9          | 1500×1000    | 40           | 60,00          | 1272  | 21                                  | <b>14,23</b>            |
| 18 mm                    | Großformat<br> | 73130              | ... 00401 5          | 2000×1250    | 32           | 80,00          | 1698  | 21                                  | <b>14,23</b>            |
|                          |   | 73132              | ... 00402 2          | 2500×1250    | 32           | 100,00         | 2123  | 21                                  | <b>14,23</b>            |
|                          |   | 73135**            | ... 00403 9          | 2540×1250    | 32           | 101,60         | 2156  | 21                                  | <b>14,23</b>            |
|                          |   | 73133**            | ... 00404 6          | 2750×1250    | 25           | 85,94          | 1830  | 21                                  | <b>14,23</b>            |
|                          |   | 73134**            | ... 00405 3          | 3000×1250    | 25           | 93,75          | 1998  | 21                                  | <b>14,23</b>            |

\*Für diese Artikel berechnen wir Ihnen 7,- €/Tonne als Abpackkosten, Lieferzeit auf Anfrage. \*\*Abweichende Lieferzeit!






## fermacell Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung  
in Trockenbauweise.

**ab 7,35 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke                    | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |      | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
|                          |   |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg   |                                     |                         |
| <b>Trockenbau-Kanten</b> |   |                    |                      |              |              |                |      |                                     |                         |
| 10 mm                    | Umlaufende TB-Kante   | 70320**            | ... 00458 9          | 1500×1000    | 75           | 112,50         | 1324 | 11,5                                | <b>7,35</b>             |
| 12,5 mm                  |   | 71327              | ... 01800 5          | 2000×1250    | 48           | 120,00         | 1768 | 15                                  | <b>8,39</b>             |
|                          |   | 71302**            | ... 00605 7          | 2000×1250    | 12           | 30,00          | 463  | 15                                  | <b>8,39</b>             |
| 12,5 mm                  | TB-Kante an den Längsseiten<br>für raumhohe Beplankung                            | 71325              | ... 01803 6          | 2540×1250    | 48           | 152,40         | 2245 | 15                                  | <b>8,39</b>             |
|                          |  |                    |                      |              |              |                |      |                                     |                         |

\*Für diese Artikel berechnen wir Ihnen 7,- €/Tonne als Abpackkosten, Lieferzeit auf Anfrage. \*\* Abweichende Lieferzeit!


## fermacell Gipsfaser-Platten greenline



## fermacell Gipsfaser-Platten greenline

Mit nachweislich dauerhaft schadstoffreduzierenden Eigenschaften.

**ab 8,43 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke                    | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |      | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
|                          |   |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg   |                                     |                         |
| <b>Gipsfaser-Platten</b> |   |                    |                      |              |              |                |      |                                     |                         |
| 10 mm                    | „Ein-Mann-<br>Platte“  | 70350              | ... 01474 8          | 1500×1000    | 75           | 112,50         | 1324 | 11,5                                | <b>8,43</b>             |
| 12,5 mm                  | Großformat  | 71350              | ... 01475 5          | 3000×1250    | 40           | 150,00         | 2241 | 15                                  | <b>9,66</b>             |

### fermacell greenline Zubehör (Wand und Decke)

#### Fugenkleber greenline\*

Seite 44



\*Der kennzeichnungsfreie Klebstoff aus dem **fermacell** greenline Programm.



## fermacell Dachboden- oder Kellerdecken-Dämmelemente N+F


Für die Verbesserung der Wärmedämmung der obersten Geschossdecken. Auch einsetzbar für die Dämmung von Betonkellerdecken. WLГ 035.

**ab 30,30 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke                                       | Dämmmaterial                              | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |     | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|
|   |   |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg  |                         |
| <b>Dachboden-Elemente N+F <sup>1)</sup></b> |   |                    |                      |              |              |                |     |                         |
| <b>120 mm</b>                               | EPS 035 DEO 150 in 110 mm Dicke (WLГ 035) | 77037              | ... 01436 6          | 1000×500     | 24           | 12             | 193 | <b>30,30</b>            |
| <b>150 mm</b>                               | EPS 035 DEO 150 in 140 mm Dicke (WLГ 035) | 77039              | ... 01447 2          | 1000×500     | 18           | 9              | 150 | <b>36,37</b>            |

<sup>1)</sup>= nach EN13163.

## fermacell Dachboden-Dämmelemente N+F



## fermacell Dachboden-Dämmelemente N+F

Verbesserte Dämmwirkung zur problemlosen Erfüllung hoher energetischer Anforderungen bei geringer Aufbauhöhe. WLГ 031.

**ab 30,30 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke  | Dämmmaterial                              | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |     | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|
|  |   |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg  |                         |
| <b>Dachboden-Elemente N+F (WLГ 031) <sup>1) 2)</sup></b> |   |                    |                      |              |              |                |     |                         |
| <b>100 mm</b>  | EPS 032 DEO 100 in 90 mm Dicke (WLГ 031)  | 77097              | ... 01853 1          | 1000 x 500   | 30           | 15             | 220 | <b>30,30</b>            |
| <b>130 mm</b>  | EPS 032 DEO 100 in 120 mm Dicke (WLГ 031) | 77090              | ... 01843 2          | 1000 x 500   | 24           | 12             | 190 | <b>36,37</b>            |

<sup>1)</sup> = nach EN13163.

<sup>2)</sup> Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

### fermacell Zubehör (Dachboden-Dämmelemente)

Es ist kein Zubehör notwendig! Die Elemente werden ohne Verklebung und Verschraubung nur ineinandergesteckt.



## fermacell Verbund-Platten

Mit Dämmstoff beschichtete Gipsfaser-Platte, für die Verbesserung der Wärmedämmung von Außen- und Kellerwänden. WLG 040.

**ab 11,23 €/m<sup>2</sup>**


| Dicke                            | Dämmmaterial                     | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 07548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |     | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|
|                                  |                                  |                    |                     |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg  |                         |
| <b>Verbund-Platten (WLG 040)</b> |                                  |                    |                     |              |              |                |     |                         |
| <b>30 mm</b>                     | EPS 040 in 20 mm Dicke (WLG 040) | 77003              | ... 00117 5         | 1500×1000    | 35           | 52,5           | 649 | <b>11,23</b>            |
| <b>40 mm</b>                     | EPS 040 in 30 mm Dicke (WLG 040) | 77004              | ... 00119 9         | 1500×1000    | 26           | 39,0           | 495 | <b>12,50</b>            |

<sup>1)</sup> = nach EN13163 EPS 040 WI.

## fermacell Vapor

Für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand. Geprüfter  $s_d$ -Wert.

**ab 9,54 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke                        | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |      | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
|                              |   |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg   |                                     |                         |
| <b>Dampfhemmende Platten</b> |   |                    |                      |              |              |                |      |                                     |                         |
| 12,5 mm                      | Mit Dampfbremse   | 71501              | ... 01470 0          | 3000×1250    | 40           | 150,00         | 2261 | 15                                  | <b>9,54</b>             |
| 15 mm                        |  | 72501              | ... 01471 7          | 3000×1250    | 35           | 131,25         | 2370 | 18                                  | <b>12,77</b>            |

Andere Formate kurzfristig nach Abstimmung lieferbar. Preise für Sonderlängen und Sonderbreiten auf Anfrage.  
Logistik und Dienstleistungen siehe Seite 74.

### fermacell Zubehör (Wand und Decke)

#### Fugen- spachtel

Seite 45



#### Fugen- kleber

Seite 44



#### Schnellbau- schrauben

Seite 44



#### Feinspachtel


Seite 45



#### Rollputz

Seite 46






## fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

**ab 20,42 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke                            | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |      | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|----------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                  |   |                |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg   |                                     |                         |
| <b>Powerpanel H<sub>2</sub>O</b> |   |                |                      |              |              |                |      |                                     |                         |
| 12,5 mm                          | Kleinformat   | 75052          | ... 00497 8          | 1000×1250    | 50           | 62,5           | 850  | 12,5                                | <b>20,42</b>            |
| 12,5 mm                          | Großformat<br> | 75059          | ... 01551 6          | 2000×1250    | 50           | 125,0          | 1750 | 12,5                                | <b>20,42</b>            |
|                                  |   | 75048          | ... 02113 5          | 2000×1250    | 20           | 32,5           | 690  | 12,5                                | <b>20,47</b>            |
|                                  |   | 75050          | ... 00498 5          | 2600×1250    | 30           | 97,5           | 1350 | 12,5                                | <b>20,42</b>            |
|                                  |   | 75051          | ... 00499 2          | 3010×1250    | 30           | 112,9          | 1550 | 12,5                                | <b>20,42</b>            |


## fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O mit Trockenbau-Kante



## fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O mit Trockenbau-Kante

Für die noch schnellere und einfachere Verlegung mit Trockenbau-Kante.

**ab 20,60 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke   | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |      | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---|---|----------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
|   |   |                |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg   |                                     |                         |
| <b>Powerpanel H<sub>2</sub>O mit Trockenbau-Kante</b> |   |                |                      |              |              |                |      |                                     |                         |
| 12,5 mm   | Großformat<br> | 75069          | ... 01856 2          | 1000×1250    | 50           | 62,5           | 850  | 12,5                                | <b>20,60</b>            |
|   |   | 75068*         | ... 01855 5          | 2000×1250    | 50           | 125,0          | 1750 | 12,5                                | <b>20,85</b>            |
|   |   | 75071          | ... 02112 8          | 2000×1250    | 20           | 32,5           | 690  | 12,5                                | <b>20,90</b>            |
|   |   | 75066          | ... 01815 9          | 2600×1250    | 30           | 97,5           | 1350 | 12,5                                | <b>20,60</b>            |
|   |   | 75067          | ... 01816 6          | 3010×1250    | 30           | 112,9          | 1550 | 12,5                                | <b>20,60</b>            |

Andere Formate kurzfristig nach Abstimmung lieferbar. Preise für Sonderlängen und Sonderbreiten auf Anfrage.

\*Abweichende Lieferzeit!

### fermacell Powerpanel Zubehör (Powerpanel H<sub>2</sub>O)

**Fugenkleber**

Seite 48



**Schrauben**

Seite 48



**Flächenspachtel**

Seite 48



**Fein-spachtel**

Seite 49



**Abdichtungs-system**

Seite 54



**Original-Werkzeug**

Seite 55



**Armierungs-band TB**

Seite 46



**Putzsysteme**

Seite 50



## fermacell Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

**ab 26,91 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke                | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |      | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
|                      |              |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg   |                                     |                         |
| <b>Powerpanel HD</b> |              |                    |                      |              |              |                |      |                                     |                         |
| 15 mm                | Kleinformat  | 75023              | ... 01552 3          | 1000×1250    | 40           | 50,0           | 850  | 15,0                                | <b>26,91</b>            |
| 15 mm                | Großformat   | 75030              | ... 00293 6          | 2600×1250    | 30           | 97,5           | 1550 | 15,0                                | <b>26,91</b>            |
|                      |              | 75031              | ... 00294 3          | 3000×1250    | 30           | 112,5          | 1750 | 15,0                                | <b>26,91</b>            |



### fermacell Powerpanel Zubehör (Powerpanel HD und H<sub>2</sub>O im Außenbereich)

**Armierungs-  
band HD**

Seite 52



**Armierungs-  
kleber HD**

Seite 52



**Leicht-  
mörtel HD**

Seite 52




**Armierungs-  
gewebe**

Seite 52




**Sockel-  
profil**


Seite 52



**Decken-  
stoßprofil**

Seite 52





## fermacell Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hoch beanspruchten Nassbereichen.

**ab 32,87 €/m<sup>2</sup>**


| Dicke                | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |     | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-----|-------------------------------------|-------------------------|
|                      |  |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg  |                                     |                         |
| <b>Powerpanel TE</b> |  |                    |                      |              |              |                |     |                                     |                         |
| 25 mm                | Zementäres Estrich-Element, für Nassraumböden geeignet | 75070              | ... 00537 1          | 500×1 250    | 60           | 37,5           | 963 | 25                                  | <b>32,87</b>            |

### fermacell Powerpanel Zubehör (Powerpanel TE)

|                            |                          |                              |                                |                                |                               |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estrich-<br/>kleber</b> | <b>TE-<br/>Schrauben</b> | <b>Flächen-<br/>spachtel</b> | <b>Gebundene<br/>Schüttung</b> | <b>Abdichtungs-<br/>system</b> | <b>Original-<br/>Werkzeug</b> |
| Seite 53                   | Seite 53                 | Seite 53                     | Seite 42                       | Seite 54                       | Seite 55                      |



## fermacell Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente



## fermacell Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente

**ab 93,58 €/Stk.**

| Abmessung                                      | Mit Stufenfalz                   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ...       | € pro<br>Stück                 |
|--|----------------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente</b> |                                  |   |                    |                            |                                |
| <b>Ablaufelement</b>                           |                                  |   |                    |                            |                                |
| 500×500 mm                                     | 600×600 mm                       | Bodenablauf-Element für Waschküchen, häusliche Wirtschaftsräume, Bäder etc. | 75077              | ... 00598 2                | <b>93,58</b>                   |
| <b>Duschelement</b>                            |                                  |   |                    |                            |                                |
| 1 000×1 000 mm<br>1 200×1 200 mm               | 1 100×1 100 mm<br>1 300×1 250 mm | Bodengleiches Duschelement für barrierefreie Bäder                          | 75078<br>75079     | ... 00599 9<br>... 00600 2 | <b>202,35</b><br><b>228,12</b> |

### fermacell Zubehör (Dusch- und Ablaufelemente)

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ablauf-<br/>garnituren</b> | <b>Gebundene<br/>Schüttung</b> |
| Seite 53                      | Seite 42                       |




# fermacell Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0

**Set: 756,04 €**


| Abmessung                            | Mit Stufenfalz und<br>EPS-Rand | Beschreibung                             | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Gewicht pro<br>Stück in kg | € pro<br>Set  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0</b> |                                |  |                    |                      |                            |               |
| <b>1000×950 mm</b>                   | 1200×1050 mm                   | Powerpanel TE-Estrich auf 2% Gefälle EPS | 75084              | ... 01831 9          | 38                         | <b>756,04</b> |

## Im Set 2.0 enthalten sind:

**Ablaufrinne**



**Wendbare  
Abdeckung**  
(befließbar und  
in Edelstahl)




**Estrich-Kleber**




**Ablauftopf  
waagrecht**



**Butyl-Dichtband**





**Powerpanel TE-  
Schrauben**









## Zubehör für fermacell Estrich-Elemente

| Menge  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Karton/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>Stück |
|--|--|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--|----------------|
| <b>Estrich-Kleber</b>  |  |                    |                      |                  |                    |  |                |
| <b>1 kg</b><br> | <br>Für die sichere Verklebung der <b>fermacell</b> Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender | 79022              | ... 00167 0          | 18               | 24                 | Stufenfalz: ca. 40-50 g/m <sup>2</sup><br>3. Lage: ca. 130-150 g/m <sup>2</sup><br>Ergiebigkeit: Stufenfalz: ca. 20-25 m <sup>2</sup> /Flasche<br>3. Lage: ca. 7 m <sup>2</sup> /Flasche | <b>14,01</b>   |
|  |  |                    |                      |                  |                    |  |                |

| Menge  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Karton/<br>Palette | Verbrauch   | € pro<br>Stück |
|--|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|----------------|
| <b>Estrich-Kleber greenline</b>  |   |                    |                      |                  |                    |   |                |
| <b>1 kg</b><br> | <br>Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der <b>fermacell</b> Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang | 79225              | ... 01440 3          | 18               | 24                 | Stufenfalz: ca. 80-100 g/m <sup>2</sup><br>3. Lage: ca. 350-400 g/m <sup>2</sup><br>Ergiebigkeit: Stufenfalz: ca. 10-12 m <sup>2</sup> /Flasche<br>3. Lage: ca. 2,5 m <sup>2</sup> /Flasche | <b>11,68</b>   |
|  |   |                    |                      |                  |                    |   |                |

| Abmessung                  | Beschreibung                  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket  | Pakete/<br>Karton | Verbrauch/m <sup>2</sup><br>Fußboden | € pro<br>Paket |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Schnellbauschrauben</b> |                               |                    |                      |                  |                   |                                      |                |
| <b>3,9 × 19 mm</b>         | Für Estrich-Elemente in 20 mm | 79010              | ... 00159 5          | 1 000            | 10                | 15 Stück                             | <b>11,92</b>   |
|                            |                               | 79020              | ... 00165 6          | 250 <b>+ Bit</b> | 40                |                                      | <b>4,49</b>    |
| <b>3,9 × 22 mm</b>         | Für Estrich-Elemente ≥ 25 mm  | 79013              | ... 00162 5          | 1 000            | 10                |                                      | <b>12,64</b>   |
|                            |                               | 79024              | ... 00169 4          | 250 <b>+ Bit</b> | 40                |                                      | <b>4,87</b>    |

| Menge                | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                | € pro<br>kg | € pro<br>Sack |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>Fugenspachtel</b> |   |                    |                      |                  |                          |             |               |
| <b>5 kg</b>          | Zum Abspachteln der <b>fermacell</b> Estrich-Elemente | 79001              | ... 00153 3          | 144              | Ca 0,2 kg/m <sup>2</sup> | 1,38        | <b>6,90</b>   |
|                      |   | 79003              | ... 00544 9          | 48               |                          | 1,31        | <b>26,15</b>  |

| Abmessung                  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Karton |
|----------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>Randdämmstreifen MF</b> |  |                    |                      |                  |             |                 |                 |
| <b>1 000 × 100 × 10 mm</b> | Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1 | 79076              | ... 00543 2          | 30               | Nach Bedarf | 1,42            | <b>42,45</b>    |
|                            |  | 79079              | ... 00310 0          | 60               |             | 1,18            | <b>70,93</b>    |



## Zubehör für Niveaueausgleich

| Menge                      | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                    | € pro<br>l | € pro<br>Sack |
|----------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|--|------------|---------------|
| <b>Ausgleichsschüttung</b> |  |                    |                      |                  |  |            |               |
| <b>50 l</b>                | Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveaueausgleich bis 100 mm Schütthöhe. Ca. 400 kg/m <sup>3</sup> | 78011              | ... 00151 9          | 30               | Ca. 10 l/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schütthöhe | 0,26       | <b>13,07</b>  |



| Länge                               | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Palette | Verbrauch   | € pro<br>m <sup>2</sup> | € pro<br>Rolle |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|----------------|
| <b>Rieselschutzvlies</b>            |  |                    |                      |                    |   |                         |                |
| <b>50 m</b><br>(75 m <sup>2</sup> ) | Breite: 1,5 m<br>Rolle: 75 m <sup>2</sup><br>Rieselschutz unter <b>fermacell</b> Ausgleichsschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. | 79046              | ... 00545 6          | 40                 | Ca. 1,2 m <sup>2</sup> pro 1 m <sup>2</sup> Bodenfläche | 1,04                    | <b>77,74</b>   |



| Menge                      | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                    | € pro<br>l | € pro<br>Sack |
|----------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|--|------------|---------------|
| <b>Gebundene Schüttung</b> |  |                    |                      |                  |  |            |               |
| <b>80 l</b>                | Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2. Ca. 350 kg/m <sup>3</sup> | 78010              | ... 00539 5          | 15               | Ca. 10 l/m <sup>2</sup> pro 10 mm Schütthöhe | 0,41       | <b>32,91</b>  |



| Menge                       | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                       | € pro<br>kg | € pro<br>Sack |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|---|-------------|---------------|
| <b>Boden-Nivelliermasse</b> |   |                    |                      |                  |   |             |               |
| <b>25 kg</b>                | Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf <b>fermacell</b> Estrich-Elementen bis 20 mm Höhe | 78009              | ... 00595 1          | 40               | Ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke | 1,30        | <b>32,61</b>  |





## Zubehör für Trittschall- und Wärmedämmung



| Menge                    | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>l | € pro<br>Sack |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|--|------------|---------------|
| <b>Wabenschüttung</b>    |  |                    |                      |                  |  |            |               |
| <b>15 l</b><br>(22,5 kg) | Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die <b>fermacell</b> Estrich-Wabe. Ca. 1 500 kg/m <sup>3</sup> | 78013              | ... 00238 7          | 48               | 2 Säcke/m <sup>2</sup> bei 30-mm-Wabe<br>4 Säcke/m <sup>2</sup> bei 60-mm-Wabe | 0,33       | <b>4,92</b>   |







| Dicke               | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format/<br>mm | Palettierung |                | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---------------------|--|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|
|                     |  |                    |                      |               | Stück        | m <sup>2</sup> |                         |
| <b>Estrich-Wabe</b> |  |                    |                      |               |              |                |                         |
| <b>30 mm</b>        | Wabenplatte für hoch schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der <b>fermacell</b> Wabenschüttung | 79036              | ... 00237 0          | 1500×1000     | 30           | 45             | <b>9,22</b>             |
| <b>60 mm</b>        |  | 79038              | ... 00250 9          | 1500×1000     | 15           | 22,5           | <b>12,02</b>            |





| Menge                     | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                   | € pro<br>l | € pro<br>Sack |
|---------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|---|------------|---------------|
| <b>Wärmedämmschüttung</b> |  |                    |                      |                  |   |            |               |
| <b>100 l</b>              | Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z. B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nichtbrennbar A1. Wärmeleitzahl $\lambda_D$ : 0,050 W/mK. Ca. 80 kg/m <sup>3</sup> | 78012              | ... 00638 5          | 20               | Ca. 10 l/m <sup>2</sup> pro 1 cm Schütthöhe | 0,15       | <b>14,66</b>  |



## Zubehör für fermacell Gipsfaser-Platten

| Menge<br>ml   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Karton/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>Stück |
|---|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--|----------------|
| <b>Fugenkleber</b>  |   |                    |                      |                  |                    |  |                |
| <br><b>310 ml</b>   | Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender | 79023              | ... 00168 7          | 25               | 48                 | Ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) | <b>8,75</b>    |
| <br><b>310 ml</b>   | Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen            | 79224              | ... 01439 7          | 25               | 48                 | Ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) | <b>13,75</b>   |
| <b>Fugenkleber</b>  |   |                    |                      |                  |                    |  |                |
| <br><b>580 ml</b>  | Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender | 79029              | ... 00204 2          | 20               | 30                 | Ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 20 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) | <b>12,17</b>   |
| <br><b>580 ml</b> | Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen            | 79222              | ... 018845           | 20               | 30                 | Ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 20 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) | <b>18,38</b>   |

| Abmessung  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch/m <sup>2</sup> |            | € pro<br>Paket |
|--|---|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------|
|  |   |                    |                      |                 |                   | Wand                     | Decke      |                |
| <b>Schnellbauschrauben</b>   |   |                    |                      |                 |                   |                          |            |                |
| <br><b>3,9 × 30 mm</b> | Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion              | 79011              | ... 00160 1          | 1000            | 10                | 10–13 Stk.<br>(je Seite) | 16–22 Stk. | <b>12,17</b>   |
|  |   | 79021              | ... 00166 3          | 250             | + Bit             |                          |            | 40             |
| <b>3,9 × 40 mm</b>   | Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion  | 79047              | ... 01402 1          | 1000            | 10                |                          |            | <b>17,64</b>   |
| <b>3,9 × 55 mm</b>   | Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion | 79053              | ... 01401 4          | 1000            | 8                 |                          |            | <b>22,51</b>   |


| Abmessung<br>mm   | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch/m <sup>2</sup> |            | € pro<br>Paket |
|---|--|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------|
|   |  |                    |                      |                 |                   | Wand                     | Decke      |                |
| <b>Schnellbauschrauben mit Bohrspitze</b>   |  |                    |                      |                 |                   |                          |            |                |
| <br><b>3,5 × 30 mm<br/>BS</b> | Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion | 79052              | ... 01404 5          | 1000            | 10                | 10–13 Stk.<br>(je Seite) | 16–22 Stk. | <b>19,83</b>   |



## Zubehör für fermacell Gipsfaser-Platten

| Abmessung                           | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket   | Pakete/<br>Karton | Verbrauch/m <sup>2</sup> |            | € pro<br>Paket |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------|
|                                     |   |                    |                      |                   |                   | Wand                     | Decke      |                |
| <b>Schnellbauschrauben gegurtet</b> |   |                    |                      |                   |                   |                          |            |                |
| 3,9 × 30 mm                         | Magaziniert<br>Für Holz- und Metallbau-<br>Unterkonstruktionen. Auf<br>Langband gegurtet. Für<br>handelsübliche Trockenbau-<br>schrauber geeignet | 79049              | ... 01400 7          | 1000<br>(50 × 20) | 10                | 10–13 Stk.<br>(je Seite) | 16–22 Stk. | 16,91          |
| 3,9 × 40 mm                         |   | 79235              | ... 01861 6          |                   |                   |                          |            | 23,56          |




| Menge                | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>kg | € pro<br>Sack |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|--|-------------|---------------|
| <b>Fugenspachtel</b> |  |                    |                      |                  |  |             |               |
| 5 kg                 | Zum Verfugen der fermacell<br>Platten mit oder ohne<br>Bewehrungsstreifen für<br>höchste Festigkeiten<br> | 79001              | ... 00153 3          | 144              | Ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup><br>bei 10-mm-„Ein-Mann-<br>Platten“ und Trockenbau-<br>Kante, ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup><br>bei raumhohen Platten | 1,38        | 6,90          |
| 20 kg                |  | 79003              | ... 00544 9          | 48               |  | 1,31        | 26,15         |



| Menge               | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                 | € pro<br>kg | € pro<br>Sack |
|---------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>Ansetzbinder</b> |   |                    |                      |                  |                           |             |               |
| 20 kg               | Zum Ansetzen der <b>fermacell</b><br>Gipsfaser- bzw. Verbund-<br>Platten als Trockenputz an<br>Wänden | 79043              | ... 00255 4          | 48               | Ca. 3–4 kg/m <sup>2</sup> | 0,49        | 9,84          |



| Menge               | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Eimer/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>Liter | € pro<br>Eimer |
|---------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Feinspachtel</b> |   |                    |                      |                   |  |                |                |
| 3 l                 | Gebrauchsfertiger<br>Leichtspachtel für vollflächige<br>Verspachtelungen und sehr<br>glatte Oberflächen bis Q4<br> | 79007              | ... 00593 7          | 96                | Flächenspachtelung<br>ca. 1 Liter/m <sup>2</sup> je 1 mm<br>Schichtdicke | 3,68           | 11,03          |
| 10 l                |   | 79002              | ... 00215 8          | 44                |  | 2,91           | 29,14          |



| Menge                    | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>Liter | € pro<br>Stück |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Spritzspachtel LS</b> |   |                    |                      |                   |  |                |                |
| 10 l (Eimer)             | Leichtspachtel für die<br>schnelle und effiziente<br>Flächenspachtelung von<br>Wand- und Deckenflächen bis<br>Q4 (im Innenbereich), für die<br>manuelle und maschinelle<br>Verarbeitung geeignet. | 79308              | ... 01832 6          | 44                | Flächenspachtelung<br>ca. 1 Liter/m <sup>2</sup><br>je 1 mm Schichtdicke | 2,62           | 26,24          |
| 15 l (Sack) *            |   | 79083              | ... 00428 2          | 40                |  | 2,23           | 33,45          |



\* Mindestabnahme 1 Palette = 40 Sack



## Zubehör für fermacell Gipsfaser-Platten

| Menge                       | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                     | € pro<br>kg | € pro<br>Sack |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|---|-------------|---------------|
| <b>Gips-Flächenspachtel</b> |  |                    |                      |                  |   |             |               |
| 5 kg                        | Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet | 79088              | ... 00591 3          | 160              | Ca. 1 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke | 1,70        | <b>8,52</b>   |
| 25 kg                       |  | 79089              | ... 00592 0          | 32               |   | 1,35        | <b>33,82</b>  |



| Menge           | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Eimer/<br>Palette | Verbrauch                            | € pro<br>kg | € pro<br>Eimer |
|-----------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Rollputz</b> |   |                    |                      |                   |                                      |             |                |
| 10 kg           | Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für <b>fermacell</b> Gipsfaser-Platten und Powerpanel H <sub>2</sub> O Platten | 79168              | ... 01443 4          | 40                | Ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> je Auftrag | 3,41        | <b>34,06</b>   |



| Länge             | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Rolle |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Gewebeband</b> |   |                    |                      |                   |             |                 |                |
| 50 m              | Vlies-Gewebe. Breite: 70 mm. Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz | 79026              | ... 00192 2          | 180               | Nach Bedarf | 0,21            | <b>10,30</b>   |



| Länge                    | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Rolle |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Armierungsband TB</b> |  |                    |                      |                   |             |                 |                |
| 45 m                     | Glasgitter-Gewebe selbstklebend Breite: 60 mm Als Fugenverstärkung für <b>fermacell</b> Gipsfaser-Platten und Powerpanel H <sub>2</sub> O Platten mit Trockenbau-Kante | 79028              | ... 00416 9          | 30                | Nach Bedarf | 0,19            | <b>8,43</b>    |



| Länge                            | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Rolle |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Papier-Bewehrungsstreifen</b> |  |                    |                      |                   |             |                 |                |
| 75 m                             | Papier-Bewehrungsstreifen Breite: 53 mm Als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei <b>fermacell</b> Gipsfaser-Platten | 79018              | ... 00560 9          | 20                | Nach Bedarf | 0,06            | <b>4,57</b>    |





## Zubehör für fermacell Gipsfaser-Platten



| Menge             | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Verbrauch                                | € pro<br>Stück |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|--|----------------|
| <b>DUO Kleber</b> |   |                    |                      |                  |  |                |
| <b>900 g*</b>     | 2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. | 79301              | ... 01528 8          | 10               | ca. 110 g/lfd.m. Fuge (Fugenbreite 5 mm) | <b>23,92</b>   |



| Menge                      | Beschreibung              | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Verbrauch | € pro<br>Stück |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|
| <b>Statikmischrohr DUO</b> |                           |                    |                      |                  |           |                |
| <b>1 Stück*</b>            | Für fermacell DUO Kleber. | 79302              | ... 01529 5          | 15               | -         | <b>1,87</b>    |



| Menge                           | Beschreibung                              | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Einheit | Verbrauch | € pro<br>Stück |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|
| <b>Handdruckpistole HDP 900</b> |   |                    |                      |                   |           |                |
| <b>1 Stück</b>                  | Für Tandemkartusche fermacell DUO Kleber. | 79303              | ... 01530 1          | 1                 | -         | <b>124,80</b>  |

\* Lieferung nur ganze Pakete.




## Zubehör für den Holzbau



| Menge              | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Gewicht/<br>Sack kg | Gewicht/<br>Palette kg | Ergiebigkeit                      | € pro<br>kg | € pro<br>Sack |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Quellmörtel</b> |   |                    |                      |                  |                     |                        |                                   |             |               |
| <b>25 kg</b>       | Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfütern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund | 79045              | ... 00518 0          | 56               | 25                  | Ca. 1425               | Ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack | 0,59        | <b>14,74</b>  |



## Zubehör für fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

| Menge  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Karton/<br>Palette | Verbrauch   | € pro<br>Stück |
|--|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|----------------|
| <b>Fugenkleber</b>   |   |                    |                      |                  |                    |   |                |
| <b>310 ml</b><br> | Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse. Empfohlen für den gewerblichen Verwender | 79023              | ... 00168 7          | 25               | 48                 | Ca. 20 ml/ld. m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) | <b>8,75</b>    |



### + Bit

| Abmessung                                  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch/m <sup>2</sup> |             | € pro<br>Paket |
|--|---|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|
|  |   |                    |                      |                 |                   | Wand                     | Decke       |                |
| <b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben</b> |   |                    |                      |                 |                   |                          |             |                |
| <b>3,9 × 35 mm</b>                         | Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O  | 79120              | ... 00553 1          | 500             | 8                 | Ca. 10 Stk. (je Seite)   | ca. 21 Stk. | <b>19,83</b>   |
| <b>3,9 × 50 mm</b>                         | Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O | 79122              | ... 00554 8          | 500             | 8                 |                          |             | <b>23,48</b>   |



### + Bit

| Abmessung   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paekt | Pakete/<br>Karton | Verbrauch/m <sup>2</sup> |             | € pro<br>Paket |
|---|---|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|
|   |   |                    |                      |                 |                   | Wand                     | Decke       |                |
| <b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben mit Bohrspitze</b> |   |                    |                      |                 |                   |                          |             |                |
| <b>3,9 × 40 mm<br/>BS</b>                                 | Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O auf verstärkter Metall-Unter-konstruktion | 79121              | ... 00555 5          | 250             | 8                 | Ca. 10 Stk. (je Seite)   | Ca. 21 Stk. | <b>21,30</b>   |



| Menge                             | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                     | € pro<br>kg | € pro<br>Sack |
|-----------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|---|-------------|---------------|
| <b>Powerpanel Flächenspachtel</b> |  |                    |                      |                  |   |             |               |
| <b>10 kg</b>                      | Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1. Farbe: Grau | 79074              | ... 00514 2          | 100              | Ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke | 2,35        | <b>23,48</b>  |
| <b>20 kg</b>                      |  | 79075              | ... 00515 9          | 50               |   | 2,20        | <b>44,04</b>  |








## Zubehör für fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O



| Menge                          | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Eimer/<br>Palette | Verbrauch                                     | € pro<br>l | € pro<br>Eimer |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|---|------------|----------------|
| <b>Powerpanel Feinspachtel</b> |   |                    |                      |                   |   |            |                |
| <b>10 l</b>                    | Farbe: Grau<br>Gebrauchsfertige Leicht-Spachtel-<br>masse für den Innen- und Außenbe-<br>reich sowie für die Powerpanel H <sub>2</sub> O<br>Trockenbau-Kante Innen. | 79090              | ... 01414 4          | 44                | Ca. 1 l/m <sup>2</sup><br>pro mm Schichtdicke | 3,81       | <b>38,08</b>   |



| Länge                        | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Rolle |
|------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|---|-----------------|----------------|
| <b>Powerpanel Malervlies</b> |  |                    |                      |                   |   |                 |                |
| <b>50 m</b>                  | Breite: 1 m<br>Für Unterdecken im Außenbereich<br>gemäß abZ. Rißüberbrückendes<br>Vlies für Unterdecken des<br>Fassadensystems <b>fermacell</b><br>Powerpanel H <sub>2</sub> O-Außen | 79116              | ... 01860 9          | 27                | Ca. 1,1 m <sup>2</sup><br>pro m <sup>2</sup> Unterdecke | 1,50            | <b>75,17</b>   |



| Menge             | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Verbrauch                                      | € pro<br>Stück |
|-------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|--|----------------|
| <b>DUO Kleber</b> |  |                    |                      |                  |  |                |
| <b>900 g*</b>     | 2K-PUR Klebstoff. Zum nachträg-<br>lichen Verfugen von Montagefugen.<br>Empfohlen für den gewerblichen<br>Verwender. | 79301              | ... 01528 8          | 10               | ca. 110 g/lfd.m.<br>Fuge (Fugenbreite<br>5 mm) | <b>23,92</b>   |



| Menge                      | Beschreibung                     | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Verbrauch | € pro<br>Stück |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|
| <b>Statikmischrohr DUO</b> |                                  |                    |                      |                  |           |                |
| <b>1 Stück*</b>            | Für <b>fermacell</b> DUO Kleber. | 79302              | ... 01529 5          | 15               | –         | <b>1,87</b>    |



| Menge                           | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Einheit | Verbrauch | € pro<br>Stück |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|
| <b>Handdruckpistole HDP 900</b> |   |                    |                      |                   |           |                |
| <b>1 Stück</b>                  | Für Tandemkartusche<br><b>fermacell</b> DUO Kleber. | 79303              | ... 01530 1          | 1                 | –         | <b>124,80</b>  |

\* Lieferung nur ganze Pakete.



## Zubehör für fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O – Putzsysteme

### Zubehör für Putzsysteme

| Länge/<br>Menge                  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück pro<br>Palette/Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Rolle |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|
| <b>Powerpanel Armierungsband</b> |   |                    |                      |                             |   |                 |                |
| 50 m                             | Breite: 100 mm<br>Selbstklebendes Glasgitter-<br>Gewebe zur Fugenarmierung<br>im Powerpanel Putzsystem.         | 79128              | ... 02048 0          | 4 Rollen/<br>Karton         | Nach Bedarf                                       | 0,79            | <b>39,50</b>   |
| <b>Armierungskleber HD</b>       |   |                    |                      |                             |   |                 |                |
| 2,5 l<br>(3,15 kg)               | Lösungsmittelfreier Spezial-<br>kleber. Zum Überstreichen<br>des Armierungsbandes und<br>der Befestigungsmittel | 79056              | ... 00373 5          | 80 Eimer/<br>Palette        | Ca. 60 g/lfd. m Fuge                              | 13,92           | <b>34,79</b>   |
| <b>Powerpanel Gewebe fein</b>    |   |                    |                      |                             |   |                 |                |
| 50 m                             | Breite: 1,10 m<br>Glasfasergewebe zur<br>vollflächigen Armierung<br>der Grundputze.                             | 79119              | ... 02027 5          | 33 Stück/<br>Palette        | 1,10 m <sup>2</sup> pro m <sup>2</sup> Wandfläche | 1,90            | <b>95,00</b>   |



| Größe                             | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück<br>pro Karton | Verbrauch   | € pro<br>Stück | € pro<br>Karton |
|-----------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|
| <b>Powerpanel Gewebewinkel</b>    |  |                    |                      |                     |             |                |                 |
| 2,50 m*                           | Kunststoff-Kantenprofil<br>mit integriertem Glasfaser-<br>gewebe.        | 79149              | ... 02031 2          | 50                  | Nach Bedarf | 2,95           | <b>147,50</b>   |
| <b>Powerpanel Armierungspfeil</b> |  |                    |                      |                     |             |                |                 |
| 30 x 40 cm*                       | Glasfasergewebe in Pfeil-<br>form zur Armierung von<br>Gebäudeöffnungen. | 79148              | ... 02030 5          | 50                  | Nach Bedarf | 1,40           | <b>70,00</b>    |



\* Lieferung nur ganze Pakete.

### fermacell Powerpanel Putzsystem org

| Menge                                     | Beschreibung                             | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Eimer<br>pro Palette | Verbrauch                                     | € pro<br>kg | € pro<br>Eimer |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|----------------|
| <b>Organische Putzsysteme - Grundputz</b> |  |                    |                      |                      |   |             |                |
| <b>Powerpanel Grundputz org</b>           |  |                    |                      |                      |   |             |                |
| 25 kg                                     | Organischer Grundputz                    | 79117              | ... 02025 1          | 24                   | 1,20 kg/m <sup>2</sup> pro mm<br>Schichtdicke | 2,00        | <b>50,00</b>   |
| <b>Organische Putzsysteme - Oberputz</b>  |  |                    |                      |                      |   |             |                |
| <b>Powerpanel Kratzputz org</b>           |  |                    |                      |                      |   |             |                |
| 25 kg                                     | Organischer Kratzputz<br>1,5 mm Körnung  | 79145              | ... 02023 7          | 24                   | Ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>                     | 2,50        | <b>62,50</b>   |
| 25 kg                                     | Organischer Kratzputz<br>2 mm Körnung    | 79143              | ... 02021 3          | 24                   | Ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>                     | 2,50        | <b>62,50</b>   |
| <b>Powerpanel Modellierputz org</b>       |  |                    |                      |                      |   |             |                |
| 25 kg                                     | Organischer Modellierputz                | 79141              | ... 02019 0          | 24                   | Ca. 1,5–4,0 kg/m <sup>2</sup>                 | 2,80        | <b>70,00</b>   |
| <b>Powerpanel Rillenputz org</b>          |  |                    |                      |                      |   |             |                |
| 25 kg                                     | Organischer Rillenputz<br>1,5 mm Körnung | 79133              | ... 02017 6          | 24                   | Ca. 2,3 kg/m <sup>2</sup>                     | 2,50        | <b>62,50</b>   |
| 25 kg                                     | Organischer Rillenputz<br>2 mm Körnung   | 79131              | ... 02015 2          | 24                   | Ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>                     | 2,50        | <b>62,50</b>   |





# Zubehör für fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O – Putzsysteme

## fermacell Powerpanel Putzsystem min

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/Eimer<br>pro Palette | Verbrauch | € pro<br>kg | € pro<br>Sack/Eimer |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------------|

### Mineralische Putzsysteme - Grundputz

#### Powerpanel Grundputz min

|       |                         |       |             |    |   |      |              |
|-------|-------------------------|-------|-------------|----|---|------|--------------|
| 25 kg | Mineralischer Grundputz | 79118 | ... 02026 8 | 36 | 1,28 kg/m <sup>2</sup> pro mm<br>Schichtdicke | 1,35 | <b>33,75</b> |
|-------|-------------------------|-------|-------------|----|---|------|--------------|

#### Powerpanel Haftgrund min

|       |                         |       |             |    |                               |      |              |
|-------|-------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------|------|--------------|
| 20 kg | Mineralischer Haftgrund | 79147 | ... 02028 2 | 24 | Ca. 300 –400 g/m <sup>2</sup> | 3,15 | <b>63,00</b> |
|-------|-------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------|------|--------------|

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack<br>pro Palette | Verbrauch | € pro<br>kg | € pro<br>Sack |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------|

### Mineralische Putzsysteme - Oberputze

#### Powerpanel Kratzputz min

|       |   |       |             |    |                           |      |              |
|-------|---|-------|-------------|----|---------------------------|------|--------------|
| 25 kg | Mineralischer Kratzputz<br>1,5 mm Körnung | 79146 | ... 02024 4 | 36 | Ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> | 1,50 | <b>37,50</b> |
| 25 kg | Mineralischer Kratzputz<br>2 mm Körnung   | 79144 | ... 02022 0 | 36 | Ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup> | 1,50 | <b>37,50</b> |

#### Powerpanel Modellierputz min

|       |                             |       |             |    |                               |      |              |
|-------|-----------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------|------|--------------|
| 25 kg | Mineralischer Modellierputz | 79142 | ... 02020 6 | 36 | Ca. 1,5–4,0 kg/m <sup>2</sup> | 1,50 | <b>37,50</b> |
|-------|-----------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------|------|--------------|

#### Powerpanel Rillenputz min

|       |  |       |             |    |                           |      |              |
|-------|--|-------|-------------|----|---------------------------|------|--------------|
| 25 kg | Mineralischer Rillenputz<br>1,5 mm Körnung | 79134 | ... 02018 3 | 36 | Ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> | 1,50 | <b>37,50</b> |
| 25 kg | Mineralischer Rillenputz<br>2 mm Körnung   | 79132 | ... 02016 9 | 36 | Ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup> | 1,50 | <b>37,50</b> |





## Zubehör für fermacell Powerpanel HD


| Länge                    | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Rolle |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Armierungsband HD</b> |  |                    |                      |                   |             |                 |                |
| <b>50 m</b>              | Breite: 120 mm<br>Selbstklebendes Spezialgewebe.<br>Zum Bewehren der Plattenstöße. | 79050              | ... 00300 1          | 4                 | Nach Bedarf | 2,46            | <b>123,01</b>  |



| Menge                      | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Eimer/<br>Palette | Verbrauch               | € pro<br>l | € pro<br>Eimer |
|----------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------|----------------|
| <b>Armierungskleber HD</b> |  |                    |                      |                   |                         |            |                |
| <b>2,5 l</b><br>(3,15 kg)  | Lösungsmittelfreier Spezialkleber<br>Zum Überstreichen des Armie-<br>rungsbandes und der Befesti-<br>gungsmittel | 79056              | ... 00373 5          | 80                | Ca. 60 g/lfd. m<br>Fuge | 13,92      | <b>34,79</b>   |




| Länge                      | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch  | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Rolle |
|----------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------|----------------|
| <b>Armierungsgewebe HD</b> |  |                    |                      |                   |  |                 |                |
| <b>50 m</b>                | Breite: 1 m<br>Alkaliresistentes Gewebe<br>Zum vollflächigen Einbetten in den<br><b>fermacell</b> Leichtmörtel HD. | 79065              | ... 00299 8          | 30                | Ca. 1,1 m <sup>2</sup><br>pro m <sup>2</sup> Wand-<br>fläche | 1,99            | <b>99,27</b>   |



| Menge                  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>pro kg | € pro<br>Sack |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>Leichtmörtel HD</b> |  |                    |                      |                  |  |                 |               |
| <b>20 kg</b>           | Armierungsmörtel<br>Hochwertiges Putzsystem zum<br>vollflächigen Aufbringen auf die<br>Powerpanel HD | 78020              | ... 00286 8          | 35               | Ca. 6 m <sup>2</sup> /Sack<br>bei 5 mm<br>Schichtdicke | 1,41            | <b>28,27</b>  |



| Länge                  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Bund | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Stück |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Sockelprofil HD</b> |  |                    |                      |                |             |                 |                |
| <b>2500 mm</b>         | Edelstahl-Profil<br>Für eine saubere, geschlossene<br>unterseitige Ansicht | 79054              | ... 00308 7          | 20             | Nach Bedarf | 6,81            | <b>17,03</b>   |



| Länge                      | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Bund | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Set |
|----------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>Deckenstoßprofil HD</b> |  |                    |                      |                |             |                 |              |
| <b>2500 mm</b>             | 2-teilig, Profiloberteil und<br>Profilunterteil. Edelstahl-Gleitlager<br>zur Bewegungsaufnahme im<br>Deckenstoßbereich | 79055              | ... 00384 1          | Je 10          | Nach Bedarf | 19,27           | <b>48,18</b> |





## Zubehör für fermacell Powerpanel TE



| Menge                 | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Karton/<br>Palette | Verbrauch   | € pro<br>Stück |
|-----------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|----------------|
| <b>Estrich-Kleber</b> |  |                    |                      |                  |                    |   |                |
| <b>1 kg</b>           | Zur Verklebung der <b>fermacell</b> Powerpanel TE Elemente. Spezial-Düse zum doppelten Auftrag. Empfohlen für den gewerblichen Verwender | 79022              | ... 00167 0          | 18               | 24                 | Ca. 40–50 g/m <sup>2</sup> (entspricht ca. 20–25 m <sup>2</sup> je Flasche) | <b>14,01</b>   |

### + Bit



| Abmessung                      | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch/m <sup>2</sup><br>Boden | € pro<br>Paket |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Powerpanel TE Schrauben</b> |  |                    |                      |                 |                   |                                   |                |
| <b>3,5 × 23 mm</b>             | Zur Verschraubung von <b>fermacell</b> Powerpanel TE | 79130              | ... 00542 5          | 500             | 36                | 20 Stück                          | <b>15,57</b>   |



| Menge                             | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                     | € pro<br>kg | € pro<br>Sack |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|---|-------------|---------------|
| <b>Powerpanel Flächenspachtel</b> |   |                    |                      |                  |   |             |               |
| <b>10 kg</b>                      | Farbe: Grau<br>Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. | 79074              | ... 00514 2          | 100              | Ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke | 2,35        | <b>23,48</b>  |
| <b>20 kg</b>                      |   | 79075              | ... 00515 9          | 50               |   | 2,20        | <b>44,04</b>  |



| Abmessung<br>mm   | Beschreibung        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Verbrauch                                       | € pro<br>Stück |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|
| <b>Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost für Fliesenbeläge</b> |                     |                    |                      |   |                |
| <b>115 × 115 mm</b>   | Senkrechter Ablauf  | 79247              | ... 02042 8          | 1 Ablauf je TE Duschelement oder TE Bodenablauf | <b>61,32</b>   |
| <b>115 × 115 mm</b>   | Waagerechter Ablauf | 79246              | ... 02041 1          |   | <b>61,32</b>   |



| Abmessung<br>mm  | Beschreibung        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Verbrauch                                       | € pro<br>Stück |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|
| <b>Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost für PVC-/Linoleum + Gummibelägen</b> |                     |                    |                      |   |                |
| <b>ø 115 mm</b>  | Senkrechter Ablauf  | 79249              | ... 02044 2          | 1 Ablauf je TE Duschelement oder TE Bodenablauf | <b>61,32</b>   |
| <b>ø 115 mm</b>  | Waagerechter Ablauf | 79248              | ... 02043 5          |   | <b>61,32</b>   |



## Zubehör für Abdichtungen

| Menge               | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548... | Stück/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>kg | € pro<br>Eimer |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|----------------|
| <b>Flüssigfolie</b> |   |                    |                     |                   |  |             |                |
| 5 kg                | Weichmacher- und lösemittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitärbereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP) | 79071              | ... 00508 1         | 100               | Ca. 1200 g/m <sup>2</sup> bzw. 0,8 l/m <sup>2</sup> (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke) | 6,52        | <b>32,60</b>   |
| 20 kg               |   | 79072              | ... 00509 8         | 24                |  | 6,11        | <b>122,15</b>  |




| Menge              | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548... | Stück/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>kg | € pro<br>Kanister |
|--------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|-------------------|
| <b>Tiefengrund</b> |   |                    |                     |                   |  |             |                   |
| 5 kg               | Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich | 79167              | ... 01442 7         | 90                | Ca. 100–200 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund und Verdünnung | 8,54        | <b>42,70</b>      |




| Länge            | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548... | Stück/<br>Karton | Verbrauch                | € pro<br>lfd. m | € pro<br>Rolle |
|------------------|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Dichtband</b> |   |                    |                     |                  |                          |                 |                |
| 5 m              | Breite: 120 mm<br>Die neueste alkalibeständige Generation. Mit beidseitiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen. | 79069              | ... 00506 7         | 10               | 1 m/lfd. m Anschlussfuge | 3,21            | <b>16,05</b>   |
| 50 m             |   | 79070              | ... 00507 4         | 1                |                          | 2,84            | <b>141,86</b>  |



| Menge             | Beschreibung                        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548... | VPE/<br>Karton | Verbrauch       | € pro<br>Stück | € pro<br>2er-Set |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Dichtecken</b> |                                     |                    |                     |                |                 |                |                  |
| 2 Stück           | Innenecken: zur sicheren Abdichtung | 79139              | ... 01486 1         | 5×2 Stück      | 1 Stück je Ecke | 6,63           | <b>13,25</b>     |
| 2 Stück           | Außenecken: zur sicheren Abdichtung | 79138              | ... 01485 4         |                |                 | 6,63           | <b>13,25</b>     |



| Menge                       | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548... | VPE/<br>Karton | Verbrauch                   | € pro<br>Stück | € pro<br>2er-Set |
|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| <b>Wanddichtmanschetten</b> |  |                    |                     |                |                             |                |                  |
| 2 Stück                     | Abmessung: 120×120 mm<br>Zum dauerhaften Abdichten von Armaturen und Rohrdurchführungen. | 79068              | ... 00510 4         | 5×2 Stück      | 1 Stück je Rohrdurchführung | 5,05           | <b>10,10</b>     |



| Menge             | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548... | Stück/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>kg | € pro<br>Stück |
|-------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|----------------|
| <b>Flexkleber</b> |   |                    |                     |                   |  |             |                |
| 25 kg             | Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen (C2 TE S1) | 79114              | ... 00546 3         | 42                | Zahnung:<br>6er ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>8er ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup><br>10er ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup> | 1,16        | <b>29,07</b>   |






## Original fermacell Werkzeug



| Menge                | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------|
| <b>Plattenreißer</b> |   |                    |                      |                  |                |
| 1 Stück              | Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von <b>fermacell</b> Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialklinge | 79015              | ... 00164 9          | 6                | <b>11,66</b>   |



| Breite               | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------|
| <b>Breitspachtel</b> |   |                    |                      |                  |                |
| 250 mm               | Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität | 79030              | ... 00216 5          | 5                | <b>8,55</b>    |



| Menge                                     | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Abmessung<br>mm | €            |
|---|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| <b>Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser</b> |   |                    |                      |                 |              |
| 1 Stück                                   | Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückschonendes Arbeiten | 79017              | ... 00540 1          | -               | <b>95,35</b> |
| 3 Stück                                   | Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket  | 79016              | ... 01413 7          | 100×100 mm      | <b>48,60</b> |



| Menge  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Set  |
|--|--|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>Abziehlehren-Set und variable Abziehlehre</b> |  |                    |                      |               |
| 1 Set  | Hochwertiges Abziehlehren-Set. 6-teilig, je 2 Grundschiene 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlatte 2,50 m und 1 verstellbare Abziehplatte 0,77 m – 1,20 m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich) | 79027              | ... 00222 6          | <b>736,59</b> |
| 1 Stück  | Abziehlehre variabel 1,50 – 2,50 m   | 79059              | ... 01481 6          | <b>217,78</b> |

## fermacell Firepanel A1

Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte **fermacell** Gipsfaser-Platte.

**ab 8,47 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke               | Beschreibung      | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |      | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
|                     |                   |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg   |                                     |                         |
| <b>Firepanel A1</b> |                   |                    |                      |              |              |                |      |                                     |                         |
| 10 mm               | Großformat        | 70430              | ... 01561 5          | 2000×1250    | 60           | 150            | 1843 | 12                                  | <b>8,47</b>             |
| 12,5 mm             | „Ein-Mann-Platte“ | 71401              | ... 01563 9          | 1500×1000    | 60           | 90             | 1384 | 15                                  | <b>10,26</b>            |
| 12,5 mm             | Großformat        | 71430              | ... 01562 2          | 2000×1250    | 48           | 120            | 1843 | 15                                  | <b>9,96</b>             |
| 15 mm               |                   | 72430              | ... 01564 6          | 2000×1250    | 40           | 100            | 1843 | 18                                  | <b>14,14</b>            |

Zuschnitte auf Anfrage.

### fermacell Zubehör

**Fugen-  
spachtel**

Seite 45



**Fugen-  
kleber**

Seite 44



**Schnellbau-  
schrauben**

Seite 44



**Feinspachtel**

Seite 45




**Original-  
werkzeug**

Seite 55








# AESTUVER Brandschutzplatten

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen Brandschutz.

**ab 25,50 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke*                             | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | Palettierung |                |        | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg** | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                    |  |                    |                      |              | Stück        | m <sup>2</sup> | kg     |                                       |                         |
| <b>AESTUVER Brandschutzplatten</b> |  |                    |                      |              |              |                |        |                                       |                         |
| 8 mm                               | Brandschutzplatten für den hochwertigen Brandschutz<br> | 8000800            | ... 00640 8          | 1250×2600    | 30           | 97,50          | ~ 900  | ~ 8                                   | <b>25,50</b>            |
| 10 mm                              |  | 8001000            | ... 00641 5          | 1250×2600    | 30           | 97,50          | ~ 1100 | ~ 10                                  | <b>28,25</b>            |
| 12 mm                              |  | 8001200            | ... 00642 2          | 1250×2600    | 25           | 81,25          | ~ 900  | ~ 10                                  | <b>34,00</b>            |
| 15 mm                              |  | 8001500            | ... 00643 9          | 1250×2600    | 25           | 81,25          | ~ 1000 | ~ 12                                  | <b>36,00</b>            |
| 20 mm                              |  | 8002000            | ... 00644 6          | 1250×2600    | 20           | 65,00          | ~ 1050 | ~ 15                                  | <b>40,00</b>            |
| 25 mm                              |  | 8002500            | ... 00645 3          | 1250×2600    | 18           | 58,50          | ~ 1150 | ~ 18                                  | <b>47,75</b>            |
| 30 mm                              |  | 8003000            | ... 00646 0          | 1250×2600    | 15           | 48,75          | ~ 1100 | ~ 22                                  | <b>55,00</b>            |
| 40 mm                              |  | 8004000            | ... 00647 7          | 1250×2600    | 12           | 39,00          | ~ 1150 | ~ 28                                  | <b>71,00</b>            |
| 50 mm                              |  | 8005000            | ... 00648 4          | 1250×2600    | 10           | 32,50          | ~ 1150 | ~ 34                                  | <b>90,90</b>            |
| 60 mm                              |  | 8006000            | ... 00649 1          | 1250×2600    | 8            | 26,00          | ~ 1150 | ~ 41                                  | <b>111,00</b>           |

\* Weitere Plattendicken, Zuschnitte und Plattenlängen bis 3000 mm auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.  
\*\* bei 7% Feuchte

## AESTUVER Zubehör

**Montage-  
mörtel**

Seite 69



**Fein-  
spachtel**

Seite 69



**Brandschutzkleber  
1300**

Seite 69



**Band DSB**

Seite 68



**Armierungsg-  
ewebe HD**

Seite 69



**Armierungs-  
band HD**

Seite 69



**Armierungs-  
kleber HD**

Seite 69



**Leichtmörtel HD**

Seite 70




# AESTUVER Lx Brandschutzplatten

Zementgebundene Leichtbetonplatten für feuerwiderstandsfähige Lüftungs- und Entrauchungsleitungen.

**ab 49,25 €/m<sup>2</sup>**



| Dicke<br>mm   | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format*<br>mm | Palettierung |                |        | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg** | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---|--|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------|---------------------------------------|-------------------------|
|   |  |                    |                      |               | Stück        | m <sup>2</sup> | kg     |                                       |                         |
| <b>AESTUVER Lx Brandschutzplatte</b>  |  |                    |                      |               |              |                |        |                                       |                         |
| 40 mm   | Zementgebundene Leichtbetonplatte für feuerwiderstandsfähige Lüftungs- und Entrauchungsleitungen | 8134000            | ... 013765           | 1250 x 2600   | 12           | 39,0           | ~ 1100 | ~ 25                                  | <b>49,25</b>            |
| 40 mm   | Zementgebundene Leichtbetonplatte für feuerwiderstandsfähige Lüftungs- und Entrauchungsleitungen | 8134020            | ... 020138           | 1250 x 1500   | 15           | 28,1           | ~ 780  | ~ 25                                  | <b>49,25</b>            |
|  |  |                    |                      |               |              |                |        |                                       |                         |

\* Weitere Plattenlängen (bis 3000 mm), -breiten (bis 1250 mm) und Zuschnitte auf Anfrage.

Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.

\*\* Bei 7 % Feuchte.



| Dicke<br>mm                       | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format*<br>mm | Palettierung |                |       | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg** | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                   |   |                    |                      |               | Stück        | m <sup>2</sup> | kg    |                                       |                         |
| <b>AESTUVER Lx Abdeckstreifen</b> |   |                    |                      |               |              |                |       |                                       |                         |
| 12,5 mm                           | Abdeckstreifen zur Verbindung feuerwiderstandsfähiger Lüftungs- und Entrauchungsleitungen | 8131230            | ... 020145           | 100 x 1250    | 240          | 30,0           | ~ 420 | ~ 12                                  | <b>24,00</b>            |
| 12,5 mm                           | Abdeckstreifen zur Verbindung feuerwiderstandsfähiger Lüftungs- und Entrauchungsleitungen | 8131231            | ... 020152           | 100 x 1250    | 480          | 60,0           | ~ 830 | ~ 12                                  | <b>24,00</b>            |



| Menge<br>Stück  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Schlauch* | € pro<br>Eimer |
|-----------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
|                 |   |                    |                      |                    |                |
| 20 Stück à 1 kg | Folienschläuche im Eimer. Farbe: Beige<br>Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen | 8809901            | ... 01360 4          | <b>4,05</b>        | <b>81,00</b>   |
| 40 Stück à 1 kg | Folienschläuche im Eimer. Farbe: Beige<br>Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen | 8809902**          | ... 01359 8          | <b>auf Anfrage</b> |                |

\* Abgabe nur eimerweise.

\*\* Mindestbestellmenge 24 Eimer (960 Schläuche).



## AESTUVER Kabelkanal "Standard"

Werden als montagefertige Brandschutz-Kabelkanalstücke für die direkte Wand- oder Deckenmontage geliefert.

**ab 90,95 €/Stk.**

| Dicke in mm                                      | Artikel-Nummer | EAN           | Abmessungen (B x H) in mm |          | Länge | Gewicht | Stück/ Palette | € pro Stück  |
|--|----------------|---------------|---------------------------|----------|-------|---------|----------------|--------------|
| Wanne, Deckel, Boden                             |                | 40 0 7548 ... | innen                     | außen    | mm    | kg      |                |              |
| <b>AESTUVER Kabelkanal „Standard“ E 30/I 90*</b> |                |               |                           |          |       |         |                |              |
| <b>30, 20 + 10, 15 mm</b>                        | 9910200        | ... 00682 8   | 110 x 50                  | 170 x 95 | 1000  | ~ 9,4   | 32             | <b>90,95</b> |

\* Lieferung inkl. Deckel mit Befestigungsmitteln und Dichtungsband.

## AESTUVER Kabelkanal „Exklusiv“



## AESTUVER Kabelkanal „Exklusiv“

Montagefertiges Brandschutz-Kabelkanalsystem aus geraden Kanalstücken und Formteilen mit losem Deckel oder Revisionsstück für einfache Revision oder Nachbelegung.

**auf Anfrage**

### AESTUVER Kabelkanal „Exklusiv“

Individuell nach Kundenwunsch

### AESTUVER Kabelkanal Zubehör

**Dichtungsband, Schrauben**  
selbstklebend

Seite 72


Seite 72

**Aufdoppelungs-**  
stück

Seite 72

**Kitt für Kabel-**  
ausführungen

Seite 72



## AESTUVER Brandschutzelemente D+2

Begehbar und dynamisch belastbar, für die Abdeckung von Kabeltrögen oder als Ersatz vorhandener Holzbohlen zur sicheren Gestaltung von Flucht- und Rettungswegen.

**ab 90,30 €/m<sup>2</sup>**



| Dicke  | Beschreibung                 | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm    | Bewertungsgruppe<br>Rutschhemmung | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg** | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzelement D+2 light</b> |                              |                    |                      |                 |                                   |                                       |                         |
| <b>42,5 mm</b>                               | Brandschutzelement D+2 light | 8024298            | ... 01341 3          | 1250 x ca. 625* | R 10                              | ~ 35,7                                | <b>90,30</b>            |
|  |                              |                    |                      |                 | R 12                              |                                       | <b>103,00</b>           |
|  |                              |                    |                      |                 | R 13                              |                                       | <b>134,00</b>           |



| Dicke                                  | Beschreibung           | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm    | Bewertungsgruppe<br>Rutschhemmung | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg** | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzelement D+2</b> |                        |                    |                      |                 |                                   |                                       |                         |
| <b>52,5 mm</b>                         | Brandschutzelement D+2 | 8025298            | ... 01120 4          | 1250 x ca. 625* | R 10                              | ~ 47                                  | <b>111,00</b>           |
|  |                        |                    |                      |                 | R 12                              |                                       | <b>123,50</b>           |
|  |                        |                    |                      |                 | R 13                              |                                       | <b>155,70</b>           |

\* Sondergrößen auf Anfrage.

\*\* bei 7 % Feuchte

## AESTUVER Zubehör

Fugenband  
T 1330-10



Seite 68

Band DSB



Seite 68

Montagemörtel



Seite 69

## Bewertungsgruppe Rutschhemmung

R 10



R 12



R 13





AESTUVER T Brandschutzplatten  
 Glasfaserbewehrt und aus Leichtbeton, schützt die Betonkonstruktion unterirdischer Verkehrsanlagen vor erhöhter Temperaturbeanspruchung als direkt anbetonierte Brandschutzbekleidung.

**ab 33,23 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke                                | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format*<br>mm | Palettierung |                |         | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg** | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                      |   |                |                      |               | Stück        | m <sup>2</sup> | kg      |                                       |                         |
| <b>AESTUVER T Brandschutzplatten</b> |   |                |                      |               |              |                |         |                                       |                         |
| 10 mm                                | Brandschutzplatte für unterirdische Verkehrsanlagen | 8101002        | ... 01203 4          | 625 x 2600    | 90           | 146,25         | ~ 1 600 | ~ 10                                  | <b>33,23</b>            |
| 15 mm                                |   | 8101502        | ... 01102 0          | 625 x 2600    | 74           | 120,25         | ~ 1 550 | ~ 12,5                                | <b>40,87</b>            |
| 20 mm                                |   | 8102002        | ... 01103 7          | 625 x 2600    | 56           | 91,00          | ~ 1 600 | ~ 17                                  | <b>52,42</b>            |
| 25 mm                                |   | 8102502        | ... 01106 8          | 625 x 2600    | 46           | 74,75          | ~ 1 600 | ~ 21                                  | <b>63,65</b>            |
| 30 mm                                |   | 8103002        | ... 01107 5          | 625 x 2600    | 38           | 61,75          | ~ 1 600 | ~ 25                                  | <b>74,05</b>            |
| 35 mm                                |   | 8103502        | ... 01200 3          | 625 x 2600    | 32           | 52,00          | ~ 1 600 | ~ 29                                  | <b>84,03</b>            |

\* Weitere Plattendicken, -längen (bis 3 000 mm), -breiten (bis 1 250 mm) und Zuschnitte auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.  
 \*\* bei 7 % Feuchte

AESTUVER Tx Brandschutzplatten



AESTUVER Tx Brandschutzplatten  
 Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatte als nachträglich montierte Brandschutzbekleidung in unterirdischen Verkehrsanlagen.

**ab 77,70 €/m<sup>2</sup>**

| Dicke                                | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format*<br>mm | Palettierung |                |         | Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg** | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                      |   |                |                      |               | Stück        | m <sup>2</sup> | kg      |                                       |                         |
| <b>AESTUVER T Brandschutzplatten</b> |   |                |                      |               |              |                |         |                                       |                         |
| 20 mm                                | Brandschutzplatte für unterirdische Verkehrsanlagen | 8122002        | ... 01371 0          | 625 x 2600    | 56           | 91,00          | ~ 1 600 | ~ 17                                  | <b>77,70</b>            |
| 25 mm                                |   | 8122502        | ... 01373 4          | 625 x 2600    | 46           | 74,75          | ~ 1 550 | ~ 21                                  | <b>86,40</b>            |
| 30 mm                                |   | 8123002        | ... 01375 8          | 625 x 2600    | 38           | 61,75          | ~ 1 500 | ~ 23                                  | <b>102,30</b>           |
| 35 mm                                |   | 8123501        | ... 02054 1          | 625 x 2600    | 32           | 52,0           | ~ 1600  | ~ 29                                  | <b>112,50</b>           |

\* Weitere Plattendicken, -längen (bis 3 000 mm), -breiten (bis 1 250 mm) und Zuschnitte auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.  
 \*\* bei 5 % Feuchte

**AESTUVER Zubehör** (AESTUVER T Brandschutzplatten und AESTUVER Tx Brandschutzplatten)

- Montage-  
mörtel**  
Seite 69
- Fein-  
spachtel**  
Seite 69
- T-Fugenschnur**  
Seite 68
- T-Fugenband  
1330**  
Seite 68






## AESTUVER Kombischott ST

Schottet Elektrokabel und -leitungen sowie Rohre faserfrei brandschutzsicher ab. Eine Veränderung der Belegung ist unproblematisch möglich.



| Abmessung                               | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück | € pro<br>Karton |
|---|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzstein 200 ST</b> |   |                    |                      |                  |                |                 |
| 200 x 120 x 60 mm                       | Farbe: Rot<br>Weiches, flexibles Schaumstoffformteil zur Verschließung von Durchführungen | 8041010            | ... 01343 7          | 20               | 14,85          | <b>297,00</b>   |



| Abmessung                                 | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück | € pro<br>Karton |
|---|--|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzstein 200 ST-v</b> |  |                    |                      |                  |                |                 |
| 200 x 120 x 60 mm                         | Farbe: Rot<br>Der vakuumierte AESTUVER Brandschutzstein 200 ST-v verschließt enge Restöffnungen durch Expandierung auf Standardgröße | 8041011            | ... 01344 4          | 10               | 17,00          | <b>170,00</b>   |



| Menge                               | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück | € pro<br>Karton |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzmasse ST</b> |   |                    |                      |                  |                |                 |
| 310 ml                              | Kartusche<br>Farbe: Rot<br>Die AESTUVER Brandschutzmasse ST verschließt Öffnungen, Spalten, Fugen und Zwickel in Schottsystemen | 8042006            | ... 01345 1          | 12               | 15,95          | <b>191,40</b>   |



| Menge  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | € pro<br>Stück |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>Kennzeichnungsschild AESTUVER Kabelabschottung/Kombiabschottung</b> |   |                    |                      |              |                |
| 1 Stück  | Kennzeichnungsschild der Kabel-/Kombiabschottung zur dauerhaften Befestigung am Bauteil | 8041009            | ... 01097 9          | 148 x 105    | <b>1,90</b>    |



## AESTUVER Kombischott S

Permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen sowie brennbaren und nichtbrennbaren Rohren. Öffnungen können schnell und flexibel verschlossen werden.



| Menge                                 | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Karton |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzschaum-Set</b> |   |                    |                      |                 |
| 380 ml                                | Set bestehend aus:<br>- 6 Kartuschen à 380 ml Brandschutzschaum<br>- 12 Stück Mischer<br>- 6 Paar Handschuhe<br>- 1 Stück Schalungsband<br>Zur einfachen und schnellen Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen sowie Rohren | 8041014            | ... 013635           | 191,40          |



| Menge                                 | Beschreibung                   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Stück |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>AESTUVER Kartuschenpresse-Hand</b> |                                |                    |                      |                |
| 1 Stück                               | AESTUVER Kartuschenpresse-Hand | 8889902            | ... 01356 7          | 137,00         |



| Menge                                 | Beschreibung                             | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Stück |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>AESTUVER Kartuschenpresse-Akku</b> |  |                    |                      |                |
| 1 Stück                               | AESTUVER Kartuschenpresse-Akku im Koffer | 8889903            | ... 01357 4          | 725,00         |




| Menge  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | € pro<br>Stück |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>AESTUVER Kennzeichnungsschild Kombischott S</b> |   |                    |                      |              |                |
| 1 Stück  | Kennzeichnungsschild des Kombischott S zur dauerhaften Befestigung am Bauteil | 8041013            | ... 01358 1          | 148 x 105    | 1,90           |



## AESTUVER Kombischott ABL

Ermöglicht eine einzelne oder gemeinsame Durchführung von elektrischen Leitungen, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren durch Massivdecken/-wänden und leichten Trennwänden.

| Abmessung                               | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Verbrauch                 | Stück/<br>Palette | € pro<br>m <sup>2</sup> | € pro<br>Stück |
|---|---|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| <b>AESTUVER Mineralwolleplatte ABL</b>  |   |                    |                      |                           |                   |                         |                |
| <b>1000 mm x<br/>600 mm x<br/>60 mm</b> | Mineralfaser: einseitig<br>beschichtet<br>Farbe: Weiß<br>Rohdichte: $\geq 150 \text{ kg/m}^3$ | 8041005            | ... 00690 3          | 1,67 Stück/m <sup>3</sup> | 24                | 55,83                   | <b>33,50</b>   |



| Menge                            | Beschreibung         | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Verbrauch  | Eimer/<br>Palette | € pro<br>kg | € pro<br>Eimer |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|----------------|
| <b>AESTUVER Beschichtung ABL</b> |                      |                    |                      |  |                   |             |                |
| <b>12,5 kg</b>                   | Eimer<br>Farbe: Weiß | 8041006            | ... 00691 0          | Verbrauch 2 kg/m <sup>2</sup> :<br>1 500 $\mu\text{m}$ (nass)<br>1 100 $\mu\text{m}$ (trocken) | 44                | 8,70        | <b>108,75</b>  |



| Menge                        | Beschreibung             | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Verbrauch   | Gebinde-<br>größe        | € pro<br>kg | € pro<br>Stück |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|
| <b>AESTUVER Spachtel ABL</b> |                          |                    |                      |             |                          |             |                |
| <b>12,5 kg</b>               | Eimer<br>Farbe: Weiß     | 8041007            | ... 00692 7          | nach Bedarf | 44 Eimer/<br>Palette     | 8,70        | <b>108,75</b>  |
| <b>310 ml</b>                | Kartusche<br>Farbe: Weiß | 8041008            | ... 00693 4          |             | 12 Kartuschen/<br>Karton | -           | <b>7,90</b>    |



| Menge  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | € pro<br>Stück |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>Kennzeichnungsschild AESTUVER Kombischott ABL</b> |  |                    |                      |              |                |
| <b>1 Stück</b>                                       | Kennzeichnungsschild der Kabel-/Kombiabschottung zur<br>dauerhaften Befestigung am Bauteil | 8041009            | ... 01097 9          | 148 x 105    | <b>1,90</b>    |



**AESTUVER Rohrmanschette RS-M** siehe Seite 62  
(1 mm = 1000  $\mu\text{m}$ )





## AESTUVER Rohrschottsystem M

Wird für die Durchführung von brennbaren bzw. thermoplastischen Rohren durch Massivdecken, Massivwände und leichte Trennwände eingesetzt.

**ab 24,00 €/Stk.**



| Durchmesser                         | Beschreibung        | Brandschutz-<br>produkt | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück | € pro<br>Karton |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>AESTUVER Rohrmanschette RS-M</b> |                     |                         |                    |                      |                  |                |                 |
| 50 mm                               | Material: Edelstahl | RS-M 35/50              | 8043013            | ... 01060 3          | 2                | 24,00          | <b>48,00</b>    |
| 63 mm                               |                     | RS-M 35/63              | 8043014            | ... 01061 0          | 2                | 25,40          | <b>50,80</b>    |
| 75 mm                               |                     | RS-M 35/75              | 8043015            | ... 01062 7          | 2                | 26,50          | <b>53,00</b>    |
| 90 mm                               |                     | RS-M 35/90              | 8043016            | ... 01063 4          | 2                | 30,00          | <b>60,00</b>    |
| 110 mm                              |                     | RS-M 35/110             | 8043017            | ... 01064 1          | 2                | 32,00          | <b>64,00</b>    |
| 125 mm                              |                     | RS-M 60/125             | 8043018            | ... 01065 8          | 2                | 41,00          | <b>82,00</b>    |
| 140 mm                              |                     | RS-M 60/140             | 8043019            | ... 01066 5          | 2                | 43,70          | <b>87,40</b>    |
| 160 mm                              |                     | RS-M 60/160             | 8043020            | ... 01067 2          | 2                | 48,00          | <b>96,00</b>    |



| Menge   | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | € pro<br>Stück |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>Kennzeichnungsschild AESTUVER Rohrschottsystem M</b> |  |                    |                      |              |                |
| 1 Stück   | Kennzeichnungsschild des Rohrschottsystem M zur dauerhaften Befestigung am Bauteil | 8043021            | ... 01101 3          | 148 x 105    | <b>1,90</b>    |



## AESTUVER Kabelschott Mx

Die AESTUVER Brandschutzmasse dient als permanente Brandabschottung von Elektrokabeln.

**ab 15,95 €/Stk.**



| Menge                            | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück | € pro<br>Karton |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzmasse</b> |   |                    |                      |                  |                |                 |
| <b>310 ml</b>                    | Kartusche<br>Farbe: Grau<br>Brandschutzmasse zur Herstellung von Kabelschottungen im Massiv- und Trockenbau (Schottdurchmesser bis 113 mm) der Klassifizierung EI 15 bis EI 120 | 8061011            | ... 013475           | 20               | 15,95          | <b>319,00</b>   |



| Menge                            | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück | € pro<br>Karton |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzmasse</b> |  |                    |                      |                  |                |                 |
| <b>20 Stück<br/>à 580 ml</b>     | Folienschlauch<br>Farbe: Grau<br>Brandschutzmasse zur Herstellung von Kabelschottungen im Massiv- und Trockenbau (Schottdurchmesser bis 113 mm) der Klassifizierung EI 15 bis EI 120 | 8061020            | ... 013673           | 20               | 28,25          | <b>565,00</b>   |



| Menge  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | € pro<br>Stück |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>Kennzeichnungsschild AESTUVER Kabelschott M</b> |   |                    |                      |              |                |
| <b>1 Stück</b>                                     | Kennzeichnungsschild der Kabel-/Kombiabschottung zur dauerhaften Befestigung am Bauteil | 8041009            | ... 010979           | 148 x 105    | <b>1,90</b>    |



## AESTUVER Dehnfuge B

Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung von Fugen in Decken und Wänden im Hochbau.

**ab 8,15 €/m**



| Durchmesser                   | Beschreibung   | Artikel-Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | max. Fugenbreite in mm | Stück/Karton | € pro m            | € pro Karton  |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>AESTUVER Dehnfugenband</b> |  |                |                      |                        |              |                    |               |
| 16 mm                         | Brandschutzfugendichtung für verschiedene Anwendungen.<br>Farbe: Rot<br>Länge: 1 m | 8061012        | ... 01348 2          | 10                     | 20           | 8,15               | <b>163,00</b> |
| 24 mm                         |  | 8061013        | ... 01349 9          | 17                     | 20           | 9,95               | <b>199,00</b> |
| 30 mm                         |  | 8061014        | ... 01350 5          | 21                     | 20           | 12,30              | <b>246,00</b> |
| 39 mm                         |  | 8061015        | ... 01351 2          | 28                     | 20           | 17,35              | <b>347,00</b> |
| 49 mm                         |  | 8061016        | ... 01352 9          | 36                     | 10           | 26,90              | <b>269,00</b> |
| 60 mm                         |  | 8061017        | ... 01353 6          | 48                     | 8            | <b>auf Anfrage</b> |               |
| 70 mm                         |  | 8061018        | ... 01354 3          | 60                     | 6            |                    |               |
| 80 mm                         |  | 8061019        | ... 01355 0          | 70                     | 4            |                    |               |

## AESTUVER Dehnfuge M



## AESTUVER Dehnfuge M

Wird als brandschutztechnisch wirksame, dauerelastische Abdichtung für Fugen zwischen Massivdecken bzw. Massivwänden eingesetzt.

**ab 15,95 €/Stk.**



| Menge                            | Beschreibung   | Artikel-Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/Karton | € pro Stück | € pro Karton  |
|----------------------------------|--|----------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzmasse</b> |  |                |                      |              |             |               |
| 310 ml                           | Kartusche<br>Farbe: Grau<br>Brandschutzmasse zur Herstellung starrer Fugen oder Dehn- und Bewegungsfugen mit Brandschutzanforderungen mit Feuerwiderstand 30 bis 180 Minuten.<br>max. Fugenbreite: 40 mm | 8061011        | ... 01347 5          | 20           | 15,95       | <b>319,00</b> |



| Menge                            | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/Karton | € pro Stück | € pro Karton  |
|----------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzmasse</b> |   |                |                      |              |             |               |
| 20 Stück à 580 ml                | Folienschlauch<br>Farbe: Grau<br>Brandschutzmasse zur Herstellung starrer Fugen oder Dehn- und Bewegungsfugen mit Brandschutzanforderungen mit Feuerwiderstand 30 bis 180 Minuten.<br>max. Fugenbreite: 40 mm | 8061020        | ... 01367 3          | 20           | 28,25       | <b>565,00</b> |



## AESTUVER Band DSB

Faserfreier, hochaufschäumender Dämmschichtbildner auf Graphitbasis (einseitig selbstklebend).

**ab 1,35 €/m**

| Breite                          | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | m/<br>Karton       | € pro m | € pro<br>Stück |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------|----------------|
| <b>AESTUVER Band DSB 1,5 mm</b> |   |                    |                      |                  |                    |         |                |
| 10 mm                           | Rolle<br>Farbe: Graphitgrau/Schwarz<br>Länge je Rolle: 25 m | 8062001            | ... 01082 5          | 25               | 625                | 1,35    | <b>33,75</b>   |
| 20 mm                           |   | 8062002            | ... 01083 2          | 15               | 375                | 2,30    | <b>57,50</b>   |
| 30 mm                           |   | 8062003            | ... 01084 9          | 10               | 250                | 3,70    | <b>92,50</b>   |
| 40 mm                           |   | 8062004            | ... 01085 6          | 7                | 175                | 4,50    | <b>112,50</b>  |
| 50 mm                           |   | 8062005            | ... 01086 3          | 6                | 150                | 6,10    | <b>152,50</b>  |
| bis 300 mm                      |   | 8062006*           | ... 01087 0          | -                | <b>auf Anfrage</b> |         |                |

\* Mindestabnahme: 100 m

## AESTUVER T-Fugenschnur



## AESTUVER T-Fugenschnur

Wird zur brandschutztechnischen Ertüchtigung von Dehnfugen im Tunnelbau auch bei extremen klimatischen Bedingungen eingesetzt.

**ab 66,80 €/m**

| Durch-<br>messer               | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Fugen-<br>breiten | € pro<br>m   |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>AESTUVER T-Fugenschnur*</b> |   |                    |                      |                   |              |
| 32 mm                          | Länge: Auf Anfrage<br>Farbe: Rot  | 8063006            | ... 01119 8          | ~ 20-25 mm        | <b>66,80</b> |
| 42 mm                          | Dämmschichtbildender Baustoff zum Schutz von<br>EPDM-Dichtungsfugenbändern im Tunnelbau | 8063007            | ... 01145 7          | ~ 27-35 mm        | <b>81,50</b> |
| 47 mm                          |   | 8063008            | ... 01147 1          | ~ 35-40 mm        | <b>90,80</b> |

\* Weitere Durchmesser auf Anfrage.

## AESTUVER T-Fugenband 1330



## AESTUVER T-Fugenband 1330

Keramikfaserfreies Fugenband, gewährleistet bei einem Schmelzpunkt von über 1330 °C hervorragende thermische Stabilität.

**ab 4,56 €/m**

| Abmessung                           | Beschreibung                                | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | m/<br>Karton | € pro<br>m | € pro<br>Stück |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|----------------|
| <b>AESTUVER T-Fugenband 1330-10</b> |   |                    |                      |                   |              |            |                |
| 30 x 10 mm                          | Rolle<br>Farbe: Weiß<br>Länge je Rolle: 5 m | 8063002            | ... 01089 4          | 10                | 50           | 4,56       | <b>22,80</b>   |



## Zubehör für AESTUVER Brandschutzplatten



| Menge                         | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN         | € pro kg | € pro Eimer |
|-------------------------------|---|----------------|-------------|----------|-------------|
| <b>AESTUVER Montagemörtel</b> |   |                |             |          |             |
| 8,5 kg                        | Farbe: Grau<br>Für Ausbesserungen von Beschädigungen an AESTUVER Brandschutzplatten | 9703075        | ... 01092 4 | 3,87     | 32,90       |




| Menge                          | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN         | Verbrauch                                  | € pro l | € pro Eimer |
|--------------------------------|---|----------------|-------------|--|---------|-------------|
| <b>Powerpanel Feinspachtel</b> |   |                |             |  |         |             |
| 10 l                           | Farbe: Grau<br>Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich. | 79090          | ... 01414 4 | Ca. 1 l/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke | 3,81    | 38,08       |



| Menge                                  | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN         | € pro Schlauch* | € pro Eimer |
|--|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzkleber 1300</b> |   |                |             |                 |             |
| 20 Stück à 1 Kg                        | Folienschläuche im Eimer<br>Farbe: Grau<br>Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen  | 8809903        | ... 01365 9 | 4,05            | 81,00       |
| 40 Stück à 1 Kg                        |   | 8809904**      | ... 01366 6 | Auf Anfrage     |             |
| 20 Stück à 1 Kg                        | Folienschläuche im Eimer<br>Farbe: Beige<br>Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen | 8809901        | ... 01360 4 | 4,05            | 81,00       |
| 40 Stück à 1 Kg                        |   | 8809902**      | ... 01359 8 | Auf Anfrage     |             |

\* Abgabe nur eimerweise \*\* Mindestbestellmenge 24 Eimer (960 Schläuche)



| Länge                                | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN         | Verbrauch  | € pro m | € pro Stück |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------|--|---------|-------------|
| <b>fermacell Armierungsgewebe HD</b> |   |                |             |  |         |             |
| 50 m                                 | Breite: 1 m<br>Alkaliresistentes Gewebe. Zum vollflächigen Einbetten in den fermacell Leichtmörtel HD | 79065          | ... 00299 8 | Ca. 1,1 m <sup>2</sup> pro m <sup>2</sup> Wandfläche | 1,99    | 99,27       |



| Länge                              | Beschreibung  | Artikel-Nummer | EAN         | Verbrauch   | € pro lfd. m | € pro Rolle |
|------------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>fermacell Armierungsband HD</b> |   |                |             |             |              |             |
| 50 m                               | Breite: 120 mm<br>Selbstklebendes Spezialgewebe. Zum Bewehren der Plattenstöße. | 79050          | ... 00300 1 | Nach Bedarf | 2,46         | 123,01      |



| Menge                                | Beschreibung   | Artikel-Nummer | EAN         | Verbrauch            | € pro l | € pro Eimer |
|--------------------------------------|--|----------------|-------------|----------------------|---------|-------------|
| <b>fermacell Armierungskleber HD</b> |  |                |             |                      |         |             |
| 2,5 l (3,15 kg)                      | Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel | 79056          | ... 00373 5 | Ca. 60 g/lfd. m Fuge | 13,92   | 34,79       |



## Zubehör für AESTUVER Brandschutzplatten

| Menge                            | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Verbrauch  | € pro<br>kg | € pro<br>Stück |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--|-------------|----------------|
| <b>fermacell Leichtmörtel HD</b> |  |                    |                      |  |             |                |
| <b>20 kg</b>                     | Armierungsmörtel. Hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die AESTUVER Brandschutzplatten | 78020              | ... 00286 8          | Ca. 6 m <sup>2</sup> /Sack bei 5 mm Schichtdicke | 1,41        | <b>28,27</b>   |



| Menge                            | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Karton | € pro<br>Stück |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzmasse</b> |  |                    |                      |                  |                 |                |
| <b>310 ml</b>                    | Farbe: Grau<br>Brandschutzmasse zur Herstellung von Kabelabschottungen sowie starrer und Dehn- bzw. Bewegungsfugen | 8061011            | ... 01347 5          | 20               | 319,00          | <b>15,95</b>   |



| Menge                            | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Schlauch | € pro<br>Karton |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzmasse</b> |  |                    |                      |                  |                   |                 |
| <b>20 Stück<br/>à 580 ml</b>     | Farbe: Grau<br>Brandschutzmasse zur Herstellung von Kabelabschottungen sowie starrer und Dehn- bzw. Bewegungsfugen | 8061020            | ... 01367 3          | 20               | 28,25             | <b>565,00</b>   |



| Abmessung                | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | € pro<br>Paket |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>AESTUVER Schraube</b> |   |                    |                      |                 |                |
| <b>4,2 x 80 mm</b>       | Schnellbauschrauben für die Befestigung von 2 x 25 mm bzw. 2 x 30 mm AESTUVER Brandschutzplatten auf Unterkonstruktion (Schrauben für zementäre Platten bei hoher Feuchtebeanspruchung) | 8839973            | ... 02068 8          | 600             | <b>53,00</b>   |



| Abmessung                                  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | € pro<br>Paket |
|--|---|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben</b> |   |                    |                      |                 |                |
| <b>3,9 x 35 mm</b>                         | Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung von AESTUVER Brandschutzplatten | 79120              | ... 00553 1          | 500             | <b>19,83</b>   |
| <b>3,9 x 50 mm</b>                         |   | 79122              | ... 00554 8          | 500             | <b>23,48</b>   |



| Abmessung   | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | € pro<br>Paket |
|---|--|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben mit Bohrspitze</b> |  |                    |                      |                 |                |
| <b>3,9 x 40 mm<br/>BS</b>                                 | Korrosionsgeschützte Schraube zur Bestigung von AESTUVER Brandschutzplatten auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion | 79121              | ... 00555 5          | 250             | <b>21,30</b>   |





## Zubehör für AESTUVER Brandschutzplatten



| Abmessung                           | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | € pro<br>Paket |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>AESTUVER Schrauben</b>           |  |                    |                      |                 |                |
| 4,0 x 55 mm                         | Schrauben für entsprechende Brandschutzkonstruktionen zur Verbindung der AESTUVER Brandschutzplatten - Platte in Plattenkante. | 8839961            | ... 00664 4          | 250             | <b>21,30</b>   |
| 4,5 x 70 mm                         |  | 8839966            | ... 01183 9          | 250             | <b>27,85</b>   |
| 4,5 x 80 mm                         |  | 8839967            | ... 01184 6          | 250             | <b>29,50</b>   |
| 5,0 x 120 mm                        |  | 8839968            | ... 01185 3          | 100             | <b>13,05</b>   |
| <b>AESTUVER Schrauben A2</b>        |  |                    |                      |                 |                |
| 4,0 x 55 mm                         | Material: Edelstahl A2   | 8839969            | ... 01336 9          | 200             | <b>33,15</b>   |
| 4,5 x 70 mm                         | Schrauben für entsprechende Brandschutzkonstruktionen zur Verbindung der AESTUVER Brandschutzplatten - Platte in Plattenkante. | 8839970            | ... 01337 6          | 200             | <b>45,55</b>   |
| 4,5 x 80 mm                         |  | 8839971            | ... 01338 3          | 200             | <b>50,55</b>   |
| 5,0 x 120 mm                        |  | 8839972            | ... 01339 0          | 100             | <b>37,75</b>   |
| <b>Dichtungsband, selbstklebend</b> |  |                    |                      |                 |                |
| 15 m                                | Breite: 30 mm<br>Dichtungsband, selbstklebend  | 9703003            | ... 00669 9          | 1,97            | <b>30,45</b>   |



## Zubehör AESTUVER Kabelkanal




| Menge                     | Beschreibung           | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Stück |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>AESTUVER Enddeckel</b> |                        |                    |                      |                |
| 1 Stück                   | E 30/I 90, 95 x 170 mm | 9703061            | ... 01124 2          | 11,45          |



| Länge                               | Beschreibung                        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>m | € pro<br>Rolle |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>Dichtungsband, selbstklebend</b> |                                     |                    |                      |            |                |
| 15 m                                | Dichtungsband, selbstklebend, 30 mm | 9703003            | ... 00669 9          | 1,97       | 30,45          |



| Abmessung                 | Beschreibung                          | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | € pro<br>Paket |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>AESTUVER Schrauben</b> |                                       |                    |                      |                 |                |
| 4,0 x 55 mm               | für Deckelbefestigung, 250 Stk./Paket | 8839961            | ... 00664 4          | 250             | 21,30          |



| Abmessung  | Beschreibung    | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Stück |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>AESTUVER Aufdoppelungsstück mit 2 Schrauben</b> |                 |                    |                      |                |
| 80 x 80 x 20 mm                                    | Ø-Öffnung 40 mm | 9703012            | ... 00667 5          | 8,05           |



| Menge                                      | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Stück |
|--|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>AESTUVER Kitt für Kabelausführungen</b> |              |                    |                      |                |
| 310 ml                                     | Kartusche    | 9703070            | ... 00668 2          | 32,00          |



| Menge                                  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Schlauch | € pro<br>Eimer |
|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| <b>AESTUVER Brandschutzkleber 1300</b> |  |                    |                      |                   |                |
| 20 Stück<br>à 1 Kg                     | Folienschläuche im Eimer<br>Farbe: Grau<br>Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf<br>Wasserglasbasis mit<br>mineralischen Füllstoffen | 8809903            | ... 01365 9          | 4,05              | 81,00          |
| 40 Stück<br>à 1 Kg                     |  | 8809904*           | ... 01366 6          | auf Anfrage       |                |

Abgabe nur eimerweise \* Mindestbestellmenge 24 Eimer (960 Schläuche)



| Menge                               | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | € pro<br>Set |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>AESTUVER Wandanschlusskragen</b> |   |                    |                      |              |
| 1 Stück                             | Bestehend aus 1 Streifen 190 x 100 mm<br>und 2 Streifen à 95 x 100 mm | 9703023            | ... 00683 5          | 14,85        |



| Menge                          | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>mm | € pro<br>Stück |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>Kennzeichnungsaufkleber</b> |   |                    |                      |              |                |
| 1 Stück                        | Für Brandschutz-Kabelkanal "Exklusiv" und „Standard“ E 30<br>zur dauerhaften Befestigung am Bauteil | 9703009            | ... 00684 2          | 148 x 105    | 0,70           |



# Lagerfähigkeit von **fermacell** und AESTUVER Zubehör

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes fermacell Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

| Produkt                                   | Lagerfähigkeit | Bedingung Lagerung   |
|---|----------------|--|
| AESTUVER Beschichtung ABL                 | 9 Monate       | Trocken, frostfrei und originalverpackt                        |
| AESTUVER Brandschutzkleber 1300           | 12 Monate      | Trocken, frostfrei und originalverpackt                        |
| AESTUVER Brandschutzmasse                 | 12 Monate      | Trocken, frostfrei und originalverpackt                        |
| AESTUVER Brandschutzmasse ST              | 12 Monate      | Trocken, frostfrei und originalverpackt                        |
| AESTUVER Brandschutzschaum                | 12 Monate      | Trocken, frostfrei und originalverpackt                        |
| AESTUVER Montagemörtel                    | 12 Monate      | Trocken, frostfrei und originalverpackt                        |
| AESTUVER Spachtel ABL (Eimer)             | 9 Monate       | Trocken, frostfrei und originalverpackt                        |
| AESTUVER Spachtel ABL (Kartusche)         | 12 Monate      | Trocken, frostfrei und originalverpackt                        |
| <b>fermacell</b> Ansetzbinder             | 12 Monate      | Trocken und originalverpackt                                   |
| <b>fermacell</b> Armierungskleber HD      | 12 Monate      | Frostfrei, kühl und trocken                                    |
| <b>fermacell</b> Boden-Nivelliermasse     | 9 Monate       | Trocken und frostfrei  |
| <b>fermacell</b> Dichtband & Manschetten  | 24 Monate      | bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen |
| <b>fermacell</b> Estrich-Kleber           | 12 Monate      | Kühl , trocken und frostfrei*                                  |
| <b>fermacell</b> Estrich-Kleber greenline | 18 Monate      | Kühl , trocken und frostfrei*                                  |
| <b>fermacell</b> Feinspachtel             | 12 Monate      | Kühl und frostfrei   |
| <b>fermacell</b> Flexkleber               | 9 Monate       | Trocken  |
| <b>fermacell</b> Flüssigfolie             | 18 Monate      | Kühl und frostfrei   |
| <b>fermacell</b> Fugenkleber              | 12 Monate      | Kühl , trocken und frostfrei*                                  |
| <b>fermacell</b> Fugenkleber greenline    | 12 Monate      | Kühl , trocken und frostfrei*                                  |
| <b>fermacell</b> Fugenspachtel            | 12 Monate      | Trocken und originalverpackt                                   |
| <b>fermacell</b> Gebundene Schüttung      | 6 Monate       | Trocken und frostfrei  |
| <b>fermacell</b> Gips-Flächenspachtel     | 12 Monate      | Trocken und originalverpackt                                   |
| <b>fermacell</b> Leichtmörtel HD          | 12 Monate      | Trocken und originalverpackt                                   |
| <b>fermacell</b> Powerpanel Feinspachtel  | 12 Monate      | Kühl und frostfrei   |
| <b>fermacell</b> Rollputz                 | 12 Monate      | Kühl und frostfrei   |
| <b>fermacell</b> Tiefengrund              | 24 Monate      | Trocken, kühl und frostfrei*                                   |
| <b>fermacell</b> Quellmörtel              | 6 Monate       | Trocken  |

\* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

## Stapelhöhen von **fermacell** und AESTUVER Paletten

| Produkt  | max. Stapelhöhe                                 |
|--|---|
| <b>fermacell</b> Gipsfaser-Platten (inkl. Vapor und greenline) | Maximal 5x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe |
| <b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O und HD            | 4 Paletten                                      |
| <b>fermacell</b> Estrich-Elemente ohne Kaschierung             | 5 Paletten                                      |
| <b>fermacell</b> Estrich-Elemente mit Holzfasern               | 4 Paletten                                      |
| <b>fermacell</b> Estrich-Elemente mit Mineralwolle oder EPS    | 3 Paletten                                      |
| <b>fermacell</b> Powerpanel TE                                 | 2 Paletten                                      |
| AESTUVER Brandschutzplatten und T und Tx und Lx                | 4 Paletten                                      |

# Logistik und Dienstleistungen

Unsere Preise sind Frei-Haus-Preise ohne Entladung (ZBA) und gelten bei Bestellungen > 20 Tonnen an das Lager oder die gut befahrbare Baustelle.

## Sonderausführungen

Z. B. abweichende Paletteninhalte, gedrehte Platten oder Sonderformate ermöglichen wir Ihnen auf Anfrage ab einer Bestellmenge von 300 m<sup>2</sup>.

## Zahlung

Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug oder innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto zahlbar.

## Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend unserem Service-Center zuzusenden und telefonisch mitzuteilen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese können Sie einsehen unter [www.fermacell.de](http://www.fermacell.de); auf Wunsch senden wir Ihnen diese zu.

## Dienstleistungen

| Artikelkurzbezeichnung         | Hinweise   | Art.-Nr. | Preis in €                           |
|--------------------------------|--|----------|--------------------------------------|
| <b>Bestelländerungen</b>       | Müssen Sie kurzfristig Ihre Bestellung ändern? Wir sind für Sie da. Etwaige Zusatzkosten werden je nach Aufwand weiterberechnet.                                     | 79155    | nach Auftrag                         |
| <b>Lieferscheine</b>           | Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine Kopie des unterschriebenen Lieferscheins zu.  | 79156    | 5,00                                 |
| <b>Auftragsstorno/Retouren</b> | Sofern die Beladung des Transportmittels bereits im Gange oder vollzogen ist, zieht ein Storno des Auftrags eine Belastung des Kunden i. H. v. mind. 150 € mit sich. | 79157    | nach Aufwand, mindestens aber 150,00 |

## Sonderverpackung

| Artikelkurzbezeichnung                       | Hinweise  | Art.-Nr.    | Preis in €              |
|--|---|-------------|-------------------------|
| <b>Abweichende Paket- bzw. Palettengröße</b> | Abweichende Paket- bzw. Palettengröße   | 79062       | 7,00 / to               |
| <b>Lieferung von Folienhauben</b>            | Folienhauben werden lose mitgeliefert (keine Rücknahme)                                 | 79401/79402 | 8,00 / Stk              |
| <b>Folienverpackung</b>                      | Paletten werden in Folie gewickelt oder in einer Folienhaube verpackt (keine Rücknahme) | 79158       | 10,00 / Pal             |
| <b>Umreifung von Paletten</b>                | 1 Band pro Palette  | 79159       | 7,50 / Pal              |
| <b>Metall-Kantenschutz</b>                   | Paletten werden mit Alu-Kantenschutz verpackt   | 79097       | 5,50 / Pal              |
| <b>Kunststoff-Kantenschutz</b>               | Paletten werden mit Kunststoff-Kantenschutz verpackt                                    | 79095       | 2,70 / Pal              |
| <b>Kantholzpalette</b>                       | fermacell Waren werden auf einer Kantholzpalette angeliefert                            | 79160       | nach Aufwand u. Anfrage |

## Bestell- und Lieferservice

| Artikelkurzbezeichnung           | Hinweise  | Art.-Nr. | Preis in € |
|----------------------------------|---|----------|------------|
| <b>Kurier- und Expressdienst</b> | bis 10 kg   | 79060    | 16,00      |
|                                  | bis 50 kg   | 79060    | 43,00      |
|                                  | bis 100 kg  | 79060    | 90,00      |
| <b>Big Bag's</b>                 | Rücknahme voller Big Bag's                              | 79093    | a. Anfrage |
|                                  | Lieferung leerer Big Bag's im Zuge einer Warenlieferung | 79094    | a. Anfrage |

## Kranentladung

Kranentladung an der Baustelle bieten wir bei der Bestellung von kompletten LKWs an. Die Entladehöhe gilt nur bei gut befahrbarer Baustelle und einer Entfernung zum Gebäude von max. 3 Metern. Die Gestellungszeit beträgt bis zu 5 Arbeitstage. Als Leistungsbasis gilt 15 Minuten/Tonne. Bei Überschreiten der Zeit rechnen wir separat nach tatsächlichem Aufwand ab. Für Details kontaktieren Sie bitte unser Service-Center.

## Kranlogistik

| Artikelkurzbezeichnung                             | Max Gewicht pro VE | Max. Zuladung | Max. Höhe vorhalten (senkrecht) | Abladen nur durch geschützte Öffnungen | Preis in €/to | Mindestabrechnung in € | Artikel-Nr. | Preis in € pro 1/2h bei zusätzl. Verkrantung |
|--|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|------------------------|-------------|--|
| <b>Staplerentladung ebenerdig</b>                  | 1,8 to             | 21 to         | -                               | -                                      | 7,50          | 75,00                  | 79104       | 56,00  |
| <b>Kranentladung ebenerdig neben das Fahrzeug</b>  | 1,8 to             | 21 to         | -                               | -                                      | 7,50          | 75,00                  | 79057       | 56,00  |
| <b>Kranentladung 10 m Kran</b>                     | 0,7 to             | 21 to         | 10 m                            | ja (waagrecht bis 6 m)                 | 17,50         | 175,00                 | 79100       | 68,00  |
| <b>Kranentladung 18 m Kran</b>                     | 0,7 to             | 18 to         | 14 m                            | ja (waagrecht bis 16 m)                | 20,00         | 200,00                 | 79101       | 91,00  |
| <b>Kranentladung 27 m Kran</b>                     | 0,7 to             | 16 to         | 24 m                            | ja (waagrecht bis 20 m)                | 35,00         | 350,00                 | 79102       | 115,00                                       |
| <b>Kranentladung 35 m Kran</b>                     |                    |               |                                 |  | auf Anfrage   |                        | 79103       |  |
| <b>Drehkopfwendegabel (nur für 10 - 27 m Kran)</b> |                    |               |                                 |  | auf Anfrage   |                        | 79105       |  |
| <b>Gestellung Mitläufer</b>                        |                    |               |                                 |  | auf Anfrage   |                        |             |  |



### Bildquellen:

Seite 6: Musterhaus Hameln"Box",  
Meisterstückhaus

Seite 10: Parkrand Appartement-Gebäude,  
Amsterdam, Foto: Retera Fotografie

Seite 16: Fotolia, [www.fotolia.de](http://www.fotolia.de)

Seite 24: Panthermedia, [www.panthermedia.net](http://www.panthermedia.net)

Seite 25, oben: iStockphoto, [www.istockphoto.de](http://www.istockphoto.de)

## Rückführung von Leerpaletten

Um Sie im Rahmen der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine einfache und komfortable Lösung für die Rückführung einwandfreier fermacell und Euro-Leerpaletten an:

- Leerpaletten vom Lager werden bei einer Liefermenge von 20 Paletten 14-tägig abgeholt.
- Abholungen von der Baustelle können ab 20 Paletten direkt angemeldet werden.
- Ausschließlich gekennzeichnete fermacell- und Euro-Paletten werden zurückgenommen und gutgeschrieben.

## Palettenkonto

Zur Verwaltung der Palettenbestände wird für jeden Kunden ein Palettenkonto geführt. Bitte beachten Sie folgende Informationen bezüglich des Kontos:

- Übersteigen die Palettenrücklieferungen einer Niederlassung, die der Palettenauslieferungen, so werden die überschüssigen Paletten nicht gutgeschrieben.
- Die Abrechnung des Palettenkontos erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
- Nach Abrechnung muss das Palettenkonto innerhalb von zwei Monaten ausgeglichen werden.

## Anmeldung der Palettenrückführung

Die Abholung von Leerpaletten können Sie gerne bei Ihrem gewohnten Ansprechpartner im fermacell Service-Center anmelden. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit:

- Palettentyp
- Menge
- Abholort
- Zeitpunkt

### Kontaktdaten:

#### Fermacell GmbH

fermacell Service-Center  
Düsseldorfer Landstraße 395  
D-47259 Duisburg  
Telefon: 0203-60880-3  
Telefax: 0203-60880-8349  
e-Mail: [auftraege@xella.com](mailto:auftraege@xella.com)  
Internet: [www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)

Gerne lässt Ihnen das fermacell Service-Center weitere Informationen zukommen.

## Leerpaletten

| Artikelkurzbezeichnung | Artikel-Nr. | Preis in €* |
|------------------------|-------------|-------------|
| fermacell-Palette      | 79605       | 22,00       |
| Euro-Palette           | 79607       | 9,00        |

\* Die Gutschrift erfolgt abzüglich einer Service-Pauschale von 2 € pro Stück

## Informationen

Leerpaletten mit den folgenden Mängeln werden nicht gutgeschrieben:

- Bruch eines Querbrettes oder Klotzes
- Starke, nicht zu entfernende Verunreinigungen (z.B. Teer, Beton etc.)
- Schäden an mehr als 3 Bauteilen
- Nicht ausreichende Tragfähigkeit (morsches, faules Holz)



Intakte Palette



Bruch eines Querbretts



Schäden an mehr als 3 Bauteilen



Nicht ausreichende Tragfähigkeit


**TIPP:** Jetzt die neue kostenfreie App laden



**fermacell**<sup>®</sup>

# fermacell Architekten-App für anspruchsvolle Lösungen

- Konkrete Konstruktionsempfehlungen – nutzbar mit Ihrer Planungssoftware
- Projektlösungen von Holzbau bis Bodensysteme
- Architektonisch anspruchsvolle Referenzobjekte



Fermacell GmbH  
Düsseldorfer Landstraße 395  
D-47259 Duisburg

[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)  
[www.aestuver.de](http://www.aestuver.de)

**fermacell®**

**fermacell®**  
AESTUVER

## Hier finden Sie uns:

### **Fermacell GmbH**

#### **Service-Center**

Düsseldorfer Landstraße 395

47259 Duisburg

Telefon 0203-60880-3

Telefax 0203-60880-8349

e-Mail: [auftraege@xella.com](mailto:auftraege@xella.com)

**Den neuesten Stand dieser Broschüre  
finden Sie digital auf unserer Webseite  
über [www.fermacell.de](http://www.fermacell.de) und  
[www.aestuver.de](http://www.aestuver.de)**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 03/2017

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.  
Sollten Sie Informationen in dieser  
Unterlage vermissen, wenden Sie sich  
bitte an unsere fermacell  
Kundeninformation!

fermacell Kundeninformation (freecall):  
Telefon 0800-5235665  
Telefax 0800-5356578  
e-Mail [info@xella.com](mailto:info@xella.com)

fermacell® ist eine eingetragene  
Marke und ein Unternehmen der  
XELLA-Gruppe.