

fermacell und fermacell AESTUVER Preisliste

Komplett-Programm Deutschland

Stand Januar 2018

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

fermacell[®]

fermacell[®]
AESTUVER



Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbereiche



Holzbau

4



Trockenbau

6



Nassräume

8



Unterdecke und Fassade

10



Bodensysteme

12



Innenausbau

14



Brandschutzlösungen

16



Elektro

18



Lüftung

20

fermacell Gipsfaser-Platten

■ Gipsfaser-Platten	22
■ Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-Kante	24
■ Gipsfaser-Platten greenline	25
■ Firepanel A1	26
■ Vapor	27
■ Verbund-Platten	27
■ Zubehör für Gipsfaser-Platten	28
■ Zubehör für den Holzbau	31
■ Zubehör für Abdichtungen	32

fermacell ACOUSTIC

■ ACOUSTIC	33
■ Zubehör für ACOUSTIC	33

fermacell Powerpanel H₂O

■ Powerpanel H ₂ O	34
■ Powerpanel H ₂ O mit Trockenbau-Kante	34
■ Zubehör für Powerpanel H ₂ O	35
■ Zubehör für Powerpanel H ₂ O – Putzsystem	37
■ Zubehör für Abdichtungen	39

fermacell Powerpanel HD

■ Powerpanel HD	40
■ Zubehör für Powerpanel HD	41

fermacell design

■ design	42
■ design H ₂ O	42
■ Zubehör für design	43

fermacell Bodensysteme

■ Estrich-Elemente	45
■ Powerpanel TE	46
■ Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente	46
■ Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0	46
■ Dachboden- oder Kellerdecken- Dämmelemente N+F	47
■ Zubehör für Estrich-Elemente	48
■ Zubehör für Niveaueausgleich	49
■ Zubehör für Trittschall- und Wärmedämmung	50
■ Zubehör für Powerpanel TE	51
■ Zubehör für Abdichtungen	52
■ Original Werkzeug	53

fermacell AESTUVER

■ Brandschutzplatten	54
■ Lx Brandschutzplatten	55
■ T Brandschutzplatten	56
■ Tx Brandschutzplatten	56
■ Zubehör für Brandschutzplatten	57
■ Brandschutz-Kabelkanal	60
■ Brandschutzelemente D+2	61
■ Zubehör Kabelkanal	62

AESTUVER Abschottungssysteme

■ Kombischott ST	63
■ Kombischott S	64
■ Kombischott ABL	65
■ Rohrschottsystem M	66
■ Kabelschott Mx	67

AESTUVER Fugenbrandschutz

■ Dehnfuge B	68
■ Dehnfuge M	68
■ Band DSB	69
■ T-Fugenschnur	69
■ T-Fugenband 1330	69

Logistik & Dienstleistungen

70



Holzbau

1 Die **fermacell** Gipsfaser-Platte Großformat eignet sich hervorragend zur Vorfertigung im Holzbau. **2** Die **fermacell** Vapor als dampfhemmende Platte ist unsere Empfehlung bei der Innenbeplankung von Außenwänden im Holzbau. Sie garantiert wirtschaftliches Arbeiten durch bereits vorhandene Dampfbremse. **3** Für den Einsatz als Direktbeplankung oder für hinterlüftete Fassaden ist **fermacell** Powerpanel HD die perfekte Wahl.

Gipsfaser-Platte | Großformat | 15 mm

ab 11,87 €/m²




Vapor | Großformat | 15 mm

ab 13,12 €/m²



Powerpanel HD | Großformat | 15 mm

ab 28,63 €/m²



Zubehöreffahrung



fermacell Fugenkleber
310 ml Kartusche, 9,19 €



fermacell Feinspachtel
10 l Eimer, 30,60 €



fermacell Fugenspachtel
20 kg Sack, 27,40 €



fermacell Quellmörtel
25 kg Sack, 15,50 €

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design


fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

Dreifach gut mit **fermacell**

1. Funktioniert als stabile Platte und ist statisch einsetzbar
2. Einzigartige Formatvielfalt (bis 6 m Länge und 18 mm Dicke)
3. Bietet Brandschutz für innen und außen



Trockenbau

1 Wer effiziente Lösungen im Innenausbau sucht, wird bei uns fündig. Die **fermacell** Gipsfaser-Platte Großformat lässt sich mit der **2 fermacell** Trockenbau-Kante im Handumdrehen verarbeiten. **3** Um gesunden Lebens- und Arbeitsraum zu schaffen, steht Ihnen zudem die **fermacell** Gipsfaser-Platte greenline zur Verfügung.



Gipsfaser-Platte | Großformat | 12,5 mm

ab 8,28 €/m²



Gipsfaser-Platte mit Trockenbau-Kante | Großformat | 12,5 mm

ab 8,53 €/m²



Gipsfaser-Platte greenline | Großformat | 12,5 mm

ab 10,51 €/m²



Zubehörimpfehlung



fermacell Schnellbauschrauben
3,9 x 30 mm, 1 000 Stück, 12,78 €



fermacell Feinspachtel
10 l Eimer, 30,60 €




fermacell Fugenspachtel
20 kg Sack, 27,40 €



fermacell Armierungsband TB
45 m Rolle, 9,00 €

Dreifach gut mit **fermacell**

1. Hohe Stoßfestigkeit, auch für extreme Ansprüche
2. Einlagige, dadurch wirtschaftliche Konstruktionen möglich
3. Außerordentlich hohe Konsollasten




Nassräume

1 Für sicheren Ausbau in Nassräumen ist das wasserresistente **fermacell** Powerpanel H₂O Großformat eine glänzende Idee. 2 Barrierefreiheit schaffen Sie in Bädern einfach mit dem **fermacell** Powerpanel TE Duschelement. 3 Dieses lässt sich hervorragend mit dem **fermacell** Powerpanel TE Estrich-Element verbinden – für eine passgenaue Komplettlösung, die keine Wünsche offen lässt.


Powerpanel H₂O | Großformat | 12,5 mm

ab 20,75 €/m²



Powerpanel TE Estrich-Element | 25 mm

ab 33,63 €/m²



Gefälle-Set 2.0 inkl. Rinne | 1000 x 950 mm

Set: 889,00 €



Zubehöreffahrung



fermacell Gebundene Schüttung
80 l Sack, 36,00 €




fermacell Powerpanel Feinspachtel
10 l Eimer, 40,00 €



fermacell Powerpanel H₂O Schrauben
3,9 x 35 mm, 500 Stück, 20,82 €




fermacell Fugenkleber
310 ml Kartusche, 9,19 €



fermacell Powerpanel TE Duschelement
1000 x 1000 mm, 236,86 €

Dreifach gut mit **fermacell**

1. 100% wasserbeständig für entspanntes Wellnessvergnügen
2. Für außergewöhnliche Wünsche sind auch extreme Rundungen möglich (verformbare Platte)
3. Hohe Formatvielfalt lieferbar, auch im Großformat



Unterdecke und Fassade

1 Auch dort, wo die Elemente am stärksten wirken, bietet fermacell die passende Lösung: Für die Bekleidung von Unterdecken oder als hinterlüftete Fassade empfehlen wir **fermacell** Powerpanel H₂O. **2** Für den Einsatz als Direktbeplankung ist **fermacell** Powerpanel HD die richtige Platte.




Powerpanel H₂O | Großformat | 12,5 mm

ab 20,75 €/m²



Powerpanel HD | Großformat | 15 mm

ab 28,63 €/m²



Zubehöreffahrung



fermacell Powerpanel H₂O Schrauben
3,9×35 mm, 500 Stück, 20,82 €



fermacell Powerpanel Feinspachtel
10 l Eimer, 40,00 €




fermacell Powerpanel HD Putzsystem



fermacell Powerpanel H₂O Putzsysteme

Dreifach gut mit **fermacell**

1. Geringes Gewicht erleichtert das Verarbeiten
2. Sehr gute Witterungsbeständigkeit dank zementbasierter Plattenrezeptur
3. Sicherheit in der Ausführung durch eindeutige Zulassungen



Bodensysteme

1 Trittschall ist kein Problem, wenn man die richtige Lösung kennt: Das **fermacell** Estrich-Element mit Holzfasern sorgt für Ruhe und Harmonie im Haus. **2** Die **fermacell** Estrich-Wabe ist speziell für Modernisierung und Neubau von Holzbalkendecken entwickelt und sorgt dort für den nötigen Schallschutz. **3** Auch Nassräume werden schnell, einfach und wirtschaftlich zu Oasen der Ruhe – dank **fermacell** Powerpanel TE.

Estrich-Elemente | 20 mm

ab 18,67 €/m²




Estrich-Elemente (HF) | 30 mm

ab 24,48 €/m²



Powerpanel TE | für Nassräume | 25 mm

ab 33,63 €/m²



Zubehöreffhlung



fermacell Estrich-Kleber
1 kg Flasche, 14,71 €



fermacell Schnellbauschrauben
3,9×19 mm, 1000 Stk., 12,52 €



fermacell Ausgleichsschüttung
50 l Sack, 13,50 €



fermacell Estrich-Wabe
30 mm, 9,68 € pro m²

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme


fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

1

Dreifach gut mit **fermacell**

1. Schnelle Nutzung von Räumen durch trockene Verlegung
2. Höchste Sicherheit (Schall- und Brandschutz) dank Komplettsystemen garantiert
3. Optimale Raumnutzung durch geringe Aufbauhöhen



1

2

Innenausbau

der eigenen vier Wände

1 Die **fermacell** Gipsfaser-Platte greenline bringt gesundes Ambiente in Ihr Zuhause, indem sie Schadstoffe aus der Luft aufnimmt und dauerhaft bindet. **2** Mit der handlichen **fermacell** Ein-Mann-Platte ist auch das Anbringen über Kopf ein Kinderspiel.

Energiespar-Tipp: Für die hochwertige energetische Modernisierung der obersten Geschossdecke (z. B. Spitzboden) empfehlen wir das **fermacell** Dachboden-Dämmelement N+F.

Ein-Mann-Platte | 10 mm

ab 6,98 €/m²



Gipsfaser-Platte greenline | 10 mm

ab 8,86 €/m²



Dachboden-Dämmelement N+F | 130 mm

ab 40,43/m²



Zubehöreffahrung



fermacell Schnellbauschrauben
3,9 x 30 mm, 250 Stück, 5,11 €



fermacell Fugenkleber greenline
310 ml Kartusche, 14,44 €



fermacell Fugenspachtel
5 kg Sack, 7,25 €



fermacell Feinspachtel
3 l Eimer, 11,58 €



fermacell Plattenreißer
1 Stück, 12,25 €

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design


fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

Dreifach gut mit **fermacell**

1. Auch bei hoher Belastung stabil
2. Bietet Schallschutz für ein Leben mit weniger Lärm
3. Reinigt Luft für wohngesundes Ambiente



Brandschutzlösungen

- 1** Die **fermacell** Firepanel A1 bietet besonders leistungsfähigen Brandschutz für Innenräume – ideal zum Beispiel für Trenn- und Schachtwände sowie Deckenkonstruktionen.
- 2** AESTUVER Brandschutzplatten sind auch im Außenbereich (frei bewittert) als Träger- und Stützenbekleidung sowie Sonderlösungen bestens geeignet.

Brandschutz-Tipp: Auch die **fermacell** Gipsfaser-Platten bieten umfangreiche Brandschutzlösungen in vielfältigen Anwendungsbereichen.



Firepanel A1 Großformat | 12,5 mm

ab 10,68 €/m²



AESTUVER Brandschutzplatte | 25 mm

ab 48,94 €/m²



Trockenbau-Kante | 12,5 mm |

ab 8,53 €/m²



Zubehörempfehlung



fermacell Schnellbauschrauben
3,9 x 30 mm, 1 000 Stück, 12,78 €




fermacell Fugenspachtel
20 kg Sack, 27,40 €



AESTUVER Brandschutzschaum
6x 380 ml Kartusche, Set: 200,97 €

Dreifach gut mit **fermacell**

1. Umfangreiche Brandschutzlösungen, auch für besondere Projekte, z. B. für mehrgeschossigen Holzbau
2. In allen klimatischen Anwendungsbereichen einsetzbar (Typ X zertifiziert)
3. Brandschutz ohne Einsatz von Dämmstoffen möglich



Elektro


1 Der AESTUVER Kabelkanal ist unsere Empfehlung zum Schutz und Funktionserhalt elektrischer Anlagen im Brandfall. **2** AESTUVER bietet Systeme für Kombi- und Kabelabschottungen sowie Rohrabschottungen, um Durchführungen durch Wände, Decken und Trockenbauwände brandschutzsicher zu gestalten. **3** Die AESTUVER Fugensysteme schließen Fugen in Wänden und Decken brandschutztechnisch wirksam.

AESTUVER Kabelkanal Standard

ab 93,22 €/Stück



Zubehöreffahrung



AESTUVER Aufdoppelungsstück
mit 2 Schrauben, 8,45 €

AESTUVER Brandschutzstein 200 ST

ab 15,59 €/Stk



AESTUVER Brandschutzkleber 1300
20 St. pro Eimer, 85,00 €

2

AESTUVER Dehnfugenband

ab 8,56 €/m



AESTUVER Brandschutzmasse
310 ml Kartusche, 16,75 €



AESTUVER Brandschutzmasse ST
310 ml Kartusche, 16,75 €

Dreifach gut mit AESTUVER

1. Technische Unterstützung von der Planung bis zum Einbau
2. Sonderbauteilfertigung nach Kundenwunsch
3. Abschottungslösungen auch für Sonderanforderungen



Lüftung

Die AESTUVER Lx Brandschutzplatte bietet leistungsstarken Brandschutz für selbstständige sowie bekleidete **1** horizontale und **2** vertikale Lüftungs- und Entrauchungsleitungen.



AESTUVER Lx Brandschutzplatte

ab 50,48 €/m²



AESTUVER Lx Abdeckstreifen

ab 25,20 €/m²



Zubehöreffhlung



AESTUVER Brandschutzkleber 1300
20 St. pro Eimer, 85,00 €



AESTUVER Dichtungsband
15 m Rolle, 31,95 €



AESTUVER Brandschutzmasse
310 ml Kartusche, 16,75 €



AESTUVER Schraube
4,5 x 70 mm, 250 Stück, 29,24 €

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

Dreifach gut mit AESTUVER

- 1. Nach europäischen Standards geprüft – übertrifft deutsche Anforderungen**
- 2. Durchführung durch feuerwiderstandsfähige Bauteile (u. a. Trockenbauwände) möglich**
- 3. Betonähnliche, glatte Oberfläche**



**Fugen-
kleber**
Seite 28

**Fugen-
spachtel**
Seite 29

**Schnellbau-
schrauben**
Seite 28

fermacell Gipsfaser-Platten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmten Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

ab 6,77 €/m²

Kleinformaten ("Ein-Mann Platten")

Die handlichen Kleinformaten erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. kg *	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²			
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	6,98
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	8,53
	2600	625	71057	... 00383 4	60	97,50	1460	14,5	8,28
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	12,23
18	1500	1000	73001	... 00078 9	40	60,00	1285	21,0	15,06

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. kg *	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²			
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,5	6,77
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,5	6,77
	2540	1250	70135	... 00388 9	60	190,50	2 235	11,5	6,77
12,5	2000	1250	71130	...00390 2	48	120,00	1775	14,5	8,28
	2500	1250	71132	...00391 9	48	150,00	2 220	14,5	8,28
	2540	1250	71135	...00392 6	48	152,40	2255	14,5	8,28
	2750	1250	71133	...00393 3	40	137,50	2040	14,5	8,28
	3000	1250	71134	...00394 0	40	150,00	2225	14,5	8,28
15	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	17,5	11,87
	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2230	17,5	11,87
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	17,5	11,87
	2750	1250	72133	... 00399 5	35	120,31	2155	17,5	11,87
	3000	1250	72134	... 00400 8	35	131,25	2350	17,5	11,87
18	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1715	21,0	14,62
	2500	1250	73132	... 00402 2	32	100,00	2145	21,0	14,62
	2540	1250	73135	... 00403 9	32	101,60	2 180	21,0	14,62
	2750	1250	73133	... 00404 6	25	85,94	1 855	21,0	14,62
	3000	1250	73134	... 00405 3	25	93,75	2 020	21,0	14,62

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 300 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 300 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten auf Anfrage.



Format in mm			Zuschnitt	Artikel-Nummer	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				
10	1000 - 3000	1250	Länge	70000	11,5	7,31
	2000/2500/2540/2750/3000	1100 - 1249	Breite		11,5	7,31
	1000 - 3000	1100 - 1249	Länge und Breite		11,5	7,72
	1000 - 3000	500 - 1099	Sonderbreite		11,5	10,49
12,5	1000 - 3000	1250	Länge	71000	14,5	8,94
	2000/2500/2540/2750/3000	1100 - 1249	Breite		14,5	8,94
	1000 - 3000	1100 - 1249	Länge und Breite		14,5	9,44
	1000 - 3000	500 - 1099	Sonderbreite		14,5	12,83
15	1000 - 3000	1250	Länge	72000	17,5	12,82
	2000/2500/2540/2750/3000	1100 - 1249	Breite		17,5	12,82
	1000 - 3000	1100 - 1249	Länge und Breite		17,5	13,54
	1000 - 3000	500 - 1099	Sonderbreite		17,5	18,40
18	1000 - 3000	1250	Länge	73000	21,0	15,79
	2000/2500/2540/2750/3000	1100 - 1249	Breite		21,0	15,79
	1000 - 3000	1100 - 1249	Länge und Breite		21,0	16,66
	1000 - 3000	500 - 1099	Sonderbreite		21,0	22,66

Abpackungen (nur Großformate)

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Das Abpacken der "letzten" Palette pro Auftrag ist grundsätzlich kostenfrei. Lieferzeiten auf Anfrage.



Dicke in mm	Mindestmenge	
	Länge 2000 mm	Länge 2500/2540/2750/3000 mm
10	18 Stück	12 Stück
12,5	12 Stück	
15		
18		8 Stück
Verpackungsschritte	+ je 6 Stück	+ je 4 Stück
€ pro Palette	15,00	



fermacell Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.



Armierungsband TB
Seite 30

Fugenspachtel
Seite 29

Schnellbauschrauben
Seite 28

ab 8,53 €/m²

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
12,5	2000	1250	Umlaufende TB-Kante	71327	... 01800 5	48	120,00	1 775	14,5	8,78
	2540	1250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Bepunktung	71325	... 01803 6	48	152,40	2 255	14,5	8,53

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 300 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 300 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten auf Anfrage.



Format in mm			Zuschnitt	Beschreibung	Artikel- Nummer	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite					
12,5	1000 – 3000	1250	Länge	TB-Kante an den Längsseiten	71300	14,5	9,22

Abpackungen (nur Großformate)

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Das Abpacken der "letzten" Palette pro Auftrag ist grundsätzlich kostenfrei. Lieferzeiten auf Anfrage.



Dicke in mm	Mindestmenge	
	Länge 2000 mm	Länge 2540 mm
12,5	12 Stück	12 Stück
Verpackungsschritte	+ je 6 Stück	+ je 4 Stück
€ pro Palette	15,00	



fermacell Gipsfaser-Platten greenline

Mit nachweislich dauerhaft schadstoff-reduzierenden Eigenschaften.

ab 8,86 €/m²

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

Kleinformaten ("Ein-Mann Platten")

Die handlichen Kleinformaten erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	€ pro	
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg *	pro m ² in kg	m ²
10	1500	1000	70350	... 01474 8	75	112,50	1320	11,5	8,86

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	€ pro	
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg *	pro m ² in kg	m ²
12,5	3000	1250	71350	... 01475 5	40	150,00	2225	14,5	10,51

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 300 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 300 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten auf Anfrage.



Format in mm			Zuschnitt	Artikel-	ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite		Nummer	pro m ² in kg	m ²
12,5	1000 - 3000	1250	Länge	71600	14,5	11,35
	2000/2500/2540/2750/3000	1100 - 1249	Breite		14,5	11,35
	1000 - 3000	1100 - 1249	Länge und Breite		14,5	11,99
	1000 - 3000	500 - 1099	Sonderbreite		14,5	16,30

Abpackungen (nur Großformate)

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Das Abpacken der "letzten" Palette pro Auftrag ist grundsätzlich kostenfrei. Lieferzeiten auf Anfrage.



Dicke in mm	Mindestmenge
	Länge 3000 mm
10	12 Stück
12,5	
Verpackungsschritte	+ je 4 Stück
€ pro Palette	15,00



fermacell Firepanel A1

Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte **fermacell** Gipsfaser-Platte.

ab 8,74 €/m²

Kleinformat ("Ein-Mann Platten")

Die handlichen Kleinformat erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg *		
12,5	1500	1000	71401	... 01563 9	60	90,00	1375	15	11,00

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg *		
10	2000	1250	70430	... 01561 5	60	150,00	1835	12	8,74
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	10,68
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	15,32

Individuelle Zuschnitte auf Anfrage (nur Großformate, ab 300 m²). Weitere Formate auf Anfrage lieferbar.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Abpackungen (nur Großformate)

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Das Abpacken der "letzten" Palette pro Auftrag ist grundsätzlich kostenfrei. Lieferzeiten auf Anfrage.



Dicke in mm	Mindestmenge
	Länge 2000 mm
10	18 Stück
12,5	12 Stück
15	12 Stück
Verpackungsschritte	+ je 6 Stück
€ pro Palette	15,00



fermacell Vapor

Für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand. Geprüfter s_d -Wert.

ab 13,12 €/m²

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*		
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5	13,12

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

fermacell Verbund-Platten



**Ansetz-
binder**
Seite 29

fermacell Verbund-Platten¹⁾

Mit Dämmstoff kaschierte Gipsfaser-Platte, für die Verbesserung der Wärmedämmung von Außen- und Kellerwänden. WLG 040.

ab 12,18 €/m²

Kleinformate ("Ein-Mann Platten")

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Dämmmaterial	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
30	1500	1000	EPS 040 in 20 mm Dicke (WLG 040)	77003	... 00117 5	35	52,50	655	12,0	12,18
40	1500	1000	EPS 040 in 30 mm Dicke (WLG 040)	77004	... 00119 9	26	39,00	495	12,0	13,77

¹⁾Nach EN13163.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Zubehör für fermacell Gipsfaser-Platten



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
Fugenkleber							
310 ml 	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	9,19
Fugenkleber greenline							
310 ml 	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79224	... 01439 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	14,44
Fugenkleber							
580 ml 	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79029	... 00204 2	20	30	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	12,78
Fugenkleber greenline							
580 ml 	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79222	... 01884 5	20	32	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	19,30

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ²		€ pro Paket
						Wand	Decke	
Schnellbauschrauben								
3,9 × 30 mm	Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79011	... 00160 1	1000	10	10–13 Stk. (je Seite)	16–22 Stk.	12,78
		79021	... 00166 3	250 	40			5,11
3,9 × 40 mm	Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10			18,52
3,9 × 55 mm	Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79053	... 01401 4	1000	8			23,63

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ²		€ pro Paket
						Wand	Decke	
Schnellbauschrauben mit Bohrspitze								
3,5 × 30 mm BS	Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 Stk. (je Seite)	16–22 Stk.	20,82



Zubehör für **fermacell** Gipsfaser-Platten

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen



Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ²		€ pro Paket
						Wand	Decke	
Schnellbauschrauben gegurtet								
3,9×30 mm	Magaziniert	79049	... 01400 7	1000 (50×20)	10	10 – 13 Stk. (je Seite)	16 – 22 Stk.	17,75
3,9×40 mm	Für Holz- und Metallbau- Unterkonstruktionen. Auf Langband gegurtet. Für handelsübliche Trockenbau- schrauben geeignet.	79235	... 01861 6					24,74



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Fugenspachtel							
5 kg	Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten. 	79001	... 00153 3	144	ca. 0,2 kg/m ² bei „Ein- Mann-Platten“ und Trockenbau-Kante, ca. 0,1 kg/m ² bei raum- hohen Platten	1,45	7,25
20 kg		79003	... 00544 9	48		1,37	27,40



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Ansetzbinder							
20 kg	Zum Ansetzen der fermacell Gipsfaser- bzw. Verbund- Platten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m ²	0,52	10,40



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	€ pro Eimer
Feinspachtel							
3 l	Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4. 	79007	... 00593 7	96	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m ² je 1 mm Schichtdicke	3,86	11,58
10 l		79002	... 00215 8	44		3,06	30,60



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	€ pro Eimer
Spritzspachtel LS							
10 l	Leichtspachtel für die schnelle und effiziente Flächenspachtelung von Wand- und Deckenflächen bis Q4 (im Innenbereich), für die manuelle und maschinelle Verarbeitung geeignet.	79308	... 01832 6	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m ² je 1 mm Schichtdicke	2,76	27,60

Zubehör für fermacell Gipsfaser-Platten



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Gips-Flächenspachtel							
5 kg	Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet. 	79088	... 00591 3	160	ca. 1 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke	1,79	8,95
25 kg		79089	... 00592 0	32		1,42	35,50



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
Rollputz							
10 kg	Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell Gipsfaser-Platten und Powerpanel H ₂ O Platten.	79168	... 01443 4	40	ca. 0,5 kg/m ² je Auftrag	3,58	35,80



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Gewebeband							
50 m	Breite: 70 mm. Vlies-Gewebe. Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz.	79026	... 00192 2	180	Nach Bedarf	0,22	11,00



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Armierungsband TB							
45 m	Breite: 60 mm Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell Gipsfaser-Platten und Powerpanel H ₂ O Platten mit Trockenbau-Kante.	79028	... 00416 9	30	Nach Bedarf	0,20	9,00



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Papier-Bewehrungsstreifen							
75 m	Breite: 53 mm Papier-Bewehrungsstreifen als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei fermacell Gipsfaser-Platten.	79018	... 00560 9	20	Nach Bedarf	0,06	4,50





Zubehör für fermacell Gipsfaser-Platten



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro Karton
DUO Kleber							
900 g*	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110 g/lfd.m. Fuge (Fugenbreite 5 mm)	25,12	251,20



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro Karton
Statikmischrohr DUO							
1 Stück*	Für fermacell DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	-	1,96	29,40



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Einheit	Verbrauch	€ pro Stück
Handdruckpistole HDP 900						
1 Stück	Für Tandemkartusche fermacell DUO Kleber.	79303	... 01530 1	1	-	131,04

* Lieferung nur ganzer Karton.



Zubehör für den Holzbau



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Ergiebigkeit	€ pro kg	€ pro Sack
Quellmörtel							
25 kg	Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfütern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.	79045	... 00518 0	56	ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	0,62	15,50

Zubehör für
Abdichtungen

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
Flüssigfolie							
5 kg	Weichmacher- und lösemittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitärbereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100	ca. 1200 g/m ² bzw. 0,8 l/m ² (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke)	6,85	34,25
20 kg		79072	... 00509 8	24		6,41	128,20




Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Kanister
Tiefengrund							
5 kg	Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung	9,00	45,00




Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Dichtband							
5 m	Breite: 120 mm Die neueste alkalibeständige Generation. Mit beidseitiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen.	79069	... 00506 7	10	1 m/lfd. m Anschlussfuge	3,37	16,85
50 m		79070	... 00507 4	1		2,98	149,00



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Dichtecken							
2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1	5×2 Stück	1 Stück je Ecke	6,95	13,90
2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4			6,95	13,90



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Wanddichtmanschetten							
2 Stück	Abmessung: 120×120 mm Zum dauerhaften Abdichten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5×2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	5,30	10,60



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Flexkleber							
25 kg	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	Zahnung: 6er ca. 2,5 kg/m ² 8er ca. 3,0 kg/m ² 10er ca. 3,5 kg/m ²	1,22	30,50





fermacell ACOUSTIC¹⁾

Schallabsorbierende Akustikdeckenplatte in einzigartigem Design auf Basis der **fermacell** Gipsfaser-Platte.

ab 56,51 €/m²



Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
big board barcode										
25	2100	900	Unregelmäßige Schlitzanordnung, ca. 18 % Perforation in 12,5 mm Gipsfaser-Platte mit rückseitiger Holzleiste.	71754	... 02158 6	30	56,7	775	13	56,51
big board gradient										
25	2100	900	Aufweitende Schlitzanordnung, ca. 18 % Perforation in 12,5 mm Gipsfaser-Platte mit rückseitiger Holzleiste.	71753	... 02160 9	30	56,7	775	13	56,51
big board blank										
25	2100	900	Ergänzungsplatte ohne schallabsorbierende Eigenschaft, 12,5 mm Gipsfaser-Platte mit rückseitigen Holzleisten.	71755	... 02159 3	30	56,7	890	15	36,65

¹⁾ Lieferzeit und Mindestabnahme auf Anfrage.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

fermacell Zubehör



Zubehör für fermacell ACOUSTIC



Ab- messung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Decke	€ pro Paket
Schnellbauschrauben							
3,9 x 40 mm	Zur Montage auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10	16-22 Stk.	18,52



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Fugenspachtel							
5 kg	Zum Verfugen von fermacell ACOUSTIC.	79001	... 00153 3	144	ca. 0,2 kg/m ²	1,45	7,25
20 kg		79003	... 00544 9	48		1,37	27,40



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Armierungsband TB							
45 m	Breite: 60 mm Glasgitter-Gewebe selbstklebend. Als Fugenverstärkung für fermacell ACOUSTIC.	79028	... 00416 9	30	Nach Bedarf	0,20	9,00



**Powerpanel
Schrauben**
Seite 35

**Fein-
spachtel**
Seite 36

**Abdichtungs-
system**
Seite 39

fermacell Powerpanel H₂O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

ab 20,75 €/m²

Kleinformaten ("Ein-Mann Platten")

Die handlichen Kleinformaten erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*		
12,5	1000	1250	75052	... 00497 8	50	62,5	800	12,5	20,95

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.


Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	kg*		
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5	20,95
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5	20,75
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5	20,75

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

fermacell Powerpanel H₂O mit Trockenbau-Kante



**Armierungs-
band TB**
Seite 30

fermacell Powerpanel H₂O mit Trockenbau-Kante

Für die noch schnellere und einfachere Verlegung mit Trockenbau-Kante.

ab 21,99 €/m²

Kleinformaten ("Ein-Mann Platten")

Die handlichen Kleinformaten erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*		
12,5	1000	1250	75069	... 01856 2	50	62,5	800	12,5	21,99
	1500	1250	75072	... 02186 9	50	93,75	1200	12,5	21,99

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*		
12,5	2000	1250	75068**	... 01855 5	50	125,0	1600	12,5	25,46
	2600	1250	75066	... 01815 9	30	97,5	1265	12,5	21,99
	3010	1250	75067	... 01816 6	30	112,9	1550	12,5	21,99

Andere Formate kurzfristig nach Abstimmung lieferbar. Preise für Sonderlängen und Sonderbreiten auf Anfrage.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit!



Zubehör für fermacell Powerpanel H₂O

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
Fugenkleber							
310 ml 	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lf.d. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	9,19



+ Bit

Ab- messung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ²		€ pro Paket
						Wand	Decke	
Powerpanel H₂O Schrauben								
3,9 × 35 mm	Korrosiongeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	20,82
3,9 × 50 mm	Korrosiongeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500	8			



+ Bit

Ab- messung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paekt	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ²		€ pro Paket
						Wand	Decke	
Powerpanel H₂O Schrauben mit Bohrspitze								
3,9 × 40 mm BS	Korrosiongeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H ₂ O auf verstärkter Metall-Unter-konstruktion.	79121	... 00555 5	250	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	22,36



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Powerpanel Flächenspachtel							
10 kg	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächen- spachtel, für vollflächige Ver- spachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m ² pro mm Schichtdicke	2,46	24,60
20 kg		79075	... 00515 9	50		2,31	46,20

Zubehör für fermacell Powerpanel H₂O



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Eimer
Powerpanel Feinspachtel							
 10 l	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtel- masse für den Innen- und Außen- bereich sowie für die Powerpanel H ₂ O Trockenbau-Kante Innen.	79090	... 01414 4	44	ca. 1 l/m ² pro mm Schichtdicke	4,00	40,00

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Powerpanel Malervlies							
 50 m	Breite: 1000 mm Für Unterdecken im Außenbereich gemäß abZ. Reißüberbrückendes Vlies für Unterdecken des Fassadensystems fermacell Powerpanel H ₂ O-Außen.	79116	... 01860 9	27	ca. 1,1 m ² pro m ² Unterdecke	1,58	79,00

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro Karton
DUO Kleber							
 900 g*	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträg- lichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110 g/lfd.m. Fuge (Fugen- breite 5 mm)	25,12	251,20

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro Karton
Statikmischrohr DUO							
 1 Stück*	Für fermacell DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	-	1,96	29,40

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Einheit	Verbrauch	€ pro Stück	
Handdruckpistole HDP 900							
 1 Stück	Für Tandemkartusche fermacell DUO Kleber.	79303	... 01530 1	1	-	131,04	

* Lieferung nur ganzer Karton.



Zubehör für **fermacell** Powerpanel H₂O – Putzsysteme

Zubehör für Putzsysteme

Länge/ Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück pro Palette/Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Powerpanel Armierungsband							
 50 m	Breite: 100 mm Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur Fugenarmierung im Powerpanel Putzsystem.	79128	... 02048 0	4 Rollen/ Karton	Nach Bedarf	0,83	41,50
Armierungskleber HD							
 2,5 l (3,15 kg)	Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	80 Eimer/ Palette	ca. 60 g/lfd. m Fuge	14,61	36,53
Powerpanel Gewebe fein							
 50 m	Breite: 1100 mm Glasfasergewebe zur vollflächigen Armierung der Grundputze.	79119	... 02027 5	33 Stück/ Palette	1,10 m ² pro m ² Wandfläche	2,00	100,00
Tiefengrund							
 5 kg	Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90 Stück/ Palette	ca. 100–200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung	9,00	45,00

Größe	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück pro Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro Karton
Powerpanel Gewebewinkel							
 2,50 m*	Kunststoff-Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe.	79149	... 02031 2	50	Nach Bedarf	3,10	155,00
Powerpanel Armierungspeil							
 30 x 40 cm*	Glasfasergewebe in Pfeilform zur Armierung von Gebäudeöffnungen.	79148	... 02030 5	50	Nach Bedarf	1,47	73,50

* Lieferung nur ganze Pakete.

fermacell Powerpanel Putzsystem org

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
Organische Putzsysteme - Grundputz							
Powerpanel Grundputz org							
 25 kg	Organischer Grundputz	79117	... 02025 1	24	1,2 kg/m ² pro mm Schichtdicke	2,10	52,50
Organische Putzsysteme - Oberputze							
Powerpanel Kratzputz org							
 25 kg	1,5 mm Körnung	79145	... 02023 7	24	ca. 2,4 kg/m ²	1,58	39,50
25 kg	2 mm Körnung	79143	... 02021 3	24	ca. 3,1 kg/m ²	2,63	65,75
Powerpanel Modellierputz org							
25 kg	Für die individuelle Gestaltung.	79141	... 02019 0	24	ca. 1,5–4,0 kg/m ²	2,94	73,50
Powerpanel Rillenputz org							
25 kg	1,5 mm Körnung	79133	... 02017 6	24	ca. 2,3 kg/m ²	2,63	65,75
25 kg	2 mm Körnung	79131	... 02015 2	24	ca. 2,8 kg/m ²	2,63	65,75



Zubehör für fermacell Powerpanel H₂O – Putzsysteme

fermacell Powerpanel Putzsystem min

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/Eimer pro Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack/Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	---------------------------	-----------	-------------	---------------------

Mineralische Putzsysteme - Grundputz

Powerpanel Grundputz min

25 kg	Mineralischer Grundputz	79118	... 02026 8	36	1,3 kg/m ² pro mm Schichtdicke	1,42	35,50
-------	-------------------------	-------	-------------	----	--	------	--------------

Powerpanel Haftgrund min

25 kg	Mineralischer Haftgrund	79147	... 02028 2	24	ca. 300 –400 g/m ²	2,65	66,25
-------	-------------------------	-------	-------------	----	-------------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------

Mineralische Putzsysteme - Oberputze

Powerpanel Kratzputz min

25 kg	Körnung: 1,5 mm	79146	... 02024 4	36	ca. 1,8 kg/m ²	1,58	39,50
-------	-----------------	-------	-------------	----	---------------------------	------	--------------

25 kg	Körnung: 2 mm	79144	... 02022 0	36	ca. 2,4 kg/m ²	1,58	39,50
-------	---------------	-------	-------------	----	---------------------------	------	--------------

Powerpanel Modellierputz min

25 kg	Für die individuelle Gestaltung.	79142	... 02020 6	36	ca. 1,5–4,0 kg/m ²	1,58	39,50
-------	-------------------------------------	-------	-------------	----	-------------------------------	------	--------------

Powerpanel Rillenputz min

25 kg	Körnung: 1,5 mm	79134	... 02018 3	36	ca. 1,8 kg/m ²	1,58	39,50
-------	-----------------	-------	-------------	----	---------------------------	------	--------------

25 kg	Körnung: 2 mm	79132	... 02016 9	36	ca. 2,4 kg/m ²	1,58	39,50
-------	---------------	-------	-------------	----	---------------------------	------	--------------



Zubehör für Abdichtungen



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
Flüssigfolie							
5 kg	Weichmacher- und lösemittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitärbereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100	ca. 1200 g/m ² bzw. 0,8 l/m ² (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke)	6,85	34,25
20 kg		79072	... 00509 8	24		6,41	128,20




Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Kanister
Tiefengrund							
5 kg	Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung	9,00	45,00



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Dichtband							
5 m	Breite: 120 mm Die neueste alkalibeständige Generation. Mit beidseitiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen.	79069	... 00506 7	10	1 m/lfd. m Anschlussfuge	3,37	16,85
50 m		79070	... 00507 4	1		2,98	149,00



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Dichtecken							
2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1	5×2 Stück	1 Stück je Ecke	6,95	13,90
2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4			6,95	13,90



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Wanddichtmanschetten							
2 Stück	Abmessung: 120×120 mm Zum dauerhaften Abdichten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5×2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	5,30	10,60



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Flexkleber							
25 kg	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	Zahnung: 6er ca. 2,5 kg/m ² 8er ca. 3,0 kg/m ² 10er ca. 3,5 kg/m ²	1,22	30,50

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen



Armierungs-kleber HD
Seite 41

Armierungs-band HD
Seite 41

Leicht-mörtel HD
Seite 41

fermacell Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

ab 28,63 €/m²

Kleinformat ("Ein-Mann Platten")

Die handlichen Kleinformat erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*		
15	1000	1250	75023	... 01552 3	40	50,0	745	14,5	28,92

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*		
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1460	14,5	28,63
	3000	1250	75031	... 00294 3	30	112,5	1685	14,5	28,63

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



Zubehör für fermacell Powerpanel HD



Länge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Armierungsband HD							
50 m	Breite: 120 mm Selbstklebendes Spezialgewebe. Zum Bewehren der Plattenstöße.	79050	... 00300 1	4	Nach Bedarf	2,58	129,00




Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Eimer
Armierungskleber HD							
2,5 l (3,15 kg)	Lösungsmittelfreier Spezialkleber Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	80	ca. 60 g/lfd. m Fuge	14,61	36,53



Länge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Armierungsgewebe HD							
50 m	Breite: 1000 mm Alkaliresistentes Gewebe Zum vollflächigen Einbetten in den fermacell Leichtmörtel HD.	79065	... 00299 8	30	ca. 1,1 m ² pro m ² Wandfläche	2,08	104,00



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro pro kg	€ pro Sack
Leichtmörtel HD							
20 kg	Armierungsmörtel Hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	ca. 6 m ² /Sack bei 5 mm Schichtdicke	1,48	29,60



Länge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Bund	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Stück
Sockelprofil HD							
2500 mm	Edelstahl-Profil Für eine saubere, geschlossene unterseitige Ansicht.	79054	... 00308 7	20	Nach Bedarf	7,15	17,88



Länge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Bund	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Set
Deckenstoßprofil HD							
2500 mm	2-teilig, Profiloberteil und Profilunterteil. Edelstahl-Gleitlager zur Bewegungsaufnahme im Deckenstoßbereich.	79055	... 00384 1	Je 10	Nach Bedarf	20,23	50,58

Anwendungsbereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienstleistungen

fermacell design

Mineralisch beschichtete, stabile und hoch tragfähige Gipsfaser-Platte mit Oberflächenbeschichtung.

ab 87,65 €/m²

Formate in mm		Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge x Breite					
Baustoffklasse A2						
12,5	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1250 x 1000 ■ 2600 x 620 / 1000 / 1200 ■ 3000 x 620 / 1000 / 1200 	Uni Farbe matt	7081400	... 02222 4	17,5	114,18
		Uni Farbe glanz				136,80
		Dekor (Holz oder Stein) matt				125,26
		Dekor (Holz oder Stein) glanz				147,75
		Print oder Logo matt				125,26
		Print oder Logo glanz				147,75
Baustoffklasse B1						
12,5	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1250 x 1000 ■ 2600 x 620 / 1000 / 1200 ■ 3000 x 620 / 1000 / 1200 	Uni Farbe matt	7081400	... 02222 4	17,5	87,65
		Uni Farbe glanz				99,77
		Dekor (Holz oder Stein) matt				97,49
		Dekor (Holz oder Stein) glanz				124,93
		Print oder Logo matt				97,49
		Print oder Logo glanz				124,93

Mindermengenzuschlag bei < 200 m² je Oberflächenausführung 500,00 €
Zuschnitt auf Anfrage

fermacell design H₂O

fermacell design H₂O

Mineralisch beschichtete, stabile und hoch tragfähige zementgebundene Platte mit Oberflächenbeschichtung für Nassraum-anwendungen.

ab 139,63 €/m²

Formate in mm		Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge x Breite					
Baustoffklasse A2						
12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1000 x 1000 ■ 1250 x 1000 ■ 2000 x 620 / 1000 	Uni Farbe matt	7075098	... 02223 1	12,5	139,63
		Uni Farbe glanz				156,02
		Dekor (Holz oder Stein) matt				151,61
		Dekor (Holz oder Stein) glanz				168,72
		Print oder Logo matt				151,61
		Print oder Logo glanz				168,72

Mindermengenzuschlag bei < 200 m² je Oberflächenausführung 500,00 €
Zuschnitt auf Anfrage

fermacell design – Beschichtungen (matt oder glanz)

Uni Farbe



Dekor (Holz oder Stein)



Print



Logo





Zubehör für **fermacell** design



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
design Montagekleber							
310 ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff zur Montage von fermacell design Wandbekleidungen.	7079224	... 02058 9	25	48	200 ml/m ²	13,75
580 ml		7079222	... 02059 6	20	32		18,38



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
design Montageklebeband							
50 m	1,5 x 30 mm Doppelseitiges Klebeband zur Montage von fermacell design Wandbekleidungen.	7029503	... 02153 1	10	36	ca. 5 Meter pro m ²	24,91



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
Saugheber				
1 Stück	Tragfähigkeit: max. 60 kg 2-Kopf Saugheber aus Kunststoff für erhöhten Tragekomfort und maximale Sicherheit.	7029502	... 02121 0	39,72



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro lfd. m
Eckprofil 90° IM-F				
Nach Bedarf	Edelstahl, maximale Länge: 3000 mm	7029404	... 01981 1	35,24
Eckprofil 90° IM-Q				
Nach Bedarf	Edelstahl, maximale Länge: 3000 mm	7029415	... 02051 0	40,00
Eckprofil 90° IM-L				
Nach Bedarf	Edelstahl, 30 x 30 mm, maximale Länge: 3000 mm	7029401	... 01983 5	26,66
Nach Bedarf	Edelstahl, 40 x 40 mm, maximale Länge: 3000 mm	7029402	... 01984 2	28,44
Nach Bedarf	Edelstahl, 50 x 50 mm, maximale Länge: 3000 mm	7029403	... 01982 8	30,14

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

Zubehör für fermacell design



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
Abschlussprofil IM-P				
1 Stück	Edelstahl, Länge: 3000 mm	7029407	... 01987 3	9,05
Abschlussprofil IM-PL				
1 Stück	Edelstahl, Länge: 3000 mm	7029416	... 02119 7	7,54
Sockelprofil IM-Z				
1 Stück	Edelstahl, Länge: 3000 mm	7029405	... 01985 9	9,72
Anfangsprofil IM-A				
1 Stück	Edelstahl, Länge: 3000 mm	7029409	... 01989 7	7,61
Verbindungsprofil IM-I				
1 Stück	Verzinkt, Länge: 3000 mm	7029412	... 01992 7	7,32
Verbindungsprofil IM-S				
1 Stück	Edelstahl, Länge: 3000 mm	7029413	... 01993 4	14,38



Estrich-Kleber
Seite 48

Ausgleichsschüttung
Seite 49

Trittschalldämmung
Seite 50

fermacell Estrich-Elemente

Aus Gipsfaser-Platten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

ab 18,67 €/m²

Estrich-Elemente

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	18,67
25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	20,91




Estrich-Elemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	24,48
35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	26,72



Estrich-Elemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	25,50
35	1500	500	2 E 34 (EE 25 MW 10)	76043**	... 00562 3	50	37,5	1170	30,5	27,74
45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	33,86



Estrich-Elemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum¹⁾ in 20 bzw. 30 mm Dicke

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	24,27
50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004**	... 00101 4	50	37,5	925	24,0	27,82



¹⁾ = nach EN13163 EPS DE0100 KPa.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit!

fermacell Estrich-Elemente sind in Sonderausführungen mit unterschiedlichen Dämmstoffdicken lieferbar. Preise auf Anfrage.



**Powerpanel TE
Schrauben**
Seite 51

fermacell Powerpanel TE


Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hoch beanspruchten Nassbereichen.

ab 33,63 €/m²

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	kg*		
25	1250	500	Zementäres Estrich-Element, für Nassraumböden geeignet.	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	33,63

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

fermacell Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente



**Ablauf-
garnituren**
Seite 51

fermacell Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente

ab 185,29 €/Stk.

Format in mm	Mit Stufenfalz in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
Ablaufelement					
500×500	600×600	Bodenablauf-Element für Waschküchen, häusliche Wirtschaftsräume, Bäder etc.	75077	... 02046 6	432,92
Duschelement					
1000×1000	1100×1100	Bodengleiches Duschelement für barrierefreie Bäder.	75078	... 02045 9	236,86
1200×1200	1300×1250		75079	... 02047 3	185,29

fermacell Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0



fermacell Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0

Set: 889,00 €

Format in mm	Mit Stufenfalz und EPS-Rand in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Set
1000×950	1200×1050	Powerpanel TE-Estrich auf 2% Gefälle EPS. Im Set enthalten: Ablaufrinne, Wendbare Abdeckung, Estrich-Kleber, Ablauftopf waagrecht, Butyl-Dichtband und Powerpanel TE-Schrauben.	75084	... 01831 9	38	889,00



fermacell Dachboden- oder Kellerdecken-Dämmelemente N+F ¹⁾

Für die Verbesserung der Wärmedämmung der obersten Geschossdecken. Auch einsetzbar für die Dämmung von Betonkellerdecken. WLГ 035.


ab 32,61 €/m²

Format in mm			Dämmmaterial	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
120	1000	500	EPS 035 DE0 150 in 110 mm Dicke (WLГ 035)	77037	... 01436 6	24	12	185	14,0	32,61
150	1000	500	EPS 035 DE0 150 in 140 mm Dicke (WLГ 035)	77039	... 01447 2	18	9	150	14,5	39,13

¹⁾ = nach EN13163.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

fermacell Dachboden-Dämmelemente N+F



fermacell Dachboden-Dämmelemente N+F ^{1) 2)}

Verbesserte Dämmwirkung zur problemlosen Erfüllung hoher energetischer Anforderungen bei geringer Aufbauhöhe.

WLГ 031.

ab 40,43 €/m²

Format in mm			Dämmmaterial	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
130	1000	500	EPS 032 DE0 100 in 120 mm Dicke (WLГ 031)	77090	... 01843 2	24	12	180	13,5	40,43

¹⁾ = nach EN13163.

²⁾ Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

fermacell Zubehör (Dachboden-Dämmelemente)

Es ist kein Zubehör notwendig! Die Elemente werden ohne Verklebung und Verschraubung nur ineinandergesteckt.

Zubehör für fermacell Estrich-Elemente



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
Estrich-Kleber							
1 kg	Für die sichere Verklebung der fermacell Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79022	... 00167 0	18	24	Stufenfalz: ca. 40 - 50 g/m ² (ca. 20-25 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 130-150 g/m ² (ca. 7 m ² je Flasche)	14,71



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
Estrich-Kleber greenline							
1 kg	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.	79225	... 01440 3	18	24	Stufenfalz: ca. 80 - 100 g/m ² (ca. 10 - 12 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 350 - 400 g/m ² (ca. 2,5 m ² je Flasche)	12,26



Ab- messung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Fußboden	€ pro Paket
Schnellbauschrauben							
3,9 × 19 mm	Für Estrich-Elemente in 20 mm	79010	... 00159 5	1000	10	15 Stück	12,52
		79020	... 00165 6	250 + Bit	40		4,71
3,9 × 22 mm	Für Estrich-Elemente ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1000	10		13,28
		79024	... 00169 4	250 + Bit	40		5,11



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Fugenspachtel							
5 kg	Zum Abspachteln der fermacell Estrich-Elemente.	79001	... 00153 3	144	ca. 0,2 kg/m ²	1,45	7,25
20 kg		79003	... 00544 9	48		1,37	27,40



Ab- messung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Karton
Randdämmstreifen MF							
1000 × 100 × 10 mm	Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt ≥ 1000 °C	79076	... 00543 2	30	Nach Bedarf	1,49	44,70
1000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60		1,24	74,40





Zubehör für Niveaueausgleich



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Ausgleichsschüttung							
50 l	Schüttdichte: ca. 400 kg/m ³ Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveaueausgleich bis 100 mm Schütthöhe.	78011	... 00151 9	30	ca. 10 l/m ² bei 10 mm Schütthöhe	0,27	13,50



Fläche	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Palette	Verbrauch	€ pro m ²	€ pro Rolle
Rieselschutzvlies							
75 m ²	Länge: 50 m Breite: 1500 mm Rieselschutz unter fermacell Ausgleichsschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.	79046	... 00545 6	40	ca. 1,2 m ² pro 1 m ² Bodenfläche	1,09	81,75



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Gebundene Schüttung							
80 l	Rohdichte: ca. 350 kg/m ³ Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2.	78010	... 00539 5	15	ca. 10 l/m ² pro 10 mm Schütthöhe	0,45	36,00



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Boden-Nivelliermasse							
25 kg	Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell Estrich-Elementen bis 20 mm Höhe.	78009	... 00595 1	40	ca. 1,7 kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke	1,37	34,25

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen


Zubehör für Trittschall- und Wärmedämmung



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Wabenschüttung							
15 l (22,5 kg)	Schüttdichte: ca. 1500 kg/m ³ Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell Estrich- Wabe.	78013	... 00238 7	48	2 Säcke/m ² bei 30 mm Estrich-Wabe 4 Säcke/m ² bei 60 mm Estrich-Wabe	0,35	5,25



Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format/ mm	Palettierung	€ pro m ²
					Stück	m ²
Estrich-Wabe						
30 mm	Wabenplatte für hoch schalldämmen- des Waben-Dämmsystem zum Einbrin- gen der fermacell Wabenschüttung.	79036	... 00237 0	1500×1000	30	45
60 mm		79038	... 00250 9	1500×1000	15	22,5



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Wärmedämmschüttung							
100 l	Schüttdichte: ca. 80 kg/m ³ Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z. B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nichtbrennbar A1. Wärmeleitzahl λ_R : 0,050 W/mK.	78012	... 00638 5	20	ca. 10 l/m ² pro 1 cm Schütthöhe	0,24	24,00





Zubehör für fermacell Powerpanel TE



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
Estrich-Kleber							
1 kg	Zur Verklebung der fermacell Powerpanel TE Elemente. Spezial-Düse zum doppelten Auftrag. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79022	... 00167 0	18	24	Stufenfalz: ca. 40 - 50 g/m ² (ca. 20-25 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 130-150 g/m ² (ca. 7 m ² je Flasche)	14,71



+ Bit

Ab- messung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Bodenfläche	€ pro Paket
Powerpanel TE Schrauben							
3,5 x 23 mm	Zur Verschraubung von fermacell Powerpanel TE.	79130	... 00542 5	500	36	20 Stück	16,35



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Powerpanel Flächenspachtel							
10 kg	Farbe: Grau Zementärer Universal- Flächenspachtel, für voll- flächige Verspachtelung.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke	2,46	24,60
20 kg		79075	... 00515 9	50		2,31	46,20



Ab- messung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	€ pro Stück
Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost für Fliesenbeläge					
115 x 115 mm	Senkrechter Ablauf	79247	... 02042 8	1 Ablauf je fermacell Powerpanel TE Dusch- oder Ablaufelement	64,39
115 x 115 mm	Waagerechter Ablauf	79246	... 02041 1		64,39



Ab- messung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	€ pro Stück
Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost für PVC-/Linoleum + Gummibelägen					
ø 115 mm	Senkrechter Ablauf	79249	... 02044 2	1 Ablauf je fermacell Powerpanel TE Dusch- oder Ablaufelement	64,39
ø 115 mm	Waagerechter Ablauf	79248	... 02043 5		64,39

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

Zubehör für
Abdichtungen

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
Flüssigfolie							
5 kg	Weichmacher- und lösemittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitärbereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100	ca. 1200 g/m ² bzw. 0,8 l/m ² (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke)	6,85	34,25
20 kg		79072	... 00509 8	24		6,41	128,20



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Kanister
Tiefengrund							
5 kg	Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung	9,00	45,00



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Dichtband							
5 m	Breite: 120 mm Die neueste alkalibeständige Generation. Mit beidseitiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen.	79069	... 00506 7	10	1 m/lfd. m Anschlussfuge	3,37	16,85
50 m		79070	... 00507 4	1		2,98	149,00



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Dichtecken							
2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1	5×2 Stück	1 Stück je Ecke	6,95	13,90
2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4			6,95	13,90



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Wanddichtmanschetten							
2 Stück	Abmessung: 120×120 mm Zum dauerhaften Abdichten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5×2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	5,30	10,60



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Flexkleber							
25 kg	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	Zahnung: 6er ca. 2,5 kg/m ² 8er ca. 3,0 kg/m ² 10er ca. 3,5 kg/m ²	1,22	30,50





Original fermacell Werkzeug



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
Plattenreißer					
1 Stück	Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialklinge.	79015	... 00164 9	6	12,25



Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
Breitspachtel					
250 mm	Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität.	79030	... 00216 5	5	8,98



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Abmessung mm	€
Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser					
1 Stück	Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückschonendes Arbeiten.	79017	... 00540 1	-	100,12
3 Stück	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket	79016	... 01413 7	100 x 100	51,03



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€
Abziehlehren-Set und variable Abziehlehre				
1 Set	Hochwertiges Abziehlehren-Set. 6-teilig, je 2 Grundschielen 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlehre 2,50 m und 1 verstellbare Abziehlehre 0,77 m - 1,20 m [Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich]	79027	... 00222 6	773,42
1 Stück	Abziehlehre variabel 1,50 - 2,50 m	79059	... 01481 6	228,67

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen



Brandschutzkleber 1300
Seite 57

Montagemörtel
Seite 57

Brandschutzmasse
Seite 58

AESTUVER Brandschutzplatten

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen Brandschutz.

ab 28,96 €/m²

Format in mm			Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg**	
10	2600	1250	Brandschutzplatten für den hochwertigen Brandschutz.	8001000	... 00641 5	30	97,50	1020	10,0	28,96
12	2600	1250		8001200	... 00642 2	25	81,25	860	10,0	34,85
15	2600	1250		8001500	... 00643 9	25	81,25	1020	12,0	36,90
20	2600	1250		8002000	... 00644 6	20	65,00	1020	15,0	41,00
25	2600	1250		8002500	... 00645 3	18	58,50	1100	18,0	48,94
30	2600	1250		8003000	... 00646 0	15	48,75	1120	22,0	60,45
40	2600	1250		8004000	... 00647 7	12	39,00	1135	28,0	76,84
50	2600	1250		8005000	... 00648 4	10	32,50	1150	34,0	99,85
60	2600	1250		8006000	... 00649 1	8	26,00	1110	41,0	114,97

Weitere Plattendicken, Zuschnitte und Plattenlängen bis 3000 mm auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Bei 7% Feuchte



AESTUVER Lx Brandschutzplatten

Zementgebundene Leichtbetonplatten für feuerwiderstandsfähige Lüftungs- und Entrauchungsleitungen.

ab 50,48 €/m²



Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg**	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
AESTUVER Lx Brandschutzplatte										
40	2600	1250	Zementgebundene Leichtbetonplatte für feuerwiderstandsfähige Lüftungs- und Entrauchungsleitungen. 	8134000	... 013765	12	39,0	1000	24,5	50,48
40	1500	1250		8134020	... 020138	15	28,1	715	24,5	50,48

Weitere Plattenlängen (bis 3000 mm), -breiten (bis 1250 mm) und Zuschnitte auf Anfrage.

Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Bei 3 % Feuchte.



Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg**	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
AESTUVER Lx Abdeckstreifen										
12,5	1250	100	Abdeckstreifen zur Verbindung feuerwiderstandsfähiger Lüftungs- und Entrauchungsleitungen.	8131230	... 020145	240	30,0	385	12,0	25,20
12,5	1250	100		8131231	... 020152	480	60,0	745	12,0	25,20

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Bei 2 % Feuchte.



Menge Stück	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Schlauch*	€ pro Eimer
AESTUVER Brandschutzkleber 1300					
20 Stück à 1 kg	Farbe: Beige Folienschläuche im Eimer.	8809901	... 01360 4	4,25	85,00
40 Stück à 1 kg	Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen.	8809902**	... 01359 8	auf Anfrage	

* Abgabe nur eimerweise.

** Mindestbestellmenge 24 Eimer (960 Schläuche).



AESTUVER T Brandschutzplatten
Glasfaserbewehrt und aus Leichtbeton, schützt
die Betonkonstruktion unterirdischer Verkehrs-
anlagen vor erhöhter Temperaturbeanspru-
chung als direkt anbetonierte Brand-
schutzbekleidung. **ab 53,73 €/m²**

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg**	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
20	2600	625	Brandschutzplatte für unterirdische Verkehrs- anlagen.	8102002	... 01103 7	56	91,00	1 590	17,0	53,73
25	2600	625		8102502	... 01106 8	46	74,75	1 615	21,0	65,24
30	2600	625		8103002	... 01107 5	38	61,75	1 590	25,0	75,90
35	2600	625		8103502	... 01200 3	32	52,00	1 555	29,0	86,13

Weitere Plattendicken, -längen (bis 3 000 mm), -breiten (bis 1 250 mm) und Zuschnitte auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Bei 7 % Feuchte

AESTUVER Tx Brandschutzplatten



AESTUVER Tx Brandschutzplatten
Zementgebundene, glasfaserbewehrte
Leichtbetonplatte als nachträglich montierte
Brandschutzbekleidung in unterirdischen
Verkehrsanlagen.

ab 79,64 €/m²

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg**	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
20	2600	625	Brandschutzplatte für unterirdische Verkehrs- anlagen.	8122002	... 01371 0	56	91,00	1 590	17,0	79,64
25	2600	625		8122502	... 01373 4	46	74,75	1 540	20,0	88,56
30	2600	625		8123002	... 01375 8	38	61,75	1 590	25,0	104,86
35	2600	625		8123501	... 02054 1	32	52,00	1 605	30,0	115,31

Weitere Plattendicken, -längen (bis 3 000 mm), -breiten (bis 1 250 mm) und Zuschnitte auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Bei 5 % Feuchte



Zubehör für AESTUVER Brandschutzplatten



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro kg	€ pro Eimer
AESTUVER Montagemörtel					
8,5 kg	Farbe: Grau Für Ausbesserungen von Beschädigungen an AESTUVER Brandschutzplatten.	9703075	... 01092 4	4,12	35,02



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	€ pro l	€ pro Eimer
Powerpanel Feinspachtel						
10 l	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.	79090	... 01414 4	ca. 1 l/m ² pro mm Schichtdicke	4,00	40,00



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Schlauch*	€ pro Eimer
AESTUVER Brandschutzkleber 1300					
20 Stück à 1 kg	Farbe: Grau Folienschläuche im Eimer Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen.	8809903	... 01365 9	4,25	85,00
40 Stück à 1 kg		8809904**	... 01366 6	Auf Anfrage	
20 Stück à 1 kg	Farbe: Beige Folienschläuche im Eimer Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen.	8809901	... 01360 4	4,25	85,00
40 Stück à 1 kg		8809902**	... 01359 8	Auf Anfrage	

* Abgabe nur eimerweise ** Mindestbestellmenge 24 Eimer (960 Schläuche)



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Karton	€ pro Stück
AESTUVER Brandschutzmasse						
310 ml	Farbe: Grau Brandschutzmasse zur Herstellung von Kabelabschottungen sowie starrer und Dehn- bzw. Bewegungsfugen.	8061011	... 013475	20	335,00	16,75



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro m	€ pro Rolle
AESTUVER Dichtungsband					
15 m	Breite: 30 mm Selbstklebend	9703003	... 00669 9	2,13	31,95

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

Zubehör für AESTUVER Brandschutzplatten



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Armierungsband HD						
50 m	Breite: 120 mm Selbstklebendes Spezialgewebe. Zum Bewehren der Plattenstöße.	79050	... 00300 1	Nach Bedarf	2,58	129,00



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	€ pro l	€ pro Eimer
Armierungskleber HD						
2,5 l (3,15 kg)	Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	ca. 60 g/lfd. m Fuge	14,61	36,53



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	€ pro m	€ pro Rolle
Armierungsgewebe HD						
50 m	Breite: 1 m Alkaliresistentes Gewebe. Zum vollflächigen Einbetten in den fermacell Leichtmörtel HD.	79065	... 00299 8	ca. 1,1 m ² pro m ² Wandfläche	2,08	104,00



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Leichtmörtel HD						
20 kg	Armierungsmörtel. Hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die AESTUVER Brandschutzplatten.	78020	... 00286 8	ca. 6 m ² /Sack bei 5 mm Schicht- dicke	1,48	29,60





Zubehör für AESTUVER Brandschutzplatten



Abmessung	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/Paket	€ pro Paket
AESTUVER Schrauben					
4,0 x 55 mm	Schrauben für entsprechende Brandschutzkonstruktionen zur Verbindung der AESTUVER Brandschutzplatten - Platte in Plattenkante.	8839961	... 00664 4	250	22,37
4,5 x 70 mm		8839966	... 01183 9	250	29,24
4,5 x 80 mm		8839967	... 01184 6	250	30,98
5,0 x 120 mm		8839968	... 01185 3	100	13,70
AESTUVER Schrauben A2					
4,0 x 55 mm	Material: Edelstahl A2	8839969	... 01336 9	200	34,81
4,5 x 70 mm	Schrauben für entsprechende Brandschutzkonstruktionen zur Verbindung der AESTUVER Brandschutzplatten - Platte in Plattenkante.	8839970	... 01337 6	200	47,83
4,5 x 80 mm		8839971	... 01338 3	200	53,08
5,0 x 120 mm		8839972	... 01339 0	100	39,64



Abmessung	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/Paket	Pakete/Karton	€ pro Paket
Powerpanel H₂O Schrauben						
3,9 x 35 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung von AESTUVER Brandschutzplatten.	79120	... 00553 1	500	8	20,82
3,9 x 50 mm		79122	... 00554 8	500	8	24,65



Abmessung	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/Paket	Pakete/Karton	€ pro Paket
Powerpanel H₂O Schrauben mit Bohrspitze						
3,9 x 40 mm BS	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung von AESTUVER Brandschutzplatten auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79121	... 00555 5	250	8	22,36

Anwendungsbereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienstleistungen

AESTUVER Kabelkanal "Standard"

Werden als montagefertige Brandschutz-Kabelkanalstücke für die direkte Wand- oder Deckenmontage geliefert.

ab 93,22 €/Stk.

Dicke in mm	Artikel-	EAN	Abmessungen (B x H) in mm		Länge	Palettierung		€ pro
Wanne, Deckel, Boden	Nummer	40 0 7548 ...	innen	außen	mm	Stück	ca. kg*	Stück
AESTUVER Kabelkanal „Standard“ E 30/I 90**								
30, 20 + 10, 15 mm	9910200	... 00682 8	110x50	170x95	1000	32	350	93,22

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Lieferung inkl. Deckel mit Befestigungsmitteln und Dichtungsband.

AESTUVER Kabelkanal „Exklusiv“


AESTUVER Kabelkanal „Exklusiv“

Montagefertiges Brandschutz-Kabelkanal-system aus geraden Kanalstücken und Formteilen mit losem Deckel oder Revisionsstück für einfache Revision oder Nachbelegung.

auf Anfrage

AESTUVER Kabelkanal „Exklusiv“ E30 bis E120/I30 bis I120

Individuell nach Kundenwunsch/Projektanforderung



AESTUVER Brandschutz- elemente D+2

Für die Abdeckung von Kabeltrögen oder als Ersatz vorhandener Holzbohlen zur sicheren Gestaltung von Flucht- und Rettungswegen.

ab 92,56 €/m²



Formate in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Bewertungsgruppe Rutschhemmung	ca. Gewicht pro m ² in kg**	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite						
AESTUVER Brandschutzelement D+2 light								
42,5	1250	ca. 625*	Brandschutzelement D+2 light	8024298	... 01341 3	R 10	35,7	92,56
						R 12		105,58
						R 13		137,35



Formate in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Bewertungsgruppe Rutschhemmung	ca. Gewicht pro m ² in kg**	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite						
AESTUVER Brandschutzelement D+2								
52,5	1250	ca. 625*	Brandschutzelement D+2	8025298	... 01120 4	R 10	47,0	113,78
						R 12		126,59
						R 13		159,59

* Sondergrößen auf Anfrage.

** Bei 7 % Feuchte

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

Zubehör AESTUVER Kabelkanal

Anwendungs-
bereichefermacell
Gipsfaser-Plattenfermacell
ACOUSTICfermacell
Powerpanel H₂Ofermacell
Powerpanel HDfermacell
designfermacell
Bodensystemefermacell
AESTUVERLogistik & Dienst-
leistungen

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
AESTUVER Enddeckel				
1 Stück	E 30/I 90, 95 x 170 mm	9703061	... 01124 2	12,02



Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro m	€ pro Rolle
AESTUVER Dichtungsband					
15 m	Breite: 30 mm Selbstklebend	9703003	... 00669 9	2,13	31,95



Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	€ pro Paket
AESTUVER Schrauben					
4,0 x 55 mm	Für Deckelbefestigung, 250 Stk./Paket	8839961	... 00664 4	250	22,37



Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
AESTUVER Aufdoppelungsstück mit 2 Schrauben				
80 x 80 x 20 mm	∅ -Öffnung 40 mm	9703012	... 00667 5	8,45




Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
AESTUVER Kitt für Kabelausführungen				
310 ml	Kartusche	9703070	... 00668 2	33,60



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Schlauch	€ pro Eimer
AESTUVER Brandschutzkleber 1300					
20 Stück à 1 kg	Farbe: Grau Folienschläuche im Eimer Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen.	8809903	... 01365 9	4,25	85,00
40 Stück à 1 kg		8809904*	... 01366 6	auf Anfrage	

Abgabe nur eimerweise * Mindestbestellmenge 24 Eimer (960 Schläuche)



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Set
AESTUVER Wandanschlusskragen				
1 Stück	Bestehend aus 1 Streifen 190 x 100 mm und 2 Streifen à 95 x 100 mm	9703023	... 00683 5	15,59



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format mm	€ pro Stück
Kennzeichnungsaufkleber					
1 Stück	Für Brandschutz-Kabelkanal "Exklusiv" und „Standard“ E 30 zur dauerhaften Befestigung am Bauteil.	9703009	... 00684 2	148 x 105	0,74



AESTUVER Kombischott ST

Schottet Elektrokabel und -leitungen sowie Rohre faserfrei brandschutzsicher ab. Eine Veränderung der Belegung ist unproblematisch möglich.



Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück	€ pro Karton
AESTUVER Brandschutzstein 200 ST						
200 x 120 x 60 mm	Farbe: Rot Weiches, flexibles Schaumstoffformteil zur Verschließung von Durchführungen	8041010	... 01343 7	20	15,59	311,80



Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück	€ pro Karton
AESTUVER Brandschutzstein 200 ST-v						
200 x 120 x 60 mm	Farbe: Rot Der vakuumierte AESTUVER Brandschutzstein 200 ST-v verschließt enge Restöffnungen durch Expandierung auf Standardgröße.	8041011	... 01344 4	10	17,85	178,50



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück	€ pro Karton
AESTUVER Brandschutzmasse ST						
310 ml	Kartusche Farbe: Rot Die AESTUVER Brandschutzmasse ST verschließt Öffnungen, Spalten, Fugen und Zwickel in Schottsystemen.	8042006	... 01345 1	12	16,75	201,00



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format mm	€ pro Stück
Kennzeichnungsschild AESTUVER Kabelabschottung/Kombiabschottung					
1 Stück	Kennzeichnungsschild der Kabel-/Kombiabschottung zur dauerhaften Befestigung am Bauteil.	8041009	... 01097 9	148 x 105	2,00

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

AESTUVER Kombischott S

Permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen sowie brennbaren und nichtbrennbaren Rohren. Öffnungen können schnell und flexibel verschlossen werden.



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Karton
AESTUVER Brandschutzschaum-Set				
380 ml	Set bestehend aus: - 6 Kartuschen á 380 ml Brandschutzschaum - 12 Stück Mischer - 6 Paar Handschuhe - 1 Stück Schalungsband Zur einfachen und schnellen Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen sowie Rohren.	8041014	... 01363 5	200,97



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
AESTUVER Kartuschenpresse-Hand				
1 Stück	AESTUVER Kartuschenpresse-Hand	8889902	... 01356 7	143,85



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
AESTUVER Kartuschenpresse-Akku				
1 Stück	AESTUVER Kartuschenpresse-Akku im Koffer	8889903	... 01357 4	761,25




Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	Format mm	€ pro Stück
AESTUVER Kennzeichnungsschild Kombischott S					
1 Stück	Kennzeichnungsschild des Kombischott S zur dauerhaften Befestigung am Bauteil.	8041013	... 01099 3	148 x 105	2,00





AESTUVER Kombischott ABL

Ermöglicht eine einzelne oder gemeinsame Durchführung von elektrischen Leitungen, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren durch Massivdecken/-wänden und leichten Trennwänden.



Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	Stück/ Palette	€ pro m ²	€ pro Stück
AESTUVER Mineralwolleplatte ABL							
1 000 mm x 600 mm x 60 mm	Mineralfaser: einseitig beschichtet Farbe: Weiß Rohdichte: ≥150 kg/m ³	8041005	... 00690 3	1,67 Stück/m ³	24	58,63	35,18



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	Eimer/ Palette	€ pro kg	€ pro Eimer
AESTUVER Beschichtung ABL							
12,5 kg	Eimer Farbe: Weiß Schichtdicke: 1 500 µm (nass) 1 100 µm (trocken)	8041006	... 00691 0	2 kg/m ²	44	9,14	114,25



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	Gebinde- größe	€ pro kg	€ pro Stück
AESTUVER Spachtel ABL							
12,5 kg	Eimer Farbe: Weiß	8041007	... 00692 7	nach Bedarf	44 Eimer/ Palette	9,14	114,25
310 ml	Kartusche Farbe: Weiß	8041008	... 00693 4		12 Kartuschen/ Karton	-	8,30



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format mm	€ pro Stück
Kennzeichnungsschild AESTUVER Kombischott ABL					
1 Stück	Kennzeichnungsschild der Kabel-/Kombischottung zur dauerhaften Befestigung am Bauteil.	8041013	... 01097 9	148 x 105	2,00

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

AESTUVER Rohrschottsystem M

Wird für die Durchführung von brennbaren bzw. thermoplastischen Rohren durch Massivdecken, Massivwände und leichte Trennwände eingesetzt.

ab 25,20 €/Stk.



Durchmesser	Beschreibung	Brandschutz- produkt	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück	€ pro Karton
AESTUVER Rohrmanschette RS-M							
50 mm	Material: Edelstahl	RS-M 35/50	8043013	... 01060 3	2	25,20	50,40
63 mm		RS-M 35/63	8043014	... 01061 0	2	26,67	53,34
75 mm		RS-M 35/75	8043015	... 01062 7	2	27,83	55,66
90 mm		RS-M 35/90	8043016	... 01063 4	2	31,50	63,00
110 mm		RS-M 35/110	8043017	... 01064 1	2	33,60	67,20
125 mm		RS-M 60/125	8043018	... 01065 8	2	43,05	86,10
140 mm		RS-M 60/140	8043019	... 01066 5	2	45,89	91,78
160 mm		RS-M 60/160	8043020	... 01067 2	2	50,40	100,80

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format mm	€ pro Stück
Kennzeichnungsschild AESTUVER Rohrschottsystem M					
1 Stück	Kennzeichnungsschild des Rohrschottsystem M zur dauerhaften Befestigung am Bauteil.	8043021	... 01101 3	148 x 105	2,00





AESTUVER Kabelschott Mx

Die AESTUVER Brandschutzmasse dient als permanente Brandabschottung von Elektrokabeln.

ab 16,75 €/Stk.



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	Stück/Karton	€ pro Stück	€ pro Karton
AESTUVER Brandschutzmasse						
310 ml	Kartusche Farbe: Grau Brandschutzmasse zur Herstellung von Kabelschottungen im Massiv- und Trockenbau (Schottdurchmesser bis 113 mm) der Klassifizierung EI 15 bis EI 120.	8061011	... 013475	20	16,75	335,00



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	Stück/Karton	€ pro Stück	€ pro Karton
AESTUVER Brandschutzmasse						
580 ml*	Folienschlauch Farbe: Grau Brandschutzmasse zur Herstellung von Kabelschottungen im Massiv- und Trockenbau (Schottdurchmesser bis 113 mm) der Klassifizierung EI 15 bis EI 120.	8061020	... 013673	20	29,66	593,20

* Lieferung nur ganze Pakete.



Menge	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	Format mm	€ pro Stück
Kennzeichnungsschild AESTUVER Kabelschott Mx					
1 Stück	Kennzeichnungsschild der Kabel-/Kombiabschottung zur dauerhaften Befestigung am Bauteil.	8041013	... 01358 1	148 x 105	2,00

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

AESTUVER Dehnfuge B

Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung von Fugen in Decken und Wänden im Hochbau.

ab 8,56 €/m



Durchmesser	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	max. Fugen- breite in mm	Stück/ Karton	€ pro m	€ pro Karton
AESTUVER Dehnfugenband							
16 mm	Brandschutzfugendichtung für verschiedene Anwendungen. Farbe: Rot Länge: 1 m pro Stück	8061012	... 01348 2	10	20	8,56	171,20
24 mm		8061013	... 01349 9	17	20	10,45	209,00
30 mm		8061014	... 01350 5	21	20	12,92	258,40
39 mm		8061015	... 01351 2	28	20	18,22	364,40
49 mm		8061016	... 01352 9	36	10	28,25	282,50
60 mm		8061017	... 01353 6	48	8	auf Anfrage	
70 mm		8061018	... 01354 3	60	6		
80 mm		8061019	... 01355 0	70	4		

AESTUVER Dehnfuge M



AESTUVER Dehnfuge M

Wird als brandschutztechnisch wirksame, dauerelastische Abdichtung für Fugen zwischen Massivdecken bzw. Massivwänden eingesetzt.

ab 16,75 €/Stk.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück	€ pro Karton
AESTUVER Brandschutzmasse						
310 ml	Max. Fugenbreite: 40 mm Kartusche Farbe: Grau Brandschutzmasse zur Herstellung starrer Fugen oder Dehn- und Bewegungsfugen mit Brandschutzanforderungen mit Feuerwiderstand 30 bis 180 Minuten.	8061011	... 01347 5	20	16,75	335,00

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück	€ pro Karton
AESTUVER Brandschutzmasse						
580 ml*	Max. Fugenbreite: 40 mm Folienschlauch Farbe: Grau Brandschutzmasse zur Herstellung starrer Fugen oder Dehn- und Bewegungsfugen mit Brandschutzanforderungen mit Feuerwiderstand 30 bis 180 Minuten.	8061020	... 01367 3	20	29,66	593,20

* Lieferung nur ganze Pakete.



AESTUVER Band DSB

Faserfreier, hochaufschäumender Dämmschichtbildner auf Graphitbasis (einseitig selbstklebend).

ab 1,42 €/m

Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	m/ Karton	€ pro m	€ pro Stück
10 mm	Rolle Farbe: Graphitgrau/Schwarz Dicke: 1,5 mm Länge je Rolle: 25 m	8062001	... 01082 5	25	625	1,42	35,50
20 mm		8062002	... 01083 2	15	375	2,42	60,50
30 mm		8062003	... 01084 9	10	250	3,89	97,25
40 mm		8062004	... 01085 6	7	175	4,73	118,25
50 mm		8062005	... 01086 3	6	150	6,41	160,25
bis 300 mm		8062006*	... 01087 0	-	auf Anfrage		

* Mindestabnahme: 100 m

AESTUVER T-Fugenschnur



AESTUVER T-Fugenschnur

Wird zur brandschutztechnischen Ertüchtigung von Dehnfugen im Tunnelbau auch bei extremen klimatischen Bedingungen eingesetzt.

ab 70,14 €/m

Durch- messer	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Fugen- breiten	€ pro m
32 mm	Länge: Nach Bedarf	8063006	... 01119 8	ca. 20–25 mm	70,14
42 mm	Farbe: Rot	8063007	... 01145 7	ca. 27–35 mm	85,58
47 mm	Dämmschichtbildender Baustoff zum Schutz von EPDM-Dichtungsfugenbändern im Tunnelbau.	8063008	... 01147 1	ca. 35–40 mm	95,34

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

AESTUVER T-Fugenband 1330



AESTUVER T-Fugenband 1330

Keramikfaserfreies Fugenband, gewährleistet bei einem Schmelzpunkt von über 1330 °C hervorragende thermische Stabilität.

ab 4,79 €/m

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	m/ Karton	€ pro m	€ pro Stück
30 x 10 mm	Rolle Farbe: Weiß Länge je Rolle: 5000 mm	8063002	... 01089 4	10	50	4,79	23,95

Logistik und Dienstleistungen

Lagerfähigkeit von **fermacell** und AESTUVER Zubehör

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes fermacell Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

Produkt	Lagerfähigkeit	Bedingung Lagerung
AESTUVER Beschichtung ABL	9 Monate	Trocken, frostfrei
AESTUVER Brandschutzkleber 1300	12 Monate	Trocken, frostfrei
AESTUVER Brandschutzmasse	12 Monate	Trocken, frostfrei
AESTUVER Brandschutzmasse ST	12 Monate	Trocken, frostfrei
AESTUVER Brandschutzschaum	12 Monate	Trocken, frostfrei
AESTUVER Montagemörtel	12 Monate	Trocken, frostfrei
AESTUVER Spachtel ABL (Eimer)	9 Monate	Trocken, frostfrei
AESTUVER Spachtel ABL (Kartusche)	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell Ansetzbinder	12 Monate	Trocken
fermacell Armierungskleber HD	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell Boden-Nivelliermasse	9 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell Dichtband & Manschetten	24 Monate	Bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen
fermacell Estrich-Kleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell Estrich-Kleber greenline	18 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell Flexkleber	9 Monate	Trocken
fermacell Flüssigfolie	18 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell Fugenkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell Fugenkleber greenline	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell Fugenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell Gebundene Schüttung	6 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell Gips-Flächenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell Leichtmörtel HD	12 Monate	Trocken
fermacell Powerpanel Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell Rollputz	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell Tiefengrund	24 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell Quellmörtel	6 Monate	Trocken

Originalverpackt

* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

Stapelhöhen von **fermacell** und AESTUVER Paletten

Produkt	max. Stapelhöhe
fermacell Gipsfaser-Platten (inkl. Vapor und greenline)	Maximal 5x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe
fermacell Powerpanel H ₂ O und HD	4 Paletten
fermacell Estrich-Elemente ohne Kaschierung	5 Paletten
fermacell Estrich-Elemente mit Holzfaser	4 Paletten
fermacell Estrich-Elemente mit Mineralwolle oder EPS	3 Paletten
fermacell Powerpanel TE	2 Paletten
AESTUVER Brandschutzplatten, T, Tx und Lx	4 Paletten

Planungsunterstützung und Projektbetreuung



Art. Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
-	Kostenlose Hotline	Für technische Anfragen steht Ihnen unsere kostenlose Hotline gerne zur Verfügung. 7 Tage die Woche von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Telefon: 0 800-5 235 665	kostenlos
-	Kostenfreie Weiterbildung	Bleiben Sie regelmäßig auf dem neuesten Stand der Technik dank unserer Seminare und Schulungen! Weitere Informationen unter: www.fermacell.de/seminare	kostenlos
-	Planungsunterstützung und Projektbetreuung	Sie planen oder errichten gerade ein Objekt und suchen die passende Lösung? Wir unterstützen Sie gerne bei der Lösung individueller Problemstellungen und liefern auf Sie abgestimmte Systemlösungen.	kostenlos
79161	Technischer Kundendienst auf der Baustelle	Ausführungssicherheit dank Einweisungen durch unseren technischen Kundendienst auf der Baustelle.	75,00/Stunde

Auftragsbezogene Logistikdienstleistungen



Art. Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79155	Bestelländerung	Flexibilität dank kurzfristiger Bestelländerungen (Ausnahme: bei kundenindividuellen Sonderausführungen nicht möglich). Berechnung erfolgt nach Aufwand.	mind. 200,00
79157	Auftragsstorno	Stornierung Ihres Auftrags auch kurzfristig möglich (Ausnahme: nicht bei kundenindividuellen Sonderausführungen). Berechnung erfolgt nach Aufwand.	mind. 200,00
79156	Lieferschein	Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine Kopie des unterschriebenen Lieferscheins für eine vereinfachte Dokumentation zu.	5,00/Kopie
79060	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 10 kg	25,00/Paket
79060	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 50 kg	45,00/Paket
79060	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 100 kg	90,00/Paket
79064	Zusätzliche Entladestelle	Belieferung unterschiedlicher Entladestellen pro zusätzliche Entladestelle	75,00 pro zusätzliche Entladestelle
79169	LKW-Wartezeit	LKW Standzeit an der Entladestelle bis 2 Stunden kostenfrei	25,00 pro 1/2 Std

Individuelle Verpackungsmöglichkeiten



Art. Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79158	Folienverpackung	Zusätzlicher Witterungsschutz für nicht folierte Paletten (maximale Plattenmaße: 3000 mm x 1250 mm).	15,00/Palette
79401	Folienhauben (mittel)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000 - 1500 mm, Länge: 1900 - 2640 mm, Stapelhöhe: > 400 mm.	9,00/Stück
79402	Folienhauben (groß)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000 - 1500 mm, Länge: 2640 - 3100 mm, Stapelhöhe: > 400 mm.	10,00/Stück

Zahlung

Unsere Preise sind Frei-Haus-Preise ohne Entladung (ZBA) und gelten bei Bestellungen > 20 Tonnen an das Lager oder die gut befahrbare Baustelle.

Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug oder innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto zahlbar.

Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend unserem Service-Center zuzusenden und telefonisch mitzuteilen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese können Sie einsehen unter www.fermacell.de; auf Wunsch senden wir Ihnen diese zu.

Passgenaue Baustellenentladung



Art. Nr	Service	Beschreibung	Preis in € pro Tonne	Mindest- abrechnung in €	Preis in € pro 1/2h bei zusätzl. Verkrantung
79104	Staplerentladung ebenerdig	Baustellenindividuelle Logistik	9,50	95,00	56,00
79057	Kranentladung ebenerdig neben das Fahrzeug	Baustellenindividuelle Logistik	10,00	100,00	56,00
79100	Kranentladung 10 m Kran	Baustellenindividuelle Logistik	17,50	175,00	68,00
79101	Kranentladung 18 m Kran	Baustellenindividuelle Logistik	27,50	275,00	91,00
79102	Kranentladung 27 m Kran	Baustellenindividuelle Logistik	43,50	435,00	115,00
-	Gestellung Mitläufer	Baustellenindividuelle Logistik	auf Anfrage	-	-

Kranentladung

Kranentladung an der Baustelle bieten wir bei der Bestellung von kompletten LKWs an. Die Entladehöhe gilt nur bei gut befahrbarer Baustelle und einer

Entfernung zum Gebäude von max. 3 Metern. Die Gestellungszeit beträgt bis zu 5 Arbeitstage. Als Leistungsbasis gilt 15 Minuten/Tonne. Bei Überschreiten der Zeit rechnen wir separat nach

tatsächlichem Aufwand ab. Für Details kontaktieren Sie bitte das fermacell Service-Center.

Recycling



Art. Nr	Service	Beschreibung	Preis in € pro Big Bag
79213	fermacell Recycling Big Bag	Bereitstellung und Abholung von Big Bags	85,00

fermacell Gipsfaser-Platten zeichnen sich durch minimale Umweltbelastung während Produktion, Logistik und Verarbeitung aus. Durch Rückführung Ihrer sortenreinen Abfälle entsteht ein geschlossener Wertstoffkreislauf. Hierdurch ermöglichen Sie eine nachhaltige und umweltgerechte Bauen.

Um Sie bei der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen ein einfaches und ökologisches Verfahren an.

- Bestellung der **fermacell** Recycling Big Bag im fermacell Service-Center unter Angabe der Menge und Lieferort.
- Sortenreine Befüllung der **fermacell** Recycling Big Bag mit **fermacell** Gipsfaser-Platten (Abschnitte oder Frässtaub).
- Anmeldung der Abholung im fermacell Service-Center unter Angabe von Menge, Abholungsort und -zeit.
- Max. Füllmenge pro Big Bag: 350 kg
- Die Abholung erfolgt ab ca. 10 **fermacell** Recycling Big Bags

Zu beachten:

- Ausschließlich sortenrein befüllte **fermacell** Recycling Big Bags können verwertet werden. Für eine nachträgliche Sortierung auf Grund von Verunreinigungen behalten wir uns die Berechnung einer nachträglichen Aufwandsentschädigung vor.
- Die **fermacell** Recycling Big Bags müssen auf Europaletten gelagert sein.
- Für den Rücktransport ist durch den Kunden ein Rückgabebeschein auszufüllen.

Paletten- Mehrwegsystem



Art. Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79160	Kantholzpalette	Platten-Großformate liefern wir Ihnen bei Bedarf gerne auf einer passgenauen Kantholzpalette*	100,00/Palette
79605	fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	22,00/Palette
79605	Rückerstattung fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	20,00/Palette
79607	Europalette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	9,00/Palette
79607	Rückerstattung Europalette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	7,00/Palette
79162	Fehlfrachten und/oder Mindermengentrückholung	Rückholung ab 20 Paletten kostenfrei möglich	125,00/Auftrag
79163	Ladehilfe	Individuelle Unterstützung bei Logisikequipment für die Palettenrückholung (z.B. Stapler / Kran)	95,00/Auftrag
79610	Entsorgung	Fremd- und Bruchpaletten entsorgen wir fachgerecht für Sie	5,00/Stück
79611	Mengenabweichung	Sollte die avisierte Palettenanzahl von der abgeholt Palettenanzahl abweichen wird eine Gebühr erhoben	80,00/Fall

Rückführung von Leerpaletten

Um Sie im Rahmen der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine einfache und komfortable Lösung für die Rückführung einwandfreier fermacell und Euro-Leerpaletten an:

- Leerpaletten vom Lager werden bei einer Liefermenge von 20 Paletten 14-tägig abgeholt.
- Rückholungen ab 20 Paletten erfolgen kostenfrei.
- Ausschließlich gekennzeichnete fermacell- und Euro-Paletten werden zurückgenommen und gutgeschrieben.

Palettenkonto

Zur Verwaltung der Palettenbestände wird für jeden Kunden ein Palettenkonto geführt. Bitte beachten Sie folgende Informationen bezüglich des Kontos:

- Übersteigen die Palettenrücklieferungen einer Niederlassung, die der Palettenauslieferungen, so werden die überschüssigen Paletten nicht gutgeschrieben.
- Die Abrechnung des Palettenkontos erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
- Nach Abrechnung muss das Palettenkonto innerhalb von zwei Monaten ausgeglichen werden.

Anmeldung der Palettenrückführung

Die Abholung von Leerpaletten können Sie gerne bei Ihrem gewohnten Ansprechpartner im fermacell Service-Center anmelden. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit:

- Palettentyp
- Menge
- Abholort
- Zeitpunkt

Gerne lässt Ihnen das fermacell Service-Center weitere Informationen zukommen.

Kontaktdaten:

Fermacell GmbH

fermacell Service-Center
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg

Abholaufträge werden wie gewohnt bei Ihrem Innendienst aufgegeben.
Telefon: 0 203-60 880-3
Telefax: 0 203-60 880-8 349
e-Mail: auftraege@xella.com

Bei Rückfragen zur Gutschriftsabwicklung oder Kontenklärung wenden Sie sich bitte an unser Palettenmanagement.
Telefon: 0203-60 880-8 386
Telefax: 0 203-60 880-8 349
e-Mail: palettenmanagement@xella.com

Informationen

Leerpaletten mit den folgenden Mängeln werden nicht gutgeschrieben:

- Bruch eines Querbrettes oder Klotzes
- Schäden an mehr als 3 Bauteilen
- Starke, nicht zu entfernende Verunreinigungen (z. B. Teer, Beton etc.)
- Nicht ausreichende Tragfähigkeit (morsches, faules Holz)



Intakte Palette



Bruch eines Querbretts



Schäden an mehr als 3 Bauteilen



Nicht ausreichende Tragfähigkeit

Anwendungs-
bereiche

fermacell
Gipsfaser-Platten

fermacell
ACOUSTIC

fermacell
Powerpanel H₂O

fermacell
Powerpanel HD

fermacell
design

fermacell
Bodensysteme

fermacell
AESTUVER

Logistik & Dienst-
leistungen

TIPP: Jetzt die neue
kostenfreie App laden



fermacell[®]

fermacell App Ausbauwissen immer dabei

- Projektlösungen von Holzbau bis Boden
- Verarbeitungsvideos und Händlersuche
- Highlights: Schallschutzrechner und db-Messer



www.fermacell.de

fermacell[®] ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.

Fermacell GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg

www.fermacell.de
www.aestuver.de

fermacell®

fermacell®
AESTUVER

Hier finden Sie uns:

Fermacell GmbH Service-Center

Düsseldorfer Landstraße 395
47259 Duisburg
Telefon 0203-60880-3
Telefax 0203-60880-8349
e-Mail: auftraege@xella.com
aestuver@xella.com

**Den neuesten Stand dieser Broschüre
finden Sie digital auf unserer Webseite
über www.fermacell.de und
www.aestuver.de**

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 01/2018

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.
Sollten Sie Informationen in dieser
Unterlage vermissen, wenden Sie sich
bitte an unsere fermacell
Kundeninformation!

fermacell Kundeninformation (freecall):
Telefon 0800-5235665
Telefax 0800-5356578
e-Mail info@xella.com

fermacell® ist eine eingetragene
Marke und ein Unternehmen der
XELLA-Gruppe.